

प्रकाशक—
चन्द्रराज भण्डारी,
सचालक—
ज्ञान-मन्दिर,
भानपुर (इन्दौर-स्टेट)

भूल सुधार

इस माग के पृष्ठ १११६ पर डिजीटेलिस के प्रकरण में डिजीटेलिस का धर्म "हृदय के लिये उत्तेजक" छप गया है उस स्थान पर "हृदय के लिए बलदायक" ऐसा होना चाहिए ।, पाठक इसको जल्द सुधार लें । क्योंकि डिजीटेलिस हृदय को उत्तेजना नहीं देता, वह उसकी गतिको सुव्यवस्थित करके उसे मिल देता है ।

मुद्रक—
मथुरा प्रसाद गुप्त,
जाब प्रेस, करनघरटा, बनारस ।

PATRONS.

- 1—His Highness Maharaja Dhiraj Sir George Jiwarao Scindia
Alijah Bahadur G. O. I. E., Gwalior.
- 2—Late Lieutenant Colonel His Highness Maharao Sir Ummed
Singh Bahadur G. O. S. I. G. C. I. E. G. B. E., Kotah.
- 3—Lieutenant His Highness Maharaja Krishna Kumar Singh
Bahadur, Bhawnagar
- 4—Lieutenant Colonel His Highness Maharaja Jam Sahab Sir
Digvijay Singh Bahadur K. O. S. I., Nawanganagar.
- 5—Lieutenant Colonel His Highness Maharaja Lokendra Sir
Govind Singh Bahadur G. O. S. I., K. O. S. I., Datia,
- 6—Lieutenant His Highness Maharaja Rana Rajendra Singh
Bahadur, Jhalawar.
- 7—Captain His Highness Maharaja Mahendra Sir Yadvendra
Singh Bahadur K. O. S. I., K. O. I. E., Panna.
- 8—Rai Bahadur Devi Singh Diwan Rajgarh State, Rajgarh.
- 9—Seth Magni Ramji Ram Kumarji Bangar Didwana
- 10—Rai Bahadur Rajya Bhushan Danbir Seth Hiralal Kashaliwal
Indore.
- 11—Seth Sohanlalji Shubhakaranji Ratanlalji Dugar Fatehpur.
- 12—Seth Chunnilal Bhaichand Mehta Bombay.

स्मृति



स्व० सेठ कमलापतजी सिंहानिया कानपुर
की स्मृतिमें

विषय सूची

(१)

हिन्दी

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
चिलका मकोय	६१५	चढ़ाखी	६४२	जकाल	६६८
चौदकुड़ा	६१६	चोवेहयात	६४२	जखमेहयात	९६८
चिनाई घास	६१६	चोवचीनी बड़ी	६४४	जंगली अंगूर	६७०
चिरबिल्व (चरेल)	६१७	चोवचीनी हिन्दी	६४५	जंगली बादाम	६७१
चीड़	६१७	चोवचीनी (जगली उसवा)	६४५	जगली अरण्डी	६७२
चीनी मिट्टी	६२०	चोहतक	६४६	जगली अखरोट	६७३
चीपी	६२१	चोरा	६४७	जंगली आलू	६७४
चीना	६२१	चौलिया	६४७	जगली गाजर	६७४
चीकू	६२२	चोभारा	६४८	जगली सुरण (मदनमस्त)	६७६
चुकन्दर	६२३	चोटाहलकुमा	६४८	जगली हलदी	६७६
चुन्नापियड्ड	६२५	चौलाई	६४९	जगली अदरक	६७७
चुनार	६२५	छरीला	६५१	जगली जायफल	६७७
चुङ्गी	६२६	छत्री	६५२	जगली प्याज	६७८
चितासिंगी	६२७	छत्ता	६५३	जगली मदनमस्त	६७८
चुम्बर	६२७	छतरछी	६५४	जगली मेहदी	९७९
चूलासी	६२८	छतरमूठा	६५४	जजवील	६७९
चूका	६२८	छिरेटा	६५५	जजीदयून	६७९
चेरुका	६१२९	छोंकर (खेजडा)	६५८	जटामांसी	६८०
चेम्बुल	६२९	छिरवेल	६६०	जतसाल पान	६८४
चेरुपिनाई	६२०	छतिवन (सप्तपर्णी)	६६१	जदवार	६८४
चेदबला	६३०	छोटाचांद (सर्पगन्धा)	६६४	जनवा	६८८
चेरुचुराल	६३१	छोटा तरीदा	६६७	जनवक	६८८
चोवचीनी	६३१	छोटाकूट	६६७	जपत बहरी	६८९
छना	६३५	छोटा जगली अजीर	६६८	जपततर	६८९

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
जम्भु भाफरीद	६२१	जलबैत	१०२८	जिम	१०७३
जन्म अल-खरूप	६६१	जलब्राह्मी	१०२६	जिउन्दली	१०७४
जन्म अलसन्वा	६६२	जल महुवा	१०२६	जिमजिम -	१०७४
जन्म-अल-करब	६६३	जलसिरस	१०३०	जियान	१०७५
जन्म-अल खील	६६३	जलाधारी	१०३०	जीरा	१०७६
जवरजद	६६४	जलमदास	१०३१	जीरा स्याह	१०७८
जवरा	६९५	जलूर	१०३२	जीउन्ती	१०८०
जवरा ह्रींग	६६६	जवासा	१०३३	जीवन्ती (सोमलता)	१०८१
जमसत	६६७	जस्त	१०३४	जीवन्ती	१०८१
जभना	६६७	जहरत अलमाह	१०३६	जीवन्ती बड़ी	१०८२
जमरासी (भूतकेशी)	६६७	जहरी सोनटका	१०३७	जीवन्ती पीली	१०८३
जमालगोटा	६९८	जहरमोहरा खताई	१०३८	जीवन्ती कड़वी	१०८३
जम्मीरी	१००३	जाकूट	१०४०	जुभार	१०८४
जमीकन्द (सूर्यकन्द)	१००३	जादा	१०४०	जुल पापड़ा	१०८६
जयन्ती	१००५	जामुन	१०४०	जुनवेदस्तर	१०८७
जशेशक	१००८	जाम्बू (हवल)	१०४६	जूकूशता	१०८९
जरनव	१००६	जामू	१०४०	जूट	१०९०
जरर	१००७	जायफल	१०४०	जूफरा	१०९२
जरीन	१००८	जायपत्रो	१०४३	जूफा	१०९२
जरविन्द-इ-तवील	१००८	जालनीम	१०४४	जूही	१०९४
जरविन्द-इ-गिर्द	१००६	जालीदार	१०४५	जेबुरेंडी	१०९५
जरमीलक	१०१०	जावशीर	१०४६	झड़वेर	१०९६
जरायु प्रिया	१०११	जावशीरका गोद	१०४७	झाऊ	१०९७
जरूल	१०१२	जेठीमद	१०५८	झाऊलाल	१०९९
जगबूल	१०१३	जैत-अल-सूदान	१०५८	झामरबेल	१०९९
जफरा	१०१३	झेतून	१०५६	झिमेरी	११००
जरा	१०१३	जोटोजोटिया	१०६१	झिम्मा	११०१
जल ✓	१०१४	जोड़ तोड	१०६२	झिन्ती	११०१
जल कुम्भी	१०२३	जोशुल मरज	१०६३	झिन्तीनीली	११०२
जलकुतरा	१०२४	जोलावदेसा	१०६३	झिल	११०३
जलजम्बुवा	१०२४	जौ	१०६४	झीपटा	११०४
जलकन्दरा	१०२५	जियापोता	१०६७	झुनझुनिया	११०५
जल केशर	१०२६	जिकलक	१०७०	टंकारी	११०५
जलनीम	१०२६	जिंगन	१०७०	टण्डीककनी	११०५
जल पिप्पली	१०२७	जिंगना	१०७२	टमाटर	११०६

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
टरमेरा	११०८	तरवा	११३८	तिलफाड़ा	११८२
टरारा	११०९	तरवा चूक	११३८	तिलवन	११८३
टिकचना	११०९	तगवड़	११३९	तिलियाकोरी	११८३
टिटा	१११०	तरोई	११४०	त्रिनपालि	११८४
टीणडसी	१११०	तवाखीर	११४२	त्रिपत्र	११८४
टेला झुमिकी	११११	ताड	११४३	त्रिपंखी	११८५
टेल्लेउसिरिका	११११	तान्दुलजा	११४६	तीताफूल	११८५
टोरकी	१११२	तापमागी	११४६	तुइया	११८६
डिकामारी	१११३	ताम्बा	११४७	तुकिर (असरून)	११८६
डिगिर्वेटिया	१११५	ताम्बट	११५५	तुखम हमाज	११८७
डिजिटेलिस	१११५	ताम्बरा	११५६	तुखम रिहां	११८८
डौडो	१११७	ताम्बूल (नागरवेल)	११५७	तुखम कशूस	११८८
ढाक	१११८	तारक	११६३	तुखम अशिस्त	११८९
ढोल समुद्र	११२३	तालमखाना	११६३	तुखम शरबती	११८९
तगर	११२४	तालीस पत्र	११६६	तुखम फेरुंज मुश्क	११८९
तगर (२)	११२७	त्रायमाण	११६८	तुखम बलगू	११९०
तज	११२८	तिढ़ी	११७०	तुखम मलगा	११९१
तपनी वेल	११२९	तितवेगुल	११७०	तुतुम्बडीजटा	११९१
तपसी	११३०	तिन्दू	११७१	तुम्बर (नैपाली धनिया)	११९१
तवरक	११३०	तिानश	११७३	तुम्मुल	११९४
तम्बाकू	११३१	तिपानी	११७४	तुरंजबीन	११९४
तम्बाकू कलकतिया	११३४	तिपानी (२)	११७५	तुलसी	११९५
तरबूज	११३४	तिमूर	११७५	तुलसी बजुई	१२०२
तरली	११३५	तिमूकिची	११७६	तुलसी अर्जकी	१२०५
तरमीस	११३६	तिरफल	११७६	तुलसी मूत्री	१२०६
तराबुल सीदा	११३७	तिल	११७७	तुला	१२०६
		तिलक	११८२	तून	१२०७

विषय सूची

(२)

संस्कृत

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
अमृतो पहिता	६३१	घण्टावीणा	१११५	टकारी	११०५
अर्क पुष्पी	६६०	चन्द्र सुरा	६६४	डिण्डिश	१११०
अरण्य सूर्य	६७५	चचू	१०६०	ढाल समुद्रिका	११२४
अप विपा	६८४	चीनक	६२२	तण्डुलीय	६४६
अशोधन	१००३	चूर्ण	६३५	तगर	११२४
अम्बु शिरीषिका	१०३०	चिरबिल्व	६१७	तन्दुलिया	११२९
अश्वघ्न	१०३०	छत्र	६५३	तवक्षीर	११४२
अधिकटक	१०३३	जटामांसी	६८०	ताम्र	११४७
अश्मन्तक	११००	जयपाल	६६८	ताम्बूल बल्लि	११५७
अल्प मारिश	११४६	जयन्ती	१००५	तारक	११६३
अर्जका	१२०५	अरायुप्रिया	१०११	तालीस पत्र	११६६
वाजगन्धिका	१२०२	जल पिप्पली	१०२७	तिक्तजीवन्तिका	१०८३
आवर्त्तकी	११३६	जल वेतस	१०२८	तिक्त जीवन्ती	१११७
इक्षुपत्रका	१०८४	जल मधुक	१०२९	तिन्दुक	११७१
ऊपन	११८६	जम्बू	१०४१	तिनिश	११७३
ओष्ठ फल	६४७	जाति फल	१०५०	तिल	११७७
कृष्ण जीरक	१०७८	जाति पत्रो	१०५३	तिलक	११८२
कामुक	६७७	जिगनी	१०७०	त्रिपर्णिका	११७५
कान काकुली	१०४६	जीरक	१०७६	त्रिपक्षी	११८५
कालिग	११३४	जीवन्ती	१०८१	तुलसी	११६५
कुम्भिका	१०२३	जीवदास	९४२	तुम्बरु	११६१
कोपातकी	११४०	म्नाकका	१०६७	तुम्बरु	११७६
कोकिलाद्	११६३	मिन्ती	११०१	तूर्ण	११७७
ग्रीष्म सुन्दर	१०७३	मिल्ला	११०२	दासी	११०२

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
धूम्र पत्रिका	११३१	भाद्र दारु	६१७	रक्त माल	१०९९
नाडी हिंगु	१११३	भूमि पिशाच	११४३	शण पुष्पी	११०४
निकुम्मा	६७२	भूतघ्ना	११०८	शमी	६५८
पपेटका	१०८७	भूम्यागर्तकी	९६७	शिला पुष्प	६५०
पलाश	१११८	मसि	११५६	सप्तपर्ण	६६१
पाताल गरुड़ी	९५५	यशदम्	१०३४	सलिल	१०१४
पुत्र जीवा	१०६७	यव	१०६४	सुभद्राणी	११६८
वन हरिद्रा	६७६	यवास शर्करा	११६४	हिरण्य शाक	६४५
वनार्द्रकम्	६७७	रक्त गृह्णन	६२३	हेम सागर	६६६
				हेम पूर्ण	१०८३

विषय सूची

(३)

मराठी

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
अलंवि	९५३	गोमेटी	११३५	जयन्ती	१००५
अरन	९६७	गोण्डाल	१०२३	जला पिप्पली	१०२७
अतकी	१०७४	घायमारी	२६६	जलवेनम	१०२८
अजगन्धा	१२०५	चिकू	६२२	जल शिरसी	१०३०
आपटा	११००	चुकन्दर	९२३	जवासा	१०३३
कंचेरी	१०२४	चूना	६३५	जशत	१०३५
कालिगढ	११३४	चावचीनी	६३१	जम्बा	१०४६
काला पलास	११७३	चोचे	१०६६	जव	१०६४
कोइ सुन्दा	११६३	जंगली बादाम	६७१	जाई	१०६४
काले म्मान	६७०	जंगली एरण्डी	६७२	जायफल	१०५०
खरमटी	१०५५	जंगली अफ्रोड	६७३	जायपत्री	१०६३
खरस	१०८६	जंगली सरु	६७४	जाम्बू	१०४१
खटखटी	११५५	जंगली गाजर	६७४	जीवपुत्रक	१०६७
गोटी शुक्रचिन	६४४	जटामांसो	६८०	जीरें	१०७६
गोडा सुरण	१००३	जदवार	६८४	जीवन्ती	१०८१

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
जुझार	१०८४	तुलसी	११६५	मोई	१०७०
जैपाल	६६६	तुलसी बाबुई	१२०२	मोटवेल	६४५
ऊरस	१०७३	तूणी	१२०७	राजे	६२२
झाल	१०६७	तेजवल	१०३०	राणहलद	६७६
टेम्बुरणी	११७१	तोरफी	१११२	राणजायफल	६७७
डेकामारी	१११३	दगढ फूल	६५१	रानशेर	१०८१
डिंडा	११२४	धागरी	११०४	राय दौडी	१११७
तगर	११२४	नागवेल	११५७	रानतान्दुलजा	११४६
तम्बाकू	११३१	नैपालौ धनिया	११६३	लहानमाट	११०६
तरवड	११३६	पलास	१११८	लोहलफड (चोवेइयात)	६४२
तवलीर	११४२	पिचमारि	११७५	वासनवेल	६५५
ताड	११४३	पाढरा चौधारा	६४८	व्हेला लोठी	६८४
तापमारी	११४६	पानी	१०१४	विपदीडी	१०८३
ताम्बे	११४७	फोपटी	११०५	शमी	६५८
तामडी सिरनाटी	१०६६	वरमी	११६६	शिरदौडी	६६०
तान्दलजा	६४६	बावड	६१७	शाजीरे	१०७८
त्रायमाण	११६८	बावी	६३०	शिराली	११४०
तिपानी	११७४	घुन्द्रा	१०१२	सरल देवदार	६१८
तिरफल	११७६	भु ईवोर	१०६६	सब्जा	१२०२
तिल्ली	११७७	मुइतरवड	६६७	सातविण	६६१
तिल पुष्पक	११८१	मदनमस्त	६७५	सापसधा	६६४
त्रिपत्ती	११८५	मलावारी हलद	६७७	हरणवेल	१०८३
तीवर	६२१	मूत्रो तुलस	१२०६		

વિષય સૂચી

(૪)

ગુજરાતી

નામ	પૃષ્ઠ	નામ	પૃષ્ઠ	નામ	પૃષ્ઠ
અફઝાલ તાન્દલજો	૧૧૪૬	જશત	૧૦૩૪	તેજબલ	૧૦૩૧
આવડ	૧૧૩૬	જહરમોહરો	૧૦૩૮	દરિયા બેલ	૧૧૨૬
આસુન્દરો	૧૧૦૦	જવ	૧૦૬૪	ધોલી અઢબાલ ગદબ	૬૨૭
અલ્લો	૧૧૬૩	જામ્બો	૧૦૪૨	ધોલુ ચોધારો	૬૪૭
કઢવો લરલોહો	૧૦૮૩	જાયફલ	૧૦૫૦	નિવિશી	૬૮૪
કળામ્મો	૬૧૭	જાયપત્રી	૧૦૫૩	નાની ઢોઢી	૧૧૧૭
કાગદાના છત્તર	૬૫૩	જિયાપોતા	૧૦૬૭	નાગર વેલ પાન	૧૧૫૭
કાલી ફુલઢી	૧૦૭૨	જીરુ	૧૦૭૬	નૈપાલો	૬૬૮
કાલિગઢ્ઠ	૧૧૩૪	જુઘાર	૧૦૮૪	પદેલઢો	૧૦૫૫
કાસિયન ઘાસ	૧૧૮૪	જુઆશુર	૧૦૫૬	પત્થર ફૂલ	૬૫૦
લરલોહી	૧૦૮૩	જુઈ	૧૦૬૪	પાણી	૧૦૧૪
લાકરા	૧૧૧૮	જેઠોમદ	૧૦૫૮	બન આઢુ	૬૭૭
લેલઢી	૬૫૮	માઝ	૧૦૬૭	બેવઢી	૬૫૫
લોરવેલ	૬૬૦	મિલ	૧૧૦૩	મીંતગરિયો	૧૦૯૬
ધુગરા	૧૧૦૪	મીણકી ગલી	૧૧૨૨	મીનો હરમો	૧૧૭૩
ચન્દેલિ	૧૦૩૨	ટીમરુ	૧૧૭૧	મૂત કેશી	૬૬૭
ચણિયા બોર	૧૦૬૬	ઢેકામારી	૧૧૧૩	મવેઢી	૧૦૭૦
ચીણો	૬૨૨	ઢીમઢા	૧૧૨૬	મીઢી આંવલ	૬૬૭
ચીકૂનુ માઢ	૬૨૩	તગર ગંઢોઢા	૧૧૨૪	મોટી લરલોહી	૧૦૮૨
ચુકન્દર	૬૨૩	તમાલુ	૧૧૩૧	રતવેલિયો	૧૦૨૭
ચૂના	૬૩૫	તવાલોર	૧૧૪૨	રાઢા રઢી	૧૦૮૧
ચોપચીની	૬૩૧	તલ	૧૧૭૭	રંછાલી ધામણી	૧૧૫૫
છૂંછ	૬૮૦	તામ્બો	૧૧૪૭	લાલ માઝ	૧૦૬૬
જટામાંસી	૬૮૦	તાઢ	૧૧૪૩	બાસરિયો ઓલરાઢ	૧૧૮૫
જયન્તી	૧૦૦૫	તાલીસપત્ર	૧૧૬૬	શાજીરુ	૧૦૭૮
જલકુમ્મી	૧૦૨૩	ત્રાયમાણ	૧૧૬૮	સરલ દેવદાર	૬૧૮
જલજામ્બવો	૧૦૨૪	તાન્દલજો	૬૪૬	સર્પ ગંધા	૬૬૪
જલવેતસ	૧૧૨૮	તુરિયાં	૧૧૪૦	સબ્જા	૧૨૦૨
જલમહુઢો	૧૦૨૬	તુલસી	૧૧૬૫	સાતવણ વૃલ	૬૬૧
જલસિરસી	૧૦૩૦	તૂન	૧૨૦૭	સુરણ	૧૦૦૩
જવાસા	૧૦૩૩				

विषय सूची

(५)

बंगला

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
अचिह्न	९२१	जायफन	१०५०	तोष चीनी	६३१
अोल	१००३	जायत्री	१०५३	दस्ता	१०३५
कुमारिका	६४५	जियापोता	१०६७	दासि	११०२
कुलगाछ	१०९६	जिमशाक	१०७३	नैपाली घने	११६२
कुद्री	११३५	चीरे	१०७६	पलाश गाछ	१११८
कुलेकांटा	११६३	जीवन्ती	१०८१	पाना	१०२३
कोपाटा	६६९	जुल पापडा	१०८६	पानी कचिरा	१०२७
गाव	११७१	जूई	१०९४	पाट	१०६०
गुगिया शुक्रचीनो	६४५	जैपाल	६६८	बनसनुई	११०४
घोपालता	११४०	जोशार	१०८४	बन हलद	६७६
चपनतिया	६४६	करटी	११०१	बरा तगोदा	११३६
निने	९०२	काऊ	६४	बास्की नली	१०३१
चना	९३५	काऊ गाछ	१०६७	बाबुह तुलसी	१२०२
चेतुर	१०३०	टेपारी	११०५	बिट पलग	६२३
चोटाइल कुसा	६४८	तगर पाटुका	११२४	बिरमी	११६६
छतकुड़ा	९५३	तमाकू	११३१	बुद्ध नारिकेल	१२०६
छतिनगाछ	६६१	तगमूज	११३४	भइजीवी	१०८२
छोटा चाँद	९६४	तवक्षीर	११४२	भागरा	१११२
जगली अफोट	९७३	तलगाछ	११४३	मथरजा	१११२
जटामांछी	६८०	तामा	११४७	मुया मुया	६६७
जतमाल पान	६८४	ताम्बूल	११५७	यव	१०६४
जयन्ती	१००५	तारो	११६३	लाल भेरण्ड	६७२
जरूल	१००२	त्राय माण	११६८	शार्ई गाछ	६५८
जल	१०१४	तित बैगुम	११७०	शिलिन्दा	६५५
जलवैत	१०२८	तिनिश	११७३	शैलजा	६५१
जलमील	१०२६	तिलगाछ	११७७	मरल गच्छा	६१७
जनासा	१०३३	तिलिया कोरी	११८३	हरिन शुक्रचिन	९४४
जवेशा	१०५६	तुक्षिर	११८६	हिंगु विशेष	१११३
जामगाछ	१०४१	तुलसी	११६५		
		तून	१२०७		

Index.

Latin Names.

<i>Achras Sapota</i>	922	<i>Borassus Flabellifer</i>	1143
<i>Agaricus Compestris</i>	953	<i>Bryophyllum Calycinum</i>	929
<i>Alewives moluteana</i>	973	<i>Butea Frondosa</i>	1118
<i>Alhagi mawrorum</i>	1053	<i>Calamus Travencoricus</i>	931
<i>Allamanda Cathartica</i>	1037	<i>Calophyllum Apetalum</i>	930
<i>Allophylus Serratus</i>	1174	<i>Calamus Fasciculatus</i>	1028
<i>Alpinia Allugas</i>	1163	<i>Callicarpa macrophylla</i>	1112
<i>Alstonia Scholaris</i>	961	<i>Cappris Heineane</i>	929
<i>Alternanthera Sessilis</i>	1024	<i>Cassia Abovata</i>	967
<i>Amaranthus Viridis</i>	1129	<i>Cassia Auriculata</i>	1139
<i>Amaranthus Blitum</i>	1146	<i>Casurina Equisetifolia</i>	974
<i>Amaranthus Lenifolius</i>	949	<i>Carum Carui</i>	1078
<i>Amorphophallus sylvestris</i>	975	<i>Castoreum</i>	1087
<i>Amorphophallus Campen-</i>		<i>Cimicifuga Felida</i>	1080
<i>latus</i>	1003	<i>Cinnamomum Cassia</i>	1128
<i>Anagallis Arvensis</i>	1072	<i>Citrullus Vulgaris</i>	1134
<i>Angelica Glauca</i>	946	<i>Claviceps purpurca</i>	1156
<i>Anisomeles malabarica</i>	948	<i>Corchorus Capsularis</i>	1090
<i>Aralia pseudoginseng</i>	1146	<i>Cocculus Laurifolius</i>	1182
<i>Aristolochia Longa</i>	1008	<i>Cocculus Villosus</i>	955
<i>Aristolochia Rotunda</i>	1009	<i>Coldenia Procumbens</i>	1185
<i>Artemisia Sacrorum</i>	927	<i>Croton Tiglium</i>	999
<i>Aqua</i>	1014	<i>Crotalaria Verrucosa</i>	1104
<i>Bassia Longifolia</i>	1029	<i>Curcuma Aromaticæ</i>	976
<i>Bauhinia Vahlii</i>	1032	<i>Curcuma Angustifolia</i>	1142
<i>Bauhinia Racemosa</i>	1100	<i>Cuminum cuminum</i>	1076
<i>Barleria Cristata</i>	1101	<i>Cuprum</i>	1147
<i>Barleria strigosa</i>	1102	<i>Cycas Rumphii</i>	978
<i>Beta Vulgaris</i>	923	<i>Desmodium Pulchellum</i>	984

<i>Desmotrichum Fimbriatum</i>	1081	<i>Launala Asplenifolia</i>	1109
<i>Delphinium Denadatum</i>	985	<i>Leea macrophylla</i>	1124
<i>Delphinium Zalil</i>	1168	<i>Leptadenia Reticulata</i>	1117
<i>Diospyros Embryopteris</i>	1171	<i>Leucas aspera</i>	948
<i>Digitalis purpurea</i>	1115	<i>Lime</i>	936
<i>Dracocephalum moldavicum</i>	1189	<i>Lippia nodiflora</i>	1027
<i>Dregea volubilis</i>	083	<i>Luffa Acutangula</i>	1140
<i>Elaeodendron Glaucum</i>	997	<i>Lycopus Europaeus</i>	1054
<i>Erigeron Canadensis</i>	1011	<i>Mamsuris Granularis</i>	1184
<i>Eruc 2 Sativa</i>	1108	<i>Maesa Indica</i>	1074
<i>Eugenia Jambolana</i>	1042	<i>Melilotus Alba</i>	927
<i>Ficus Ribos</i>	968	<i>Mollugo stricta</i>	1086
<i>Gordonia Gummiifera</i>	1113	<i>Mollugo oppositifolia</i>	1073
<i>Gostrochilus Pandurata</i>	1176	<i>Myristica Malabarica</i>	977
<i>Gentiana Tenalla</i>	1110	<i>Myristica Fragrans</i>	1050
<i>Gingibar Cassumunar</i>	977	<i>Podostachys Jatamansi</i>	980
<i>Gracilaria Lichenoides</i>	916	<i>Naregamia Alata</i>	1175
<i>Grewia villosa</i>	1055	<i>Nepata Elliptica</i>	1191
<i>Grewia pilosa</i>	1155	<i>Nicotiana Tabacum</i>	1131
<i>Guaiacum officinalis</i>	942	<i>Nicotiana Rustica</i>	1134
<i>Hippophae Rhamnoides</i>	1138	<i>Ocimum Sanctum</i>	1195
<i>Hippophae Salicifolia</i>	1138	<i>Ocimum Basilicum</i>	1202
<i>Holoptelea Integrifolia</i>	917	<i>Ocimum Canum</i>	1205
<i>Holostemma Rheedu</i>	960	<i>Ocimum Grandiflorum</i>	1206
<i>Holcus Sorghum</i>	1084	<i>Oadina wodei</i>	1070
<i>Hordeum Vulgar</i>	1064	<i>Olea Europaea</i>	1059
<i>Humboldtia Valiana</i>	1063	<i>Opopana ex Chironium</i>	1056
<i>Hygrophila Spinosa</i>	1163	<i>Osbeckia Crinita</i>	928
<i>Hypericum patulam</i>	1194	<i>Ougenia Oogenensis</i>	1173
<i>Hyssopus officinalis</i>	1042	<i>Oxyria Digyna</i>	946
<i>Ipomea Lridentata</i>	1099	<i>Panicum millari</i>	922
<i>Inedigofera Pausifolia</i>	1103	<i>Passiflora Foetida</i>	1111
<i>Indigofero Linifolia</i>	1112	<i>Parmelia Perforata</i>	951
<i>Jasminum Auriculatum</i>	1094	<i>Physalis Peruviana</i>	1105
<i>Jatropha Glandulifera</i>	971	<i>Phlogacanthus Thyrsiflorus</i>	1085
<i>Kalanchoe Spathulata</i>	1109	<i>Pimpinella Heyneana</i>	1170
<i>Lagersrocmia Flosregina</i>	1012	<i>Pinus Longifolia</i>	918
		<i>Pista Stratiotes</i>	1023

<i>Piper Betal</i>	1157	<i>Smilax Zayanica</i>	
<i>Polyporus officinalis</i>	955	<i>Sonneratia caseolaris</i>	921
<i>Polalthia Simiarum</i>	1115	<i>Solanum Torvum</i>	1170
<i>Portulaca Tulerosa</i>	974	<i>Sterculia Foetida</i>	971
<i>Pouzolzia Indica</i>	1186	<i>Tamarix Gallica</i>	1097
<i>Prosopis Spicigera</i>	958	<i>Tamarix Articulata</i>	1099
<i>Prunus Carnuta</i>	997	<i>Taxas Baccata</i>	1166
<i>Primula Reticuleta</i>	1024	<i>Teverniera nummularia</i>	1058
<i>Pterygote Alata</i>	1206	<i>Tonatto</i>	1106
<i>Putraziva Roxburghii</i>	1067	<i>Triacora Acuminata</i>	1183
<i>Ranunculus Avenis</i>	929	<i>Trichodesma Zeylanicum</i>	1030
<i>Rauwolfia Serpentina</i>	964	<i>Tripsolium Protensa</i>	1184
<i>Rhamnus Dahuricus</i>	930	<i>Typha Augustata</i>	1050
<i>Rheum Novile</i>	928	<i>Urena Repanda</i>	1061
<i>Rhynchosia minima</i>	1129	<i>Valeriana Wallichii</i>	1124
<i>Ruellia Suffruticosa</i>	947	<i>Valeriana Hardwickii</i>	1127
<i>Sagittaria Sagittifolia</i>	967	<i>Vitis Indica</i>	971
<i>Salvia Egyptiaca</i>	1190	<i>Xylia Dolabriformis</i>	1049
<i>Sarcocephalus missionis</i>	1031	<i>Zanthoxylum Oxyphyllum</i>	1175
<i>Sarcostemma Bretstigma</i>	1081	<i>Zanthoxylum Rhetsa</i>	1176
<i>Sauropus Quadrangularis</i>	1111	<i>Zanthoxylum Alatum</i>	1192
<i>Serpant Stone</i>	1038	<i>Zehneria Umbellata</i>	1135
<i>Sesbonia Egyptiana</i>	1005	<i>Zincum</i>	1035
<i>Smilax China</i>	931	<i>Zizyphus nummularis</i>	1096
<i>Smilax glabra</i>	944	<i>Zornia Diphylia</i>	1105

विषय सूची

(८)

(रोगानुक्रम से)

इस विषय सूची में इस ग्रन्थ में आई हुई औषधियां जिन २ रोगों पर काम करती हैं उनमें से कुछ खास २ रोगों के नाम और औषधियों के नाम पृष्ठांक सहित दिये जा रहे हैं। मग रोगों के नाम इसमें नहीं आसके इसलिये उनका विवरण ग्रन्थ के अन्दर ही देखना चाहिये। भिन रोगों के अन्दर जो औषधियां विशेष प्रभावशाली और चमत्कारिक हैं उनपर पाठकों की जानकारी के लिये ऐसे फूल * लगा दिये गये हैं:—

ज्वर

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
चीकू	६२३	जटामासी	६८३	जीरा	१०७६
चेम्बुल	६३०	जरुल	१०१२	ताम्बा	११५३
चौधारा	६४८	जलक	१०१६	तुलसीक	११६
छतिवनक	६६२				

अतिसार

चीचू	६२३	जगली जायफल	६७८	मिक्केरी	११०१
चूना	६३६	जयन्ती	१००६	मिक्का	११०१
छतिवन	९६१	जरायु प्रिया	१०११	तरोई	११४१
जरुमेहयात	६६१	जल	१०१६	तिन्दू	११७२
जंगली काज	९७४	जायफल*	११५१	तिल	११७६

जलोदर

जटामासी	६८४	जमाल गोटा	६९६	जिगला (जोकमारी)	१०७३
जदवार	६८६	जल	१०१६	डिजिटेलिम (हृदयोदर)	१११६
जपत अफरीद	६६१	जहरी सोनटक्का	१०३८	तालमखाना*	११६४

बवासीर

चीड़	६१६	जरविन्द-ह-तवील	१००६	ढाक्त	११२२
चौलाई	६४६	जल	१०१६	ताम्बा	११५४
जरुमेहयात	६६६	जीरा स्याह	१०७६	तिल	११७८
जर्मिकन्द (सुरागकन्द)*	१००४				

कब्जियत

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
चोरा	६४७	जटामांसी	६८१	जल	१०१६

मन्दाग्नि

चिलका मकोय	६१५	छत्ता	६५३	जल	१०१६
बुंगी	६२६	छतिवन*	६६३	जवाखार*	१०६५
चोबेहयात	६४३	ताम्बा	११५४	जीरा	१०७३
चोरा	६४७	जटामांसी	६८१		

अजीर्ण

चूना	६३७	जीरा	१०७६	तिरफल	११७७
छतिवन	६६३	ताड़	११४५		

उदरशूल

चौधारा	६४८	जटामांसी	६८१	जन्व-अल-खसूप	९६२
चौलाई	६५०				

गुल्म

चूना	६४१	जटामांसी	६८१	जमीकन्द	२००४
------	-----	----------	-----	---------	------

प्लीहा और यकृत रोग

चीना	६२२	छत्ती	६५२	जामुनकै	१०४६
चुकन्दर	६२४	जन्व अल खसूप	६९२	भाऊ	१०९८
चूना	६४०	जल	१०१६	ढाक*	११२२
छरीला	६५१				

हिचकी

छरीला	६५१	जीरा	१०७८	ताम्बा	११५४
अमालगोटा	१००२				

हैजा

चोबेहयात	६४४	टरारा	११०६	ताम्बा	११४८
अरुमेहयात	६७०				

पीलिया और कामला

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
जामुन*	११४७			जोड़तोड़	१०६२

सुजाक

चीड़	९१६	चौलाई	६५०	छिरवेल	६६०
चूना	६३६	छिरेटा	६५७	जलकेशर	१०२६

उपदंश

चोबचीनी *	६३३	चौलिया	९४७	जमालगोटा	१०००
चोबचीनी बड़ी	६४४	छिरेटा*	६५६	जलकुम्भी	१०२३
चोबचीनी (जंगलीउसवा)	६४६	जरुमेहयात	६७०		

प्रमेह

चिलका मकोय	९१५	जटामासी	६८३	टमाटर	११०८
चौलाई	६५०	जामुन* (मधुमेह)	१०४४	तरबुज*	११४०
छोकर (खेजड़ा)	६५८	जायफल	१०५३		

नपुंसकता और बाजिकरण

चुकन्दर	६२४	जफततर	६६०	जावशीर का गोंद	१०५७
चोबचीनी	६३३	जफतभफरीर	६६१	ढाक	१११६
जंगली आखरोट	६७३	जमीकन्द (सूरण कन्द)	१००४	ताम्बा	११५२
जंगली सूरण (मदनमस्त)	६७५	जल	१०१६	तालमखाना*	११६५
जंगली मदनमस्त	६७८	जायफल	१०५१	तुलसी*	११६८
जदवार	६८६				

पथरी और मूत्राघात

चीड़	६१६	जदवार	६८६	जमाल गोटा	१००१
चौलाई	६५०	जवरजद	६६४	जलकुम्भी	१०२३
छरीला	९५१				

प्रदर रोग

चूना

६३८

बन्धुत्व

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
-----	-------	-----	-------	-----	-------

जिया पोता*

१०६७

प्रसव और आर्तव सम्बन्धी रोग

चोवे इयान	६४३	जटामांसी	६८३	ताम्बराक्ष	११५६
छुरीला	६५१	जयन्ती	१००६	तिल	११७८
छुतिवन*	६६३	जरायुप्रिया	१०११		

क्षय या राज यक्ष्मा

चीड़	६१६	छिरबेल	६६०	जपत्तर	९९०
चौलाई	६५०				

खांसी

चीड़	९१६	जलकुम्भी	१०२३	फितीनीली	११०२
चौलाई	६५०	जवासा *	१०३४	तम्बाकू * (दूपिंग कफ)	११३२
छिरबेल	६६०	जवारखार	१०६५	तिल	११७८
जपत्तर	६६०	जूफा	१०६३		

दमा

चीड़	६१६	जपत्तर	६९०	जूफा	१०९३
चैम्बुल	६३०	जमालगोटा	१००२	डिजिटेलिस	१११६
चूना	६४१	जल कुम्भी	१०२३	सुम्बरू	११६२
छत्री	६५२	जवासा	१०३४		

हृदय रोग

चूना	६४०	जटामांसी	६८१	डिजिटेलिस *	१११६
चारा	६४७	जदवार	६८७	तालीस पत्र	११६७
छुरीला	६५१				

कंठमाला

चीड़	६१८	चूना	६३८	छिरबेल	६६०
चोब चीनी	६३३	चोबचीनी (जगलीउसवा)	६४६	जियापोता	१०६८

स्नायुरोग और वात व्याधि

(लकवा, गठिया, सधिवात इत्यादि)

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
चिरविल्व (छरेल)	६१७	छुरीला	६५१	जमीकन्द	१००४
चेरुका	६०९	छुरेटाक्ष	९५६	जरविन्द-३० तवील	१००६
चेम्बुल	६३०	जङ्गली अरपही	६७३	जल	१०१६
चोव चीनीक्ष	६३३	जदवार	६८६	जवाशीर का गोद	१०५७
चोवे हयात	६४३	जफततर	६६०	जुआर	१०८५
चीव चीनी हिन्दी	६४५	जमाल गोटा	६६६	जुनवेदस्तरक्ष	१०८८
चोवचीनी (जंगलीउसवा)	९४६				

उन्माद हिस्टोरियो और माली खोलिया.

चोव चीनी	६३३	जटा मांसीक्ष	६८१	जमालगोटा	६६६
छुरीला	६५१	जदवार	६८६	जल	१०१६
छत्री	९५२	जमरासी	६६८	जिंगना (जोंकभारी)	१०७३
छोटा चांदक्ष	६६५				

मृगी

चीड़	६१८	जटामांसी	६८१	जरविन्द-३-तवील	१००६
जुकन्दर	६२४	जदवार	६८७	जिंगना	१०७३
छुरीला	६५१	जवरजद	६६४	तगर	११२६
छत्री	६५२	जमाल गोटा	६६६		

सर्प विष

छोटाहल कुसा	६४६	जंगलीहलदीक्ष	६७६	ढाक	११२०
छुरेटा	६७७	जगली अदरख	६७७	तुलसी *	११६८
छोटा चांद *	६६४	जदवार	६८७		

बिच्छू का विष

चूना	६४०	चोवेहयात	६४४	जयन्ती	१००६
चूड़ाखी	६४२	जमी कन्द	१००४		

अन्यान्य विष

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
चूना	६३८	जदवार	६८६	जहरमोहरा	१०३६
चोबेहयात	६४४	जफतर	६६०	जामुन (कुचलेका विष)	१०४४
चौलाई	६५०	जन्व-अल-करव	६६३	जुआर	१०८५
छत्री	६५२	जवरजद	६४४	तम्बाकू (कुचलेका विष)	११३३

पागल कुत्ते का विष

चूना	६४१	जोटोजोटिया	१०६२	तम्बाकू	११३३
छरीला	६५१				

सूजन

चुनार	६२६	जदवार	६८६	जमरासी	६६८
जजबील	६७९			जोजुलमरज	१०६३

सांघातिक फोड़े

जंगली मदन मस्त	६४४	जियापोता	१०६८	त्रिपली (बाल तोड़)	११८५
जमाल गोटा	१०००	गाल	१०१८		

कुष्ठ

चोबे हयात	६४४	ढाक *	११२२	गुलसी	११६८
जमाल गोटा	१००१	ताम्बा	११५२		

बिस्फोटक

चोबचीनी छः	६३३	जगली हलदी	६७६	जिमन	१०७१
------------	-----	-----------	-----	------	------

दाद

चिरबिल्व (चरेल)	६१७	जफतर	६६०	जूही	१०६४
जङ्गली अरण्याडी	६७३				

चर्म रोग और रक्त विकार

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
चीड	६२०	जखमे हयात	६६८	जवरा	६६५
चेरुपिनाई	६३०	जंगली अरण्याही	६७३	जयन्ती	१००६
चोबचीनी *	९३३	जंगली हल्दी	९७६	जलकुम्भी	१०२३
चूना	६३६	जंगली अदरक	६७७	जल पिप्पली	१०२८
चोटाहल कुसा	६४६	जटा मांशी	६८३	जस्त	१०३६
छतरछी	६५३	जनक	९८९	जैतून	१०५६
छिरेटा	६५६	जम्बे अल-खील	९९३	तुलसी *	११९७
छतिवन	६६३				

नेत्र रोग

चौलिया	६४७	जफतर	६९०	दाक *	१११६
छरीला	६५१	जवरजद	९६४	तरबह	११४०
जखमे हयात	६७०	जस्त *	१०३६	तरोई	११४१
जंगली अरण्याही	९७३	जावशीर	१०५७		

कर्णरोग

चीड	६१८	जफतर	६९०	जावशीर	१०५७
चुकन्दर	९२४	जमालगोटा	१००१	जूही	१०६४
चूना	६३८				

दंतरोग

चुकन्दर	९२४	जफतर	९९०	जावशीर	१०५७
चुलसी	९२८	जमालगोटा	१००१	तम्बाकू	११३३
छरीला	९५१				

कृमि रोग

चीड	६१९	छतिवन	९६३	दाक *	११२०
चेरुचुरल	६३१	जदवार	६८६		

नारु

चूना	६३९	छिरेटा	६५८	डिकामारी	१११४
चौलाई	९४०				

बालरोग

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
चना	६३७	जहरमोहरा *	१०३९	ढिकामारी	१११४
चौधारा	९४८				

मस्तक शूल और आधा शीशी

चुकन्दर	६२४	चनाङ्क	९३६	छरीला	९५१
---------	-----	--------	-----	-------	-----

हड्डी का टूटना या मोच आना

चीपी	९२१	छिरेटा	६५६	जन्व-अल-सब्बा	६६२
चूना	९३६	जगली हलदी	६७६	जबरा	६६५
छत्री	६५२				

शस्त्रके जखम और दूसरे घाव

चीड	९२०	चूना	९३६	जखमे हयात	९७०
चुनार	६२६				

नासूर

चीती मिट्टी *	६२१	दोल समुद्र	११२४
---------------	-----	------------	------

वनौषधि-चन्द्रोदय

पाँचवा भाग

बहुत सकलधन के साथ छपना शुरू हो गया है । इस ग्रन्थ में भी अनेक महत्वपूर्ण औषधियों का चमत्कार पूर्ण वर्णन दिया गया है बहुत शीघ्र ग्राहकों की सेवा में पहुँचेगा ।

चन्द्रराज भण्डारी,

वनौषधि चन्द्रोदय

(चौथा भाग)



वनौषधि चन्द्रोदय

(चौथा भाग)



चिलकामकोय ।

नाम—

ग्रूनानी—चिलकामकोय ।

वर्गान—

यह एक प्रकारकी राइसमी होती है । इसके पत्ते मोटा, छोटें, पतले, नाथुक और तोंतों की जमान की तरह होते हैं । इसके 'प्राय्मार्क' पतली और फूल फालावन लिये लाल रंग के होते हैं । इसकी फली चूड़ की फली की तरह और बीज गुग्गुली अथवायन के दानों की तरह होते हैं । इन बीजों का स्वाद कटु और तन होता है । इसके पत्तों की तरकारी बनाई जाती है । इसके फूलों का रंग तोंतों की नाक की तरह होता है, इसीलिये इसका नाम चिलका-मकोय रखा गया है ।

इसकी एक जाति और होती है जिसका पौधा अधिक गज तक ऊँचा होता है । इसके पत्ते नई के पत्तों की तरह होते हैं । इनका स्वाद मीठा होता है । इसका फूल छोटा और पीला होता है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मत से इसके पत्ते शीतल तथा बीज गरम और खुश्क होते हैं। इसके पत्तों का रस प्रमेह में लाभ पहुँचाता है। इसकी तरकारी कफको नष्ट करती है। यह औषधि पाचनशक्ति को तीव्र करके भूख को बढ़ाती है। आमाशय को बलवान बनाती है। जो मधुमेह मेदे की खराबी से पैदा होता है, उसमें यह लाभ पहुँचाती है। आमाशय की खराबी को यह दूर करती है। इसकी मात्रा आने तोले तक की है।



चांदकुड़ा

इस वनस्पति का वर्णन इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के पृष्ठ २७६ पर 'उपास' के नाम से दिया गया है।



चिनाई घास

नाम—

हिन्दी—चिनाई घास। लका—अगरअगर। तेलगू—समुद्रउपाची। अंग्रेजी—Ceylon Moss (सीलोन मास)। लैटिन—Gracilaria Lichenoides (ग्रेसिलेरिया लायचिनोइडिस)।

वर्णन—

यह वनस्पति लंका और कन्याकुमारीके खारे तालाबोंमें पैदा होती है। मोह एक गेवाल जातिय की वनस्पति है। इसके तनु पीले रंग के, सीने के धागे के समान मोटे होते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

चिनाई घास स्नेहन, पौष्टिक और पचने में बहुत हल्की होती है। इसका रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें एक प्रकार का पौष्टिक कफ नाशक सत्व ५४ प्रतिशत पाया जाता है। इसमें ७ प्रतिशत क्षार का अंश भी रहता है। सिंहल द्वीप और हिन्दुस्तान के हिस्से में इस वनस्पति का बहुत प्राचीन काल से उपयोग होता आ रहा है। इसके चूर्ण की खीर बनाकर सग्रहणी, प्याम इत्यादि आंतों के रोग

और फेफड़ों के रोगों में लाभदायक पदार्थ की तरह ही जाती है। ज्वररोग में भी यह मनस्पति लाभदायक मानी जाती है।

चिरबिल्व (चरेल)

नाम—

संस्कृत—निरयिल्व । हिन्दी—निरयिल्व, निरगिल, चरेल, पापरी, करंजी । मराठी—पागड़ ।
काठियावाड़—चरेल । गुजराती—कणको । तेलगू—नधीली । तामील—अयम्-ऐट्टन—*Holoptelea*
Integrifolia (होलोप्टेलिया इन्टेग्रिफोलिया) ।

वर्णन—

यह एक बड़ा वृक्ष होता है, जिसकी ऊँचाई २० से २५ हाथ तक होती है। इसका वृक्ष करंज के वृक्षकी तरह दिखाई देता है। इसकी छालका रंग ग्राफी, टाले' भुकी छूई और गुच्छेदार, पत्ते उम्र दुर्गन्धियुक्त, फूल छोटे, पीले, तीनगन्धयुक्त और फल पीले रंग के चमटे होते हैं। हर-एक फल में एक एक बीज रहता है। इसकी छाल से बहुत मन्दर रेशे निकलते हैं जिनकी रस्ती बनाई जाती है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह मनस्पति शोथनाशक और संघियाता में लाभ पहुँचाती है। इसकी जड़की छाल को औटाकर सन्धियों की सूजन पर बाँधने से लाभ होता है। इसके पत्तों की छुग्दी से तेल को सिद्ध कर उस तेल को मथों पर लगाने से मथ भरे जाते हैं। इसकी छालियों के रसको दाद पर लगाने से दाद नष्ट हो जाता है।

चीड़*

नाम—

संस्कृत—भाद्रदारु, भूपवृक्षका, मनोजना, मरिचपत्रिका, पीतदारु, पितामू, पूतिकण्ड, सरला, सुरभिदायका । हिन्दी—नीड़, साला, सारस, सरल । अलमोड़ा—साला । बंगाल—सरल

ऋनोटः—इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में मन्था विरंजना के प्रकरण में भी इसका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन दिया जाता है।

गन्ध, सरल कष्टा । गुजराती—सरल देवदार । मराठी—सरलदेवदार । गढ़वाल—साला, कोलेन, कुलहेन । कुमाऊ—चीड़ । काश्मीर—चीड़, साला, सल्ल । पंजाब—चीड़, गुला, नखतार, नशतार । सयुक्तप्रान्त—चीड़, कोलेन । नेपाल—धुपसलसी । लेटिन—*Pinus Longifolia* (पायनस लांगिफोलिया)

वर्णनः—

चीड़ का वृक्ष बहुत बड़ा होता है । यह हिमालय प्रदेश में सिंध से भूटान तक डेढ़ हजार फीट से साढ़े सात हजार फीट की ऊँचाई तक और अफगानिस्तान में पैदा होता है । इसके पत्ते गुन्धों में लगते हैं । इसकी डालिया हलके पीले रंग की होती हैं । इसकी छाल में दरारें पड़ी हुई रहती हैं । इसके पत्ते चमकीले हरे रंग के और फल नोकदार होते हैं । इस फल में बीज रहता है । इसकी छाल में किसी औजार से जखम कर देने से एक प्रकार का चिकना गोंद निकलता है । जिसको संस्कृत में श्रीवास और हिन्दी में चीड़ का गोंद या गन्धा विरोजा कहते हैं । इस गन्धे विरोजे को सूखी हालत में भभके में रख कर तेल उडाते हैं । इस तेल को खन्नू तेल या सत विरोजा कहते हैं । इस तेल में तारपीन के तेल की तरह खुशबू आती है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से यह वृक्ष मीठा, तीक्ष्ण, कड़वा, गरम, सिग्ध और ओतों के कीड़ों को नष्ट करने वाला होता है । आँख, कान, गला, रक्त और चर्म की बीमारियों में भी यह लाभदायक है । इसका गोंद कड़वा, कसैला, गरम और सिग्ध होता है । यह पेट के आफरे को दूर करता है, कामोद्दीपक होता है । मूत्रल, कृमि नाशक और वेदना शून्यता लाने के गुण भी इसमें विद्यमान हैं । योनि और गर्भाशय की तकलीफों में भी यह लाभदायक है । मन्दाग्नि, वृण, खुजली, प्रदाह और सिर दर्द को यह दूर करता है ।

यूनानी मत—यूनानी मतसे इसका गोंद तीसरे दर्जे में गरम और खुरक होता है । पुरानी खाँसी, दमा, हिस्टीरिया, मृगी, बवासीर और जिगर तथा तिल्ली की बीमारियों में यह मुफीद है । गुलाब के तेलमें घोटकर इस को कान में टपकाने से सिर का दर्द और कफ से पैदा हुआ कान का दर्द मिट जाता है । फोड़े, नासूर और जखमों पर इसका लेप करने से बहुत लाभ होता है । पट्टों के फाल्ज या लकवा में भी यह बहुत फायदा करता है । इसकी लकड़ी वायु और कफ को बिखेरती है, गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़ती है, हिचकी में भी लाभ पहुँचाती है । कण्ठमाला पर इस का लेप करने से लाभ होता है । मुँह के छालों पर भी यह मुफीद है ।

डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका गोंद अतः प्रयोग और बाह्यप्रयोग में लिये जाने पर उत्तेजक औषधि का काम करता है । अन्तः-प्रयोग में लिये जाने पर यह पाकाशय और मूत्राशय की

अन्दर की रक्तवाहिनी फटकर रक्त बहने लगता है और वह कफ के साथ गिरने लगता है। ऐसी हालत में चीड़ का तेल खिलाने से, सुँधाने से और उसकी मालिश करने से लाभ होता है। फुफ्फुस और श्वास नलिका की सूजन में और दमें में चीड़ का तेल छाती पर मालिश किया जाता है।

मूत्र पिण्ड से लेकर मूत्र द्वार तक के सारे मार्ग का शोधन करने में भी यह वस्तु बहुत प्रभावशाली है। इसके सेवन से इन भागों की रक्ताभिसरण क्रिया बढ़ती है, विनिमय क्रिया में सुधार होता है और श्लेष्मा की कमी होती है। वस्ती की सूजन और पुराने सुजाक में इसका बहुत उपयोग होता है। खन्नू तेल को १ से लेकर ३ बूंद की मात्रा में देने से पुराने सुजाक में बहुत लाभ होता है।

त्वचा के मार्ग से बाहर निकलते समय यह वस्तु त्वचा के अन्दर की सूक्ष्म रक्तवाहिनियों का सङ्कोचन करती है, जिससे रक्तपिण, दाद, खुजली, इत्यादि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है।

यकृत की खराबी से पैदा हुए जलोदर में पेशाब बढ़ाने के लिये चीड़ का तेल लाभदायक होता है मगर ऐसे रोगों में इसका उपयोग करने के पहिले पेशाब जाँच कर इस बात की पुख्ता जाँच कर लेना चाहिये कि रोगी का मूत्रपिण्ड विलकुल निरोग हो। अगर मूत्रपिण्ड में खराबी हो तो इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये, नहीं तो बहुत नुकसान होता है।

ताजे घावों पर चीड़ तेल को लगाने से रक्तभाव बन्द होता है और घाव में पीव पैदा नहीं होता। इसका वृणरोपक धर्म बहुत उत्तम है। सड़ने वाले वृणों पर इसकी बत्ती लगाने से वे जल्दी भर जाते हैं। इसकी मात्रा १२ रत्ती से २० रत्ती तक की है और इसके दर्प को नाश करने के लिये कत्तीग बबूल का गोद और मीठी बदाम का तेल मुफीद है।

चीनी मिट्टी ।

नाम—

हिन्दी, यूनानी—चीनी मिट्टी ।

वर्णन—

यह एक मशहूर मिट्टी है जो सफेद रंग की होती है जिसके वर्तन बनाये जाते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

चीनी मिट्टी को बारीक पीस कर कपड़े में छान कर मंजन करने से दांत चमकदार होने हैं। इस का चूर्ण ताजा जख्मों के खून को बन्द कर देता है।

नासूर^१के अन्दर भी यह औषधि बहुत लाभदायक साबित हुई है। इसके लिये इसको उपयोग करने का तरीका इस प्रकार है। चीनी मिट्टी को पीसकर, कपड़े में छानकर, नीम के पत्तों के रस में तर कर ले और एक चीनी की रक्तावी पर फैलाकर सुखा लें। सूखने पर उसको फिर से नीम के पत्तों के रस में तर कर के सुखावे। इस प्रकार उसको तीन बार तर कर के सुखावे और फिर बारीक पीसकर और कपड़े में छानकर रखलें। इस औषधि को नासूर में भरने से नासूर बहुत जल्दी श्राराम होता है।

हकीम अलीका कहना है कि नासूर के ऊपर यह दवा निहायत और अजीब फायदेमन्द है। दस बार के प्रयोग में एक बार भी ऐसा नहीं देखा गया कि नासूर अच्छा न हुआ हो। दूसरे हकीमों ने भी यही लिखा है कि यह दवा हर जगह के नासूरों में फायदेमन्द है। एक बार गुदा के नासूर में भी इससे फायदा पहुँचा।

अगर चीनी मिट्टी न मिले तो चीनी के बरतन का फूटा हुआ टुकड़ा काम में ले सकते हैं।

(ख० अ०)

चीपी ।

नाम—

बम्बई—चीपी । बंगाल—अर्चिका, ओर्च । उरिया—सुन्दरिगुन । मराठी—तिबर । तामील—किनई । मलयालम—थिरला, थिलति । लैटिन—*Sonneratia Caseolaris* (सोनेरेटिया केमिग्रालेरिस) ।

वर्णन—

यह वनस्पति हिन्दुस्तान, सीलोन, मलाया प्राय. द्वीप, स्याम और जावा में समुद्र के किनारों पर पैदा होती है। यह एक छोटे कद का वृक्ष होता है। इसके पत्ते अड़ाकार, फूल गुलाबी ६ पखड़ियों वाले और फल २-५ से ५ सेंटीमीटर तक लम्बा और अड़ाकृति होते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति रक्त सम्राहक और वृणरोपक होती है। इसके फल का पुल्टिस बनाकर मोच और सूजन पर बांधने से लाभ होता है। इस के फल का रस जिसमें कि खमीर उठा लिया जाता है रक्तश्राव बन्द करने के लिये उपयोगी माना गया है।

चीना

नाम

संस्कृत—चीनक, काककगु, शुश्लक्ष्ण । हिन्दी—चेना, चीना । बंगाल—चिने । मराठी—राले
गुजराती—चीणो । फारसी—उरजान । अरबी—बारेगा । अंग्रेजी—Millet (मिलेट) । लैटिन—
Panicum Miliari (पेनिकम मिलेरी) ।

वर्णन—

यह एक प्रकार का अनाज है जो कगनी की जाति का होता है । यह धान मथुरा, आगरा, पंजाब, पुन्डेलखण्ड आदि में खेती करके बहुत पैदा किया जाता है । शिमले के तरफ के लोग इसकी रोटी बनाकर तथा चावलों की तरह पकाकर खाते हैं । व्रत उगवास के रोज हिन्दू लोग इसका फलाहार करते हैं । इस अनाज में से ६६ प्रतिशत मैदा और ३ प्रतिशत तेल निकलता है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मत से चीना मधुर, रुचि कारक, कसेला, स्वादिष्ट, शीतल, दाह नाशक, रुखा और भग्न हड्डी को जोड़ने वाला है ।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुश्क है, कब्जियत करता है, मेदे की रक्तवत को सुखाता है, जलोदर की बीमारी में पर्य है । इसको दूध और घी के साथ खाने से सीने की जलन दूर होती और वीर्य बढ़ता है ।

हव्स बूलर के मतानुसार बलूचिस्तान में शोरन नामक स्थान पर यह सुजाक की बीमारी पर काम में लिया जाता है ।

कर्मलचोपरा के मतानुसार यह वनस्पति तिल्ली और रक्तश्राव में फायदा पहुँचाती है ।



चीकू

नाम—

हिन्दी—सपेना, चीकू । गुजराती—चीकून् स्नाइ । कच्छी—चीकूजो स्नाड । दक्षिण—चिकू ।
उडिया—सोपेटो । अंग्रेजी—Bull Tree । लैटिन—Achras Sapota (एक्रस सपोटा) ।

वर्णन—

चीकू का वृक्ष छोटा और सुन्दर होता है। इसमें बारहों महीने पत्ते रहते हैं। इसकी छाल भूरे रंग की होती है। फूल फीके, सफेद और फल टीमरू की तरह रहते हैं। इसमें टीमरू की तरह ही गुठलियाँ निकलती हैं। यह वृक्ष मूलतः अमेरिका का है, मगर अब भारतवर्ष में भी बहुत पैदा होने लगा है।

गुण, दोष और प्रभाव—

कोकण के अन्दर इसका फल पित्तनाशक और ज्वरनाशक औषधि की बतौर काम में लिया जाता है। इसकी छाल पौष्टिक और ज्वरनाशक होती है। इसकी क्रिया साधारणतया सिनकोना की तरह होती है इसके बीज एक जोरदार मूत्रल औषधि हैं। इन बीजों की मात्रा ३ रत्ती की है। इससे अधिक मात्रा में यह जहरी हो जाते हैं। इनके प्रयोग से पेशाब बहुत अधिक होता है। इसकी छाल का काढा बनाकर जीर्ण ज्वर में दिया जाता है।

बैटली के मतानुसार इसकी छाल में ज्वरनाशक और बीज में मूत्रल और विरेचक गुण रहता है।

वेस्ट इंडीज में इसके बीज मृदु विरेचक और मूत्रल माने जाते हैं और इसकी छाल पौष्टिक और ज्वरनाशक मानी जाती है। कम्बोडिया में इसकी छाल सकोचक और ज्वरनाशक मानी जाती है। अतिसारमें इसका काढा बनाकर दिया जाता है।



चुकन्दर

नाम—

संस्कृत—रक्तग्रञ्जन। हिन्दी—चुकन्दर। फारसी—चुकन्दर। उर्दू—चुकन्दर। बंगाल—बिटपलंग, पलंग साग। अंग्रेजी—Beet (बीट) लैटिन—Beta Vulgaris (बीटा व्हलगेरिस)।

वर्णन—

यह एक प्रकार की तरकारी है। इसका पौधा मूलीके पौधे की तरह होता है। इसका कन्द भी मूली की तरह होता है मगर इसका रंग लाल होता है और इसका आकार लम्बाई की अपेक्षा मोटाई में ज्यादा होता है। इसको काटनेसे लाल रंग का पानी बहता है और इसके अन्दर चकरियाँ नजर आती हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

इसके पत्ते मूत्रल, विरेचक, सूजन को दूर करने वाले और सिरदर्द, लकवा, यकृत और तिल्ली की बीमारियोंमें और कान के दर्द में लाभदायक हैं। इसके बीज कड़वे, मूत्रल, कफनिःसारक, शान्ति-दायक, पेटके आफरे को मिटाने वाले, ऋतुभाव नियामक और सूजन को दूर करने वाले होते हैं। इनका तेल दर्द पर मालिश करनेसे लाभ पहुँचाता है। इसका कन्द मीठा, सूजन में लाभदायक और मानसिक तकलीफों में फायदेमन्द है। इसके ताजे पत्तों को रगड़ और मोच पर लगाने से फायदा होता है।

रासायनिक विश्लेषण—

चुकन्दरके कन्दमें एक प्रकारकी शक्कर पाई जाती है। अगर इसको व्यापारिक तौर पर तैयार किया जाय तो गन्ने की शक्कर से यह सस्ती पड़ती है। मगर गन्नेकी शक्कर के बराबर इस में गुण नहीं होते। गन्ने की शक्कर जैसे हृदय के लिये पौष्टिक पदार्थ है वैसे यह नहीं है।

यूनानी मत—खजाइनुल अदवियाके मतानुसार चुकन्दरके पत्तोंके रसको शहदके साथ सूजनपर लगानेसे सूजन बिखर जाती है। इसके पत्तोंके काढ़ेको ठंडा करके आगसे जले हुए स्थानपर डालने से लाभ होता है। इसके रस को कुनकुना करके कान में टपकानेसे कानकी सूजन और कानके दर्दमें फायदा होता है। इसके पानी को नाकमें टपकाने से दिमाग की खराबी दूर होती है और मिरगी में लाभ पहुँचाता है। इसकी जड़का असारा नाकमें टपकाने से आघात शीशी दूर होती है। इसके रससे कुल्ले करने से दाँत का दर्द हमेशा के लिये मिट जाता है। राई और सिरके के साथ इसको पकाकर खाने से यकृत और तिल्लीके सुदृढ़े बिखर जाते हैं। गरम मसाले के साथ इसको खाने से तिल्ली की सूजन बिखर जाती है। अगर किसी के सिर के बाल उड़ गये हों तो इसके पत्तोंके पानी को लगातार लगाते रहने से बाल फिर जम जाते हैं। इसकी साग बनाकर खाने से कामेन्द्रिय की शक्ति बढ़ती है। यह वनस्पति गरम मिजाज वालों को दही और मटुंठे के साथ और सर्द मिजाज वालों को गरम मसाले के साथ खाना चाहिये।

मुजिर—यह वनस्पति अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में फुलाव और मरोड़े पैदा करती है। मेदे को नुकसान पहुँचाती है। इसकी जड़ से जी मचलता है और कभी २ उदर शूल भी पैदा हो जाता है।

दर्पनाशक—इसके तर्प को नाश करने के लिये गरम मसाला, सिरका, राई, खट्टे अंगूर का रस और नींबू का शर्बत सुफीद है।

प्रतिनिधि—इसका प्रतिनिधि शलगम है।

चुन्नापिण्डू

नाम—

यूनानी—चुन्ना पिण्डू ।

वर्णन—

यह एक जगली वृक्ष है । इसकी शाखाएँ बहुत घनी होती हैं । इसके पत्ते गोल और छोटे होते हैं । उनका रंग हरा होता है । इसके फल गुच्छों में लगते हैं । हर एक फल आकार में ज्वार के दाने के बराबर और सफेद होता है । इसका स्वाद खटमीठा होता है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानीमत—यूनानी मतसे यह सर्द और तर है, पित्त को नष्ट करता है । जी मिचलाने को रोकता है । मेदे को ताकत देता है । भूख बढ़ाता है । पित्तजन्य बुखार को दूर करता है, देर से हजम होता है । गरम प्रकृति वालों के लिये यह विशेष लाभ दायक है ।

मुजिर—यह फेफड़े को नुकसान पहुँचाता है ।

दर्प नाशक—इसके दर्प को नष्ट करने के लिये मीठा अनार मुफीद है (ख० अ०)

चुनार

नाम—

यूनानी—चुनार ।

वर्णन—

यह एक बड़ी जाति का वृक्ष होता है । इसके पत्ते अरंड के पत्तों की तरह मगर उससे छोटे होते हैं । इनका आकार हाथ के पंजे की तरह होता है । इसका स्वाद कड़वा और बुरसा होता है । इसके फूल पीले, हलके और छोटे होते हैं । इसका फल पीला, खाकी, ललाई लिये हुए, गोल, खारदार और हलका होता है । यह खाने के काम में नहीं आता । इस पेड़ की छाल मोटी होती है । इसकी लकड़ी अन्दर से लाल और जौहरदार निकलती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानीमत—यूनानीमत से यह पहले दर्जे में सर्द और खुरक है। इसकी लकड़ी सर्द और तर होती है। इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से जोड़ों और जाँघों की सूजन मिट जाती है। कफ की वजह से पैदा हुई हर जगह की सूजन में यह लेप मुफीद है। इसकी छाल को जलाकर जखमों पर छिड़कने से जखम सुख जाते हैं। इसकी राख का लेप करने से सफेद दाग में फायदा होता है। इसकी छाल को सिरके में पकाकर चर्बी मिलाकर भाग से जले हुए स्थान पर लगाने से शान्ति मिलती है। इसके हरे पत्तों को पीस कर सिरपर लगाने से सिरदर्द मिटता है। इसके सूखे पत्ते और फल का चूर्ण सूंघने से नक्सीर का खून बन्द हो जाता है।

मुजिर—यह वस्तु फेंफड़े और हल्के को नुकसान पहुँचाती है। श्वास की नलीपर भी इसका खराब असर होता है।

दर्प नाशक—इसके दर्प को नाश करने के लिये मक्खन, शहद, दुध, दालचीनी और अगर मुफीद है।

प्रतिनिधि—इसकी छाल के बदले में अनार की छाल और इसकी लकड़ी के बदले में अज्जीर लकड़ी काम में ली जा सकती है।
(ख० अ०)

चुंगी

नामः—

यूनानी—चुंगी।

वर्णन—

यह एक छोटी जाति का पेड़ होता है। इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक छोटी और एक बड़ी। छोटी जाति के पौधे की लम्बाई आधे गज तक और बड़े की एक गज तक होती है। छोटी जाति के पत्ते अनार के पत्तों की तरह मगर उनसे लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा होते हैं। इसके फूल पीले होते हैं और बीज फलियों में लगते हैं। इसके फूल, फली और बीज, पचार के फूल, फली और बीज की तरह होते हैं। इसका स्वाद कुछ कड़वा और तेज होता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है। मेदे के लिये यह बहुत ताकतवर है, यह भूख बढ़ाता है। इसकी जड़ को मुँह में रखने से प्यास और खुरकी मिटती है (ख०अ०)

चितसिंगी

नाम.—

हिन्दी—चितसिंगी । गुजराती—धोली अडवाउगदव । कच्छी—अच्छेरोजिजको । अंग्रेजी—
White Melilot (व्हाइट मेलिलोट) । लैटिन Melilotus Alba (मेलिलोटस एल्बा) ।

वर्णन—

यह एक प्रकार का घास होता है । इसके पौधे १ फुट से २ फुट तक ऊँचे होते हैं । पत्ते
मेथी के पत्तों की तरह होते हैं । फूल सफेद आते हैं । इसकी फली में प्रायः दो २ बीज निकलते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

यह औषधि अस्पर्क नामक औषधि की जगह पर काम में ली जाती है ।

(अस्पर्क का वर्णन इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में देखिये)

चुम्बर

नाम—

पंजाब—चुम्बर, बरनक, मयूर । लैटिन—Artemisia Sacrorum (आर्टीमीसिया
सेक्रोरम) ।

वर्णन—

यह वनस्पति कुमाऊँ और तिब्बत में दस हजार फीट से बारह हजार फीट की ऊँचाई तक
होती है । यह एक काँटेदार झाड़ीनुमा वृक्ष है । इसकी छाल लाल और बादामी रंग की होती है ।
इसके पत्ते २-५ से लेकर ५ सेंटी मीटर तक लंबे होते हैं । ये लवंगोल और तीखे होते हैं । इसके फूल
पीले होते हैं ।

गुणदोष और प्रभाव—

कर्नल चोपराके मतानुसार यह वनस्पति घोड़ों के सिर दर्द में सुफीद है ।

चूलासी

नाम—

नेपाल—चूलासी । लेटिन—*Osbeckia Ornita* (आसवेकिया फ़िनिटा) ।

वर्णन—

यह वनस्पति सिक्किम और भूटान में ४००० फीट से ८००० फीट तक की ऊँचाई पर और खासिया पहाड़ियों तथा बरमा में पैदा होती है । यह एक झाड़ीनुमा बहुशाखी वृक्ष है । इसके पत्ते ५ से लगाकर १० सेंटीमीटर तक लम्बे बरछी आकार के होते हैं । इसके फूल बैंगनी और सफेद होते हैं । इसका फल २ सेंटीमीटर तक लंबा होता है ।

गुण दोष और प्रभाव—

चापा जाति के लोग इसके सूखे पत्तों का काढ़ा दांत के दर्द में काम में लेते हैं ।

चूका

इसका वर्णन अमलवेत के प्रकरण में इस ग्रन्थ के पहले भाग में पृष्ठ १०५ पर देखना चाहिये ।

चूका (सिक्किम)

नाम—

सिक्किम—चूका । लेटिन—*Rheum Novile* (र्हीयूम नोवाइल) ।

वर्णन—

यह वनस्पति हिमालय के भीतरी भागों में १३००० फीट से १५००० फीट तक की ऊँचाई पर होती है । इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं । इसके पत्ते लंबगोल, कटी हुई किनारों के और फल गोल होते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

इसकी गठान तीक्ष्ण, कटुपौष्टिक और मृदुविरेचक होती है । पेचिश में जुधा के नष्ट होने पर यह लाभदायक है । इसके गुण रैवदचीनी के गुण से मिलते जुलते हैं ।

यूनानी मतानुसार इसकी जड़ तीखी और कड़वी होती है। यह विषनाशक, विरेचक, ऋतुश्राव नियामक और मूत्रल होती है। पित्त, कटिवात, मस्तक की गरमी, बवासीर, जीर्णज्वर, वायुनलियों का जीर्ण प्रदाह, दमा, शूल, और रगड़ में यह उपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसमें ग्लुकोसाइड्स और अन्य अम्ल रहते हैं। इसके गुण रेवंद-चीनी से मिलते जुलते हैं।

चेरुका

नाम—

हिन्दी—चेरुका। लेटिन—*Oenothera biennis* (केपेरिस हेनिना)।

वर्णन—

यह वनस्पति भारत के दक्षिण में तथा सीलोन में पैदा होती है। यह एक स्नाइनीनुमा वृक्ष है। इसके पत्ते हरे और तीखी नोक वाले रहते हैं। इनके फूल सफेद और हलके पीले रंग के होते हैं इनकी पंखड़ियां गोलाकार रहती हैं। इसका फल अभी तक देखा नहीं गया।

गुण दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते आमवात और जोंडों के दर्द में उपयोगी हैं। इसके फूल विरेचक होते हैं।

चेम्बुल

नाम—

पंजाब—चेम्बुल। लेटिन—*Ranunculus Avensis* (रेनन्कुलस एवेन्सिस)।

वर्णन—

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से कुमाऊ तक और आबू पहाड़ में पैदा होती है। यह एक सीधी बहुशाखी वनस्पति है। यह फिसलनी और पीले रङ्ग की होती है। इसके फूल हलके पीले रंग के और फल नोकदार रहते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूरोप में यह वनस्पति पार्यायिक ज्वर, गठिया और दमे के समयोग में ली जाती है। इसके पत्ते विषैले होते हैं।

चेरुपिनाई

नाम—

बवई—चेरुपिनाई, सरापुना। मराठी—बाबी, दूरई। कनाडी—बाबी, बोबी। ट्रावनकोर—अनुपुन्ना, *कत्तपुन्ना, सेरुपुन्ना। तामील—सिसविचई। लैटिन—*Calophyllum Apetalum* (केलाफिलम एपीटेलम)

वर्णन—

यह वनस्पति बवई प्रेसिडेन्सी के पश्चिमी घाट में और मैसूर से ट्रावनकोर तक १००० फीट की ऊंचाई तक होती है। यह एक मध्यम आकार का वृक्ष है। इसकी छाल कुछ पीले रंग की, पत्ते कटी हुई किनारों के, लवंगोल, फल अंडाकार, फिगलना और पकने पर लाल हो जाता है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसका गोंद घाव पूरने वाला, वेदना शून्यता पैदा करनेवाला और प्रदाह को कम करने वाला होता है। इसके बीजों से तैयार किया हुआ तेल कोढ़ और चर्मरोगों में उपयोगी माना जाता है। इसका शीत निर्यामूशद के साथ मिलाकर गीली खुजली और संधिगत के उपयोग में लिया जाता है।



चेदबला

नाम—

हिन्दी—चेदबला, चेतो। पंजाब—चक्रा, चेतुर, चेतन, 'दादुर, गोकसा, कुडिज, ममरल मतनी, नियोर, रेतियोन, रंमस्क, शोमफल, सिंदरोर, शीतपंजा, ताद्रू, थलोट। कुमाऊ—स्थिटी। तिब्बत—नैल, सापो। लैटिन *Rhamnus Dahuricus* (हेमूनस डेव्हरीकस)।

वर्णन—

यह वनस्पति पंजाब और हिमालय में २५०० से ६००० फीट की ऊँचाई तक तथा शिमला, भूतान और मद्रास प्रेसिडेन्सी में पैदा होती है। यह एक प्रकार की कटीली झाड़ी है। इसके पत्ते बहुत घने, पंखड़िया लंब गोल तथा फल काला और चमकीला रहता है। फल के अन्दर गुठली बहुत सख्त होती है। यह स्वाद में बहुत कड़वा होता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका फल वमनकारक और विरेचक होता है। तिल्ली के विकारों में यह उपयोगी माना जाना है। इसमें ऑक्सिमेंथिल, एन्थ्राक्विनोन्स और रैमनोस नामक पदार्थ पाये जाते हैं।



चेरुचुरल

नाम—

मलयालम—चेरुचुरल, कटुचुरल। लेटिन—Calamus 'Travancoricus (कैलेमस ट्रेवेनकोरिकस)।

वर्णन—

यह वनस्पति दक्षिणी प्रायद्वीप में मलाबार से ट्रान्क्वोर तक होती है। इसका तना बहुत नाजुक रहता है। इसके पत्ते ३ से लेकर ५ तक के गुच्छे में रहते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके कोमल पत्ते पित्तविकार, अग्निमाद्य और कान की तकलीफों में उपयोगी माने जाते हैं। ये कृमि नाशक होते हैं।



चोबचीनी

नाम—

संस्कृत—द्वीपान्तरवचा, अमृतोपहिता। हिन्दी—चोबचीनी। बंगाल—तोपचीनी। मराठी—चोषचीनी। गुजराती—चोपचीनी। फारसी—बेकचीनी, एवन। अरबी—एवन। तेलगू—पट्टगी चक्का। अंग्रेजी China Root (चायनारूट)। लेटिन—Smilax China (स्माइलेक्स चायना)।

वर्णन—

चोबचीनी की जड़े चीनदेश से यहाँ पर आती हैं। चीन में इनको “द्रुह” कहते हैं। इसका पेड़ जमीनपर बिछा हुआ होता है। डालियाँ पतली होती हैं। इसके पत्ते लम्बे-गोल, पतले और तेजपात के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। इसकी जड़ सुखी माहल गुलाबी रंग की होती है। कोई २ सफेद और काली भी होती है। चीन के पहाड़ों के अतिरिक्त, बंगाल में सिलहट के पहाड़ों पर और नेपाल के पहाड़ों पर भी यह पैदा होती है।

मखजूनल अदविया में चोबचीनी का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह एक जाति की लता की जड़ होती है जो चीन के तरफ से आती है। इसके टुकड़े प्रायः एक बालिशत तक या उससे छोटे बड़े होते हैं। कोई टुकड़ा कम गठानवाला, कोई अधिक गठानवाला, कोई चिकना, कोई खुदरा कोई बजनदार, कोई हलका, कोई सख्त, कोई मुलायम, कोई गुलाबी रंग का, कोई सफेद और कोई काला होता है। इन टुकड़ों में सबसे अच्छी चोपचीनी वही होती है, जिसका रंग लाल या गुलाबी हो, स्वाद मीठा हो, चमकदार और चिकनी हो, जिसमें गांठें कमहो और रेशे न हो। जो भीतर और बाहर से एक रंगकी हो, जो स्वादमें कुछ मीठी हो, और जो पानी में डालने से दूब जाय। जो टुकड़े बजन में हलके और सफेद रंग के हों उनको कच्चे समझना चाहिये और जो काले रंग के टेढेमेढे और अनेक गठानों वाले हों उनको हलकी जाति के समझना चाहिये।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत— पूर्व कालीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में इस औषधि का उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता। मगर मध्यकालीन भावमिश्र ने अपने भावप्रकाश ग्रन्थ में इसका वृत्तान्त लिखा है। इससे ऐसा मालूम होता है कि इस औषधि का प्रचार मुसलमानी हकीमों के द्वारा ही यहाँ पर हुआ।

भावप्रकाश के मतानुसार चोबचीनी चरपरी, मधुर, कड़वी, गरम, मल मूत्र को शोधने वाली तथा आफरा, शूल, वात व्याधि, अपस्मार, उन्माद और अग की वेदना को दूर करने वाली है। विशेष रूप से यह फिरंग रोग में लाभदायक है।

इसका रस कुछ मधुर और कुछ कड़पा होता है। यह गरम और अग्निवर्द्धक होती है। कब्जियत को मिटाती है। आफरा और उदरशूल को दूर करती है। दस्त और पेशाब को साफ लाती है। पक्षाघात, संधिवात तथा वायुके दूसरे रोगों में बहुत लाभदायक है। अपस्मार और उन्माद में भी फायदा पहुँचाती है। उपदश रोग के लिए यह एक अक्मीर औषधि है। पुरखों के वीर्यदोष और स्त्रियों के रजोदोष को यह दूर करती है। कठमाल और नेत्ररोगों में भी यह लाभदायक है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई का कथन है कि चोबचीनी की मुख्य क्रिया त्वचा के ऊपर और

त्वचा के उपभाग अर्थात् संधियों, बंधन और रस ग्रन्थियों पर होती है। यह एक उत्तम रसायन और दिव्य औषधि है। इसकी मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक है, जो सूंठ के साथ दूध के अनुगमन से दी जाती है।

सुजाक की वजह से पैदा हुई संधियों की सूजन और संधियों की अकड़न में तथा उपदंश की दूसरी और तीसरी अवस्था में चोबचीनी बहुत लाभ पहुँचाती है। इन रोगों में पोटेसियम आयोडाइड की अपेक्षा अधिक शीघ्रतासे और अधिक निश्चयपूर्वक चोबचीनी लाभ पहुँचाती है। सुजाक और उपदंश की वजह से पैदा हुई रसग्रन्थियों की सूजन में इसके सेवन से पहले दर्द की कमी होती है और उसके पश्चात् सूजन उतरती है। इन रोगों में पोटेसियम आयोडाइड से जैसा त्रास होता है वैसा चोबचीनी से नहीं होता। यह औषधि चूर्ण के रूप में जैसा गुण बतलाती है वैसा क्वाथ या शीतनिर्यास के रूप में नहीं बतलाती।

चोबचीनी शरीर की संधियों और शिराओं के अन्दर प्रवेश करके अविकृत पित्त को सहायता पहुँचाती है। खून को साफ करती है, संधियों को मजबूत करती है, पेशाब को गति देती है, मासिक धर्म को साफ करती है। लकवा, हाथ पैरों का सूजना, उपदंश की वजह से होने वाला सिर दर्द, आधा-शीशी, पुराना नजला, विभ्रति, चक्कर, उन्माद, उपदंश और दमे के रोगों में भी यह लाभदायक है। खून को शुद्ध करने का इसमें खास गुण होने की वजह से यह फोडे, फुन्सी, घाव तथा खून की गर्माँ से होने वाले रागों में अक्सीर-फायदा करती है। इसके सेवन से अफीम खाने की आदत छूट जाती है। जहरी पदार्थों के विकार को भी यह शान्त करता है इसी प्रकार जो लोग कामदेव की शक्ति नष्ट हो जाने से नाउम्मीद हो गये हों उनका भी यह फिर से नवीन पुरुषार्थ देती है।

डॉक्टर मुहीन शरीफ कहते हैं कि चोबचीनी की मजबूत गोंठों वाली जड़ एक सस्ती और सुनिश्चित औषधि है। कांडलिन्हर ऑइल, सार्सा परैला और पोटास आयोडाइड के बदले में यह बहुत सफलताके साथ काम में आती है। मैंने विस्फोटक रोग की अन्तिम असाध्य अवस्था में तथा उपदंश, सन्धिवात और कण्ठ माला के कितने ही केसों में इसका उपयोग बहुत सफलता के साथ किया है। यह औषधि चूर्ण और क्वाथ के रूप में काम में ली जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि चोबचीनी की क्रिया सीधी रक्त के ऊपर होती है और इस लिये यह रक्तविकारके तमाम दोष, उपदंशके विष और सन्धिवात, गठिया इत्यादि वात व्याधियों पर बहुत लाभ पहुँचाती है। इसके अतिरिक्त इसका वाजिकरण धर्म भी बहुत प्रभावशाली है। इस लिये कामशक्ति की निर्बलता, वीर्य की खराबी, इत्यादि व्याधियों पर भी इसका उत्तम असर होता है।

यूनानीमत—यूनानीमतमें चोवचीनी शरीर के अन्दर मुलायिमत पैदा करती है। भीतरकी खराबियों को दूर करती है, खून साफ करती है, दिल, दिमाग, कलेजे और कामेन्द्रियको ताकन देती है। फालिज, लकवा, कंपकपी, ऐंठन, पागलपन, मालीखोलिया इत्यादि ज्ञानतन्तु सम्बन्धी बीमारियाँ, गर्भाशय की बीमारियाँ, गुदा सम्बन्धी बीमारियाँ, तथा कोढ़, खुजली, जहरीले फोड़े, दाढ़, इत्यादि रक्त सम्बन्धी रोगों में यह बहुत लाभ पहुँचाती है। वातसे पैदा हुआ बुखार, चौथिया ज्वर और फील पाँव में भी यह लाभदायक है। इससे अफ्रीम खानेकी आदत छूट जाती है। इसके सेवन से चेहरेका रंग लाल, साफ और रौनकदार हो जाता है जिसको वैजानकारीमें पेशाब जानेका रोग हो उसे भी यह ठीक करती है।

इसको सर्दिके शुरूमें अथवा बसन्त ऋतुमें सेवन करना चाहिये। कड़ाकेकी सर्दी और कड़ाकेकी गर्मीमें इसका सेवन मुनासिब नहीं। जवानीके आखिरमें और बुढ़ापे के शुरूमें इसका सेवन करनेसे बुढ़ापेका असर अधिक मालूम नहीं होता। कफ सम्बन्धी बीमारियोंमें इसका सेवन ठीक नहीं है।

मुक्ति—अधिक गरम मिज्जाजवाले लोगोंको और बच्चोंको इसके सेवनने बहुत खुशकी पैदा होती है। निर्बल मनुष्योंको इसका सेवन कगनेमें बड़ी मावधानी से काम लेना चाहिये क्योंकि यह हृदय की धड़कनको कम करती है।

दर्प नाशक—इसने दर्पको नाश करनेके लिये अनार उत्तम है।

प्रतिनिधि—इकीमोंके मतानुसार इसका प्रतिनिधि उसवा और वैद्योंके मतानुसार असगध है।

मात्रा—इसके चूर्ण की मात्रा ३ माशेसे ६ मागे तककी है।

उपयोग—

उपदश—जिसका शरीर उपदंशसे फूटगया हो और जिसके सारे शरीरमें उपदशका विष फैल गया हो उसको चोवचीनीके शीत निर्यासमें शहद मिलाकर पिलाना चाहिये।

गडमाल—इसका चूर्ण ४ माशे से १ तोले तककी मात्रामें शहदके साथ चटानेसे कंठ मालामें लाभ होता है।

रक्त विकार—इसके चूर्णको शहदके साथ चटानेसे त्वचाके पुराने रोग मिटते हैं।

बनावट—

उपदश नाशक चूर्ण—चोव चीनी १६ तोले, मिश्री ४ तोले, पीपर, पीपलामूल, काली मिर्च, लवंग, अकल करा, सूठ, खुरासानी अजवायन, वायविडङ्ग, दालचीनी, ये सब चीजें एक २ तोला। इन सबका बारीक चूर्ण करके इसमें से ६ माशे चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ लेने से रक्त में मिले हुए उपदशके कीटाणु नष्ट होते हैं और उपदश के परिणामसे होने वाले अन्य राग, जैसे रक्त विकार, संघिवात, गठिया, लकवा, प्रमेह, इत्यादि नष्ट होते हैं।

(वनौषधि गुणदर्श)

चोबचीनी पाक—चोबचीनी ४८ तोले, पीपर, पीपला मूल, कालीमिर्च, सूठ, अकलकरा और लोंग, ये सब एक २ तोला । इन सबके चूर्ण का जितना वजन हो उतनीही शकरकी चाशनीमें इसका पाक बना लेना चाहिये । इस पाकमें से एक २ तोला सवेरे-शाम लेनेसे नपुंसकता, वृण, कुष्ठ, वातरोग, भगन्दर, क्षय, इत्यादि रोग दूर होते हैं ।

भगंदर नाशक मोदक—चोबचीनीका चूर्ण आधी छटांक, शकर आधी छटांक और घी आधी छटांक । इन तीनोंको मिलाकर इनके २ लड्डू बनानेना चाहिये । एक लड्डू सवेरे और १ लड्डू शामको खाकर ऊपरसे गायका दूध पीना चाहिये । पथ्यमें सिर्फ गेहूँकी रोटी, घी, शकर और दूधही देना चाहिये । १४ दिन तक इस औषधिकी सेवन करनेसे भगदर नष्ट होजाता है । अगर इस दवाके सेवनसे शरीरमें गर्मी मालूम पड़ेतो दवाकी मात्रा कम करदेना चाहिये और घी दूधकी मात्रा बढ़ादेना चाहिये ।

(जगलनी जडी बूटी)

रक्त शोधक कण्ठ—चोबचीनी, अनंत मूल, मजीठ, सनाय, हरड, बहेडा, आँवला, नीम गिलोय, नीगकी अन्तर छाल, कुटकी, पीपलकी अन्तर छाल, दारु हल्दी और मुलेठी इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करलेना चाहिये । इस चूर्णमें से ४ तोला चूर्ण लेकर ६४ तोले पानीमें औटाना चाहिये । जब ८ तोला पानी बाकी रह जाय तब छानकर पी लेना चाहिये । इस प्रकार दिनमें दोबार इस कण्ठका सेवन करनेसे शरीरमें फैला हुआ उपदंशका विष दूर होजाता है तथा सब प्रकारके रक्त विकार, खाज, खुत्ली, वृण, भगदर, कुष्ठ, वगैरह रोग नष्ट होते हैं । एक्जिमाके ऐसे वेसमें जिनमें डाक्टर्गोंने रोगीका पाँव काट डालनेकी सलाह दी थी इस औषधिके प्रयोगसे श्राम हाता देखा गया है ।

मदन सजीवन चूर्ण—जायफल, लवंग, जायपत्री, पीपर, तज, तमाल पत्र, इलायची, नागकेशर, पीपलामूल, अजवायन, कौंचबीज, सेमरमूसली, असगन्ध, सफेदमूसली, बलबीज, गोखरू, समुद्रशोषके-बीज, घटूरेके बीज, बशलोचन और मुलेठी । ये सब चीजें एक २ तोला । चोबचीनी ४० तोला । इन सब औषधियोंका बारीक चूर्ण करके रख देना चाहिये । इस चूर्णमें से ३ माशे चूर्ण ३ माशे शहद और ६ माशे घी के साथ मिला कर चाटना चाहिये और ऊपरसे गायका दूध पीना चाहिये । यह चूर्ण अत्यन्त कामोद्दीपक और वाजिकरण है । इससे सब प्रकारके वीर्यदोष नष्ट हो कर मनुष्यकी काम शक्ति बहुत बढ़ती है ।

चूना

नाम—

संस्कृत—चूर्ण, सुधा, सहोदभूषणकं, शिलाक्षारम् शुद्धक्षार, हिन्दी—चूना । गुजराती—चूना ।

मरोठी—चूना । बगाल—चूना । पंजाब—चूना । तेलगू—चुन्नपु । द्राविडी—शुन्नाम्बु अरवी—किलस ।
फारसी—आहक । अंग्रेजी—Lime, Carbonate of Lime, quick lime ।

गुण, दोष और प्रभाव—

चूना भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीनकालसे जनसमाज के परिचयमें आरहा है । हजारों वर्ष पहिलेसे यहा पर चूनेसे इमारतें बनाने का काम होता आया है । कंकरीसे चूना जलाने की प्रथाभी यहां पर बहुत प्राचीन कालसे चली आई है । सुश्रुत, वाग्भट्ट, इत्यादि प्राचीन आयुर्वेदाचार्योंने औषधि विज्ञानमें भी इस वस्तुका उपयोग किया है ।

आधुनिक काल में इस वस्तुने और भी अधिक महत्व धारण किया है । मनुष्य शरीर का पोषण करनेके लिये और हड्डियों को मजबूत करनेके लिये आजकल केलशियम नामक तत्व बहुत उपयोगी माना जाता है और वह केलशियम इसी चूनेके अन्दर पाया जाने वाला एक तत्व है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानीमत— यूनानीमत से यह चौथे में गरम और खुश्क होता है । यह कब्जियत पैदा करता है, एन्ड्रेपन को मिटाता है, पेशाब और खून को साफ करता है, जखम पर लगानेसे जट्टम भर देता है । सुजाकमें इसका पानीकी पिचकारी देते हैं । आगसे जले हुए स्थान पर चौगुने मक्खनमें इसको मिला कर लगानेसे शान्ति मिलती है । जले हुए स्थानको शान्ति पहुंचाने की इसमें खास तासीर है । चोट लगनेके स्थान पर इसको शहद और तिलके ताजे तेलके साथ मिला कर लगाने से लाभ होता है । शरीर के किसीभी हिस्से से खून बहता हो तो वहा पर धुजे हुए चूनेको लगाने से बन्द हो जाता है । चूना और अप्पीम दोनों को समान भाग लेकर उड़दके बराबर गोलियाँ बना कर सुबह शाम लेनेसे दस्त, मरोड़, पेचिश और सग्रहणीमें लाभ होता है । अद्रकके पानीमें चूना मिला कर थोड़ा सा नमक डालकर सदी की सूजनपर लगानेसे सूजन बिग्नर जाती है ।

मुजिर—अधिक मात्रामें चूना खाने और पीनेसे पीने वालेके मुहमें खुश्की पैदा होती है, मुहमें छाले होजाते हैं, मेदेमें जलन होकर मेदा खिचने लगता है, पेशाब रुक जाता है, आंतोंमें घाव होकर मरोड़ी और खूनके दस्त आने लगते हैं, दिलमें धड़कन होकर बेहोशी पैदा होजाती है । अगर ऐसा उपद्रव हो तो ताजा दूध या बादामका तेल पिलाना चाहिये और तर पदार्थ खिलाना चाहिये ।

कर्नल चीपराके मतानुसार कलीके चूनेमें पाया जाने वाला केलशियम सब प्रकारके प्रादाहिक सेजन के लिये एक उत्तम औषधि है । इसे चूनेके पानीके रूपमें काममें लेते हैं । २ औंस कलीके चूनेको एक गैलन पान'में डालकर घोल देते हैं । चूना जम जानेपर पानी को नितार लेते हैं । इसी लाइमवाटरमें केलशियम रहता है । इस चूनेके पानी को किसी साधारण जातिके तेलमें मिलाकर खाज, खुजली, जलना

इत्यादि चर्म रोगों पर लगाने व पिलाने के काममें लेते हैं। बच्चोंके पेटके कीड़ोंको नष्ट करनेके लिये ३ औंस चूनेके पानी का एनिमा दिया जाता है। मंदाग्नि और हृदय की जलनमें भी इसको पिलानेसे बड़ा लाभ होता है। वमन और अतिसारमें, बच्चों की वमन और क्षय में और खनिज अम्लोंके विषमें चूने का पानी उत्तम औषधि है इसे दूधके साथ मिलाकर देनेसे काफी फायदा होता है। १ पिट दूधमें ४ औंस पानी मिलाया जाता है।

चूने का पानी अम्लनाशक होता है। इसे जोड़ों के दर्द में, दादमें, गजमें और पोलिया मे उपयोग में लेते हैं। मूत्र सम्बन्धी रोग, ग्रथियों की वृद्धि और अम्ल की अधिकता मे यह लाभदायक है।

उपयोग—

गाठ और मस—चूना, सज्जी, तूतिया और सुहागेको पानीमें पीसकर मसपर लगानेसे लाभ होता है।

मूत्रकृच्छ्र—चूनेके नितारे हुए पानीमें तिल का तेल और शक्कर मिलाकर पिलानेसे किवा दूसरी औषधिसे नहीं मिटने वाला मूत्रकृच्छ्र मिट जाता है।

अम्लपित्त—५ तोले कलीको ५ सेर पानीमें कागदार शीशीमें बुझाकर २।३ मिनट तक हिलावें और काग बद कर रख छोडे। जब चूना नीचे जम जाय तब उस नितरे हुए पानी में से ढाई २ ताला पानी सुबह शाम पिलाने से अम्ल पित्त मिटता है।

बालरोग—ढाई तोले चूने को ५ तोले मिश्री के साथ खरल करके ढाई पाव पानी में मिलाकर कागदार शीशी में भरकर काग बन्द करके रख दें। जब पानी नितर जाय तब उसमें से १५।२० बूंद पानी दूधमें मिलाकर बच्चेको पिलानेसे उसके पेटमें होनेवाले दूध सम्बन्धी विकार नष्ट हो जाते हैं। वह तन्दुरुस्त रहता है और कैल्शियम की कमी से होने वाले उपद्रवोंसे उसकी रक्षा होती है।

अजीर्ण—अजीर्णकी वजहसे जिसका पेशाब रुक गया हो या पीला पड गया हो, खट्टी डकारें बहुत आती हों और वमन होने लग गई हों ऐसे रोगमें दूधमें चूनेका पानी मिला कर पिलाने से लाभ होता है।

अतिसार—जिसको अम्लपित्तसे अतिसार हो गया हो उसको चूनेके नितारे हुए पानीमें बबूलका गोंद मिला कर पिलानेसे अतिसार मिटता है।

नम्बर २—चूनेके पानीमें कुन कुना दूध और गोंद मिला कर गुदामें पिचकारी देनेसे भी अतिसार मिटता है।

वमन—जब किसी भी औषधिसे वमन नहीं रुकती हो तो दूधमें चूनेका नितरा हुआ पानी मिला कर पिलासेसे रुक जाती है। पीले बुखारमें काली वमन को रोकनेके लिये दूध और चूनेका पानी बहुत हितकारी है।

श्वेतप्रदर—एक भाग चूनेके नितरे हुए पानीमें तीन भाग पानी मिला कर पिचकारी देनेसे श्वेत-प्रदरमें लाभ होता है।

गडमाला—जिस गंडमालमें पीबवाले फोड़े होते हों और लगातार घाव पड़ते जाते हों वह भी चूने के पानी को दूध के साथ मिलाकर पीनेसे मिट जाती है मगर वह दूध १२ घंटेसे अधिक नहीं पड़ा रहना चाहिये। साथमें गडमालाके फोड़ों पर चूनेका पानी भी लगाना चाहिये।

दुष्टवृण—सवा पाव चूनेके नितरे हुए पानी में १५ रत्ती रसकपूर मिलाकर उपदश सम्बन्धी फोड़ों और न भरनेवाले फोड़े पर लगानेसे लाभ होता है। मगर इसका कपड़ा फाड़ो पर हमेशा तर रहना चाहिये। खुजली और दूसरे दाहक चर्मरोगोंमें चूनेके नितरे हुए पानीमें तेल मिलाकर उसमें कपड़ा तर करके रखने से बड़ा लाभ होता है।

कर्णरोग—चूनेके पानीमें दूध मिलाकर नाक या कानमें उसकी पिचकारी देनेसे नाक और कान का बहना बन्द हो जाता है।

क्षयरोग—क्षयरोग वाले मनुष्य को दूधमें चूनेका पानी मिलाकर देनेसे लाभ होता है। बहुत मूत्रके लिये भी यह प्रयाग हितकारी है। जिस बच्चेकी गुदामें चुरनिये पड़ गये हों उसको चूनेके पानी की पिचकारी देनेसे लाभ होता है।

सखिये का विष—चूने का पानी पिलाने से सखिये का विष उतरता है।

अग्नि से जलना—अग्नि से जले हुए स्थान पर चूना और अलसी का तेल मिलाकर लगाने से शान्ति मिलती है।

शीतलाके वृण—रूई के फोड़ेको चूनेके जलमें भिगा कर शीतला के वृणों पर रखनेसे वह गहरे नहीं पड़ते हैं।

बदगांठ—चूना और शहद मिलाकर कपड़ेपर लगाकर बदगांठ पर बांधने से बदगांठ बिखर जाती है।

पसली का दर्द—चूने और शहद को कपड़ेपर लगाकर पसली के दर्दपर रखकर पट्टी चढ़ा देने से पसली का दर्द मिट जाता है।

मकड़ी का जहर—चूने को नीबू के रस में मिलाकर लगाने से मकड़ी का जहर उतर जाता है।

मतन्क पीडा— चूने और नोमादर को मिलाकर सु घाने से कफ और वात का सिरदर्द और हर तरह की बेहोशी दूर होती है ।

नारु— चूने और बीडलवण को पानी के साथ पीसकर लेप करनेसे नारु भिटता है ।

तिल्ली— चूने को शहद के साथ पीसकर तिल्ला पर लेप करके ऊपर अजीर के पत्ते बाधनेसे तिल्ली भिटती है ।

मकड़ी का विष— चूना, तेल और चिरोंजी को पीसकर लगानेसे मकड़ी का जहर दूर होता है ।

अग्निमान्द्य— कली का चूना २ रत्ती, तुलसी के पत्तों के रस या अद्रक, प्याज अथवा लहसुन के रस के साथ लेने से आमाशय का खट्टापन दूर करके जठराग्नि को तीव्र करता है । आमाशय के विजातीय द्रव्यों को यह दस्त के द्वारा बाहर निकाल देता है ।

अतिसार और सग्रहणी— कली का चूना २ रत्ती तुलसी के रस या शहद में मिलाकर चाटनेसे अतिसार और सग्रहणी में लाभ होता है ।

खाज और खुजली— कली का चूना १ तोला लेकर ढाई तोला गौमूत्र में खूब अच्छी तरह मिला लेना चाहिये । उसके बाद उसमें थोड़ा मोम गलाकर ढाल देना चाहिये । जिससे वह मरहम की शक्ल का हो जायगा । इस मरहम को खाज खुजली और घावों पर लगाने से बहुत जल्दी आराम होता है ।

मूत्रकृच्छ्र— कली का चूना १ रत्ती, भैंस के कान का मैल पावरत्ती, इन दोनों चीजों को शहद में मिलाकर चटाने में पेशाब साफ होकर मूत्रकृच्छ्र में तुरत लाभ होता है । इसको नाभिके ऊपर लगा देने से भी यही लाभ होता है ।

आघा शाशी और मस्तक शूल— गाविन्द फल या व्याघ्रनखी की ३ मासे नरम कोंपले लेकर उसमें आधी रत्ती चूना मिलाकर उसको गौमूत्र में मिला देना चाहिये । अगर व्याघ्रनखी न मिले तो २१३ नीम के पत्तों का रस निकालकर उसमें पाव रत्ती चूना मिलाकर उसकी १/२ बूद नाक अथवा कान में डालने से आघाशीशी और मस्तकशूल फौरन आराम होता है ।

मोच और हड्डिका टूटना— चूने को मक्खन के साथ मिलाकर मोच के ऊपर बाधने से मोचकी पीडा शान्त होती है और हड्डी में पड़ी हुई गठान भी बिखर जाती है । टूटी हुई हड्डी पर इस औषधि का लेप करके उसके ऊपर मोरपंख के रों की पट्टी बाधना चाहिये । इस पट्टी को ५७ दिन में बदलते रहना चाहिये ।

मुहकी कीलें— चूने को शहद में मिलाकर मुह की कीलों पर लगाने से मुंह की कीलें भिट जाती हैं ।

वमन— चूने को पानी में घोल कर एक स्थान पर रख देना चाहिये । जब चूना नीचे जम जाय तब साफ पानी को नितारकर उस पानी में शहद मिलाकर पीने से वमन, जी का मिचलाना और आमाशय का खट्टापन दूर होता है । रुचि उत्पन्न होती है । वन्चा अगर दूध निवाल्ता हो तो वह भी इस औषधि को देने से बढ़ होजाता है ।

चमजुए— कई लोगों के गदगी की वजहसे बगलमें, गुह्य स्थानों पर और आँखों की पलकों में चमजुए पड़ जाती हैं । ऐसी हालतमें नहानेके गरम जलमें चूना और नीमके पत्तोंका रस डालकर उस पानीसे स्नान करनेसे और आँखें धोनेसे चमजुए नष्ट होजाती हैं । रक्त और पसीनेके विकारको दूर करने के लिए ३ माशे घी में १ रत्ती चूना मिलाकर खाना चाहिये । नहानेके पहले शरीर पर चूना मिले हुए घी का मालिश कर लेना चाहिये । इस सारे उपचार से चमजुए बहुत जल्दी नष्ट होती है ।

यकृत और तिल्ली की वृद्धि— कली का चूना १ रत्ती और सरपखे की जड़ का रस १ तोला मिलाकर पेट पर लेप करने से और उस हिस्से पर शहद, सोंठ और चूने को समान भाग लेकर उसका वषण बाधने से श्रच्छा लाभ होता है ।

बिच्छू का विष— नीम के पत्तों के रसमें १ रत्ती चूना मिलाकर उस रस की १२ घूँदे कानमें डालने से और डक पर बार २ लगाने से बिच्छू का विष उतरता है ।

अग्नि से जलने पर— चूने के नितरे हुए पानी में ढही की मलाई समान भाग मिलाकर लगाने से अग्नि के जले हुए पर शान्ति मिलती है ।

शस्त्रका घाव— अगर चाकू छुरी, वगैरह किसी शस्त्र से गहरा घाव पड़ गया हो तो चूनेको मक्खन और सूँठ के साथ मिलाकर घाव में भरने से खून का बहना बन्द हो जाता है और कुछ दिनों में घाव श्रच्छा होजाता है ।

कानका बहना— आधी रत्ती कली का चूना गौमूत्र में मिलाकर कानमें भरकर, १ घण्टे तक रोगी को ऐसे सुला देना चाहिये जिससे वह बाहर न निकल सके उसके बाद उसको बाहर निकाल देना चाहिये । इसप्रकार हर तीसरे दिन करने से कान का बहना बंद होजाता है ।

नासूर—कली का चूना और मक्खी की हगार समान भाग लेकर शहद में मिलाकर उसमें बत्ती को तरकरके नासूर के अंदर भरने से और गौमूत्र और नीम के पत्तों के रससे वृण को धोते रहने से नासूर जल्दी मर जाता है ।

हृदयरोग—कलीका चूना ३ रत्ती और गुड़ ५ तोला इनको मिलाकर रोग के हमले के अनुसार कमब्यादा मात्रामें चटानेसे हृदयके भीतरका वेग और पीडा मिटकर हृदय मजबूत होता है और रक्ताभिसरणकी क्रिया सुधर जाती है ।

दमा—एक रत्ती कलीका चूना १ तोला शहद में मिलाकर चाटने से दमे में लाभ होता है ।

बालकोंका सूखा रोग—कलीका चूना १ रत्ती, शहदमें मिलाकर चटाकर ऊपर से धारोष्ण दूध पिलाने से बालकों का सूखा रोग मिटता है ।

वायुगोला—कलीका चूना डेढ़ रत्ती, शक्कर १॥ रत्ती और नमक १॥ रत्ती पाव भर पानी में मिलाकर उस पानी में से २ तोला पानी देनेसे वायुगोला, आफरा और पेटके कृमि नष्ट होते हैं ।

अजीर्ण और अरुचि—एक रत्ती कलीका चूना, ३ माशे अदरकके रसमें कुछ शहद मिलाकर लेने से अजीर्ण और अरुचि मिटती है और भूख लगती है ।

स्वर भंग—चूनेको बबूल की कलियों के रसमें पीसकर चने के बराबर गोलियाँ बना लेना चाहिये इन गोलियों को मुँहमें रखकर चूसने से सरती की वजह से वैठा हुआ गला खुल जाता है ।

शक्तिवर्धक—कलीका चूना १ रत्ती, सबेरे शाम ६ माशा शहद में मिलाकर चाटना चाहिये । ऊपर से केशर और शक्कर मिला हुआ बढियाँ दूध पीना चाहिये । इस प्रयोग से अन्न हजम होता है । भूख लगती है, निर्बलता दूर होती है और वीर्य तथा पुरुषार्थ बढ़ता है ।

विदेशमें होने वाला जलवायुका दूषित प्रभाव—१ मन मर पानीमें भाव भर कलीका चूना डाल कर उस पानीको नित्य कर के पीते रहने से जलवायु के सब दोष दूर हो जाते हैं । अगर किसी को विदेश के जलवायुसे विकार हो गये हों तो एक रत्ती चूने को १॥ माशे जीरेके चूर्णमें मिलाकर सबेरे शाम खानेसे सब विकार मिट जाते हैं ।

वात नाशक प्रयोग—चूना २ तोला, अफीम १ तोला, तीन वर्षका पुराना गुड ४ तोला । इन सब चीजों को मिलाकर खूब खरल करना चाहिये । फिर चनेके बराबर गोलियाँ बना लेना चाहिये । इसमें से १ गोली सबेरे शाम पानीके साथ देने से बादी की वजह से होने वाला पेटका दर्द, पसली का दर्द और जोड़े का दर्द मिटता है ।

धनुर्वात—अजवायन को बकरीके मूत्रकी ७ भावना देकर सुखालेना चाहिये । फिर उसमें समान भाग चूना मिलाकर पीसकर चूर्ण करलेना चाहिये । इसमें से ३ माशे से ६ माशे तक दिन में तीन बार देने से धनुर्वात में लाभ होता है ।

पागलकुत्ते का विष—चूने को आँकड़े के दूधमें ७ भावनाएं देकर चनेके बराबर गोलियाँ बनालेना चाहिये । इसगोली को सबेरे शाम एक २ की मात्रामें देने से शरीरमें से पागलकुत्ते का विष नष्ट हो जाता है । अगर किसी को विष चढ़ गया हो तो प्रति आघघण्टे में इसमे से एक २ गोली देने से वमन के द्वारा जहर बाहर निकल जाता है । वमन अगर नहीं भी हो तो कोई हर्ज नहीं । बिना वमन के ही

जहर के दोषों को दूर करके रोगी को आरोग्य करदेती है। फिर भी यह आवश्यक है कि रोगी १ वर्ष तक पानी के प्रवाह, अग्नि की ज्वाला और खटाह इत्यादि अपथ्य कारी भोजनोंसे बचा रहे।

चूड़ाखी

नाम—

यूनानी—चूड़ाखीम, चूड़ाखी।

वर्णन—

यह एक जाति का फल है जो फालसे के समान होता है। कच्चा फल खट्टा और कुछ कड़वा होता है। इसका अचार बनाते हैं। पकने पर यह लाल और जायकेदार हो जाता है। इसकी जड़ कुछ लालरंग की होती है।

गुण दोष और प्रभाव,—

इसकी प्रकृति गरम और खुश्क है। इसकी सूयी जड़ के चूर्ण को सूँघने से छींके आकर मास्तिष्क साफ हो जाता है। बिच्छू का जहर भी इससे निकल जाता है। इसके फल को खाने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। खाँसी, दमा और मेदे की खराबियों को भी यह दूर करता है। इससे हाजमा दुस्त होकर भूख बढ़ती है।

(ख० अ०)

चोबे हयात

नाम—

संस्कृत—जीवदास, लोहकाष्ठ, वृद्धमित्र, अमृतदारु, गुह्यान्। हिन्दी—चोबे हयात यूनानी—चोबे हयात। बर्बर—लोह लकड़। लैटिन—Guaiacum Officinalis (गुएकम आफिसिनेलिस)।

वर्णन—

यह एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसकी लकड़ी उदी रंग की और बहुत सख्त होती है। इस लकड़ी के अन्दर कुछ तेल का अंश होता है। यह पानामें डालने में डूबजाती है और कूटनेमें बहुत कठिन

होती है। इसको जलाने से धूप के समान खुशबू निकलती है। इसकी छाल बहुत अस्त व्यस्त और डालियाँ बार्काटेढी होती हैं। पत्त जोड़े से लगते हैं। औषधि के प्रयोग में इसकी लकड़ी और उसमें से निकाला हुआ राल काम में आता है। यह वृक्ष पहाड़ी प्रान्तों में होता है और बहुत बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वृक्ष बनारस, गोरखपुर और हाथरस के जिलों में पैदा होता है और वहाँ इसकी लकड़ी से पलग और तख्त के पाये बनते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

चोवे ह्यात दीपन, पाचन, मूत्रल, वेदना नाशक, आनुलोमिक, पसीना लानेवाला, सूजन को नष्ट करनेवाली, धातुपरिवर्तक, मासिक धर्म को साफ करनेवाली एक उत्तम रसायन है। इसके सेवनसे आमाशय में गर्मी पैदा होता है। पाचक रस दौड़ने लगता है, जिससे भूख लगती है, अन्न पचता है और दस्त साफ होता है। अधिक दिनों तक सेवन करने से मनुष्य की जीवन विनिमय क्रिया सुधरती है और शरीर में ओज और लावण्य बढ़ता है। इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से दस्तें लगती हैं। जम्भाइया आती हैं, नाडी जल्दी चलने लगती है और त्वचा तथा मूत्रविड की क्रिया शीघ्रगामी हो जाती है।

टलती हुई उम्र के लोगों के लिए यह एक उत्तम औषधि है, इसको पार और गन्धक के साथ भी दिया जाता है। यह औषधि छोटी मात्रा में कई वर्षों तक लेने रहने पर भी कोई नुकसान नहीं होता।

प्राचीन आमवात में, सधियों की अड़कन में तथा ग्रन्थी, इत्यादि वात रोगों में इसके सेवन से वेदना की कमी हो जाती है और बहुत लाभ होता है। इसको गंधक, शोरा, सूठ और तिलपर्णी के साथ मिलाकर रात्रि के समय चाटने से लाभ होता है।

प्राँढ़ मनुष्यों के गले की श्लेष्म त्वचा, पर गाँठ या सूजन होने पर इसके सेवनसे बहुत लाभ होता है। ऐसे समय में इसकी लकड़ी के चूर्ण को जबान पर रखकर गले में उतारना चाहिये। अगर वैसे नहीं उतरे तो पानी के साथ उतारना चाहिये। प्राँढ़ मनुष्यों के गले की सूजन के लिए इस औषधि के बराबर दूसरी चमत्कारिक औषधि नहीं हैं।

आतंव के ऊपर भी इस औषधि की क्रिया बहुत प्रभावशाली है। मासिकधर्म की रुकावट और कष्टप्रद मासिकधर्म के लिये यह एक उत्तम औषधि है। अगर इसको धैर्य के साथ लगातार दिया जाय तो स्त्रियों के गर्भाशय की शुद्धि होकर वे सन्तानोत्पत्ति के योग्य हो जाती हैं।

रासायनिक विश्लेषण—इसकी लकड़ी में एक प्रकार की अम्ल स्वभाव की राल पाई जाती है, जो खाकी रंगकी और सुगन्धित होती है। यह पानी में अविलुन शील और अलकोहल में घुलनशील होती है।

मात्रा—इसकी लकड़ीके चूर्ण की मात्रा १५ रत्ती तक की है जो दिनमें ३ बार ली जा सकती है ।
और इसकी राल की मात्रा २ से ७ रत्ती तक की है ।

यूनाना मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है । इसकी लकड़ी में जहर
धुर करने की अच्छी तासीर है । अगर किसी ने जहर खा लिया हो तो इसके इस्तेमाल से लाभ होता
है । साप और विच्छू के जहर में भी यह बड़ी लाभदायक है । इसका लेप भी जहर की जगह पर
लाने से वेदना कम होकर शांति मिलती है । हैजे के लिए भी यह बहुत लाभदायक है । इसके सेवन
से हैजे की दस्त और उलटियाँ बन्द हो जाती हैं । इसके मरहम से जखम भर जाते हैं । इसके चूर्ण
को ४ मांजे की मात्रा में एक मांजे काली मिर्च के साथ पानी में पीस कर प्रातःकाल पीने से और ऊपर
से २।३ निवाले गोहूँ की रोटी को गाय के घी में तर करके खाने से ४० दिन में कोढ़ जाता
हटा है ।

चोवचीनी बड़ी

नाम—

हिन्दी—बड़ी 'चोवचीनी' । बंगला—हरिनाशुक चिन । मराठी—गोटो शुक्चिन । पहाड़ी—
गजिना । लैटिन—*Smilax Glabra* (स्माईलेक्स ग्लेबेरा)

वर्णन—

यह वनस्पति आसाम, सिलहट और खासिया पहाड़ियों में पैदा होती है इसकी डालियाँ नाजुक
और फिसलनी होती हैं । इसके पत्ते कुछ पतले और अंडाकार रहते हैं । इसके फूल बहुत छोटे और
सफेद होते हैं । इसकी जड़ चोवचीनी की जड़की तरह ही माटी होती है । औषधि प्रयोगमें यह जड़ही
काम आती है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

आसाम के पहाड़ी लोग रक्तविकार, फोड़े—फुन्सों और उपदंशजनित उपद्रवों पर इसकी ताजा
जड़ का काढा बनाकर देते हैं । दुराचार जनित व्याधियों में यह एक उपयोगी वस्तु है ।



चोबचीनी हिन्दी

नाम—

हिन्दी—चोबचीनी हिन्दी । बगला—गुरियाशुकचीनी, पहाड़ी—हूरिन शुकचिन ।

वर्णन—

यह भी चोबचीनी की एक जाति है । इस की वेल पूर्वी बगाल, आसाम और बरमामें पैदा होती है । इसके पत्ते झिल्लीदार और शल्याकृति होते हैं । इसकी डालियां नाजुक रहती हैं । इसका कद चोब चीनी की तरह होता है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

आम वातमें और सधिवातमें इसके कद का रस पिलाया जाता है और उसका बचा हुआ बोदर दर्द की जगह पर बांधा जाता है ।

कर्नल चोपराके मतानुसार इसके गुण साधारण चोबचीनीसे मिलते जुलते हैं । यह कामोद्दीपक, पसीना लाने वाली और सधिवातमें लाभदायक है ।

चोबचीनी (जंगली उसबा)

नाम —

हिन्दी—चोबचीनी, जंगली उसबा, राम दन्तुन । बगला—कुमारिका । संस्कृत—हिरण्य शाक । मराठी—मोटवेल, गुटी । नेपाल—चोबचीनी । तामील—मले तामर । मलाबार—कलतामर । तेलगू—कोद तमर । लैटिन *Smilax Zayanioa* (स्माइलेक्स मेलेनिका) । *Smilax Macrophylla* (स्माइलेक्स मेक्रो फिला)

वर्णन—

यह एक मोटी और काटेदार वेल मलाबार और कोकणके जंगलों में होती है । इसके पत्ते लम्बे, मोटे, अखड और गोल होते हैं । ऊपरसे ये चमकीले रहते हैं । इसका फल बड़े मटर के आकार का रहता है । इसकी जड़े बहुत होती हैं और वे उसबाके समान लाल रंग की दिखाई देती हैं । ये जड़े ही औषधिके काममें आती हैं । गोवामें इसकी जड़े विकती हैं और वहां इन्हे देशी सार्सापरिला कहते हैं । ये जड़े ताजी ही गुणकारी होती है, पुरानी होने पर निःसत्व हो जाती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति पसीना लाने वाली, मूत्रल, पौष्टिक और रसायन होती है। उपदश की दूसरी अवस्थामें, पुरातन आमवातमें, और सधियो की सृजनमें यह बहुत उपकारी है। उपदश की वजहसे होने वाले फोडे-फुन्सी, सधिवात, अस्थिवात और सारे शरीरमें होने वाली गठानों पर यह बहुत उपयोगी है। पुराने चर्म रोग और कठमाळामें भी इससे लाभ होता है।

मात्रा—इसकी जड़के १ या २ तोले घूर्ण का व्वाथ एक बारमें पिलाना चाहिये। नेपालके निवासी इसको ३ माशेकी मात्रामें सुजाक की बीमारी और श्लेष्मिक फिल्लियोंके अन्य विकारमें देते हैं।

कर्नल चोपराके मतानुसार यह कामीदीपक, पसीना लाने वाली, शान्ति दायक और सधिवातमें सपयोगी है।



चोहतक

नाम—

पजाव—चोहतक, अयकू। लेटिन Rheum Nobile (हीम नोबिली) Oxynia Digyna (अक्सेरिया डिगिना)।

वर्णन—यह वनस्पति काश्मीरसे सिक्किम तक हिमालयमें १०००० से १७५०० हजार फीट की ऊंचाई तक पैदा होती है। इसकी डडियां खट्टी होती हैं। इनको उबाल कर खाते हैं। ये रुचिकर और शीतल होती हैं। इसका पाताली घड फैलनेवाला होता है। इसके पत्ते लंबे पत्र वृन्त वाले होते हैं। इसका फल ४ से लगाकर ६ मिलिमिटर तक के आकार का होता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह औषधि शीतल और ज्वर तथा प्यास को उपशम करने वाली होती है।



चोरा

नाम—

पजाव—चोरा, चुरा। लेटिन—Angelica Glauca (एंगेलिका ग्लोका)।

वर्णन—

यह वनस्पति पश्चिमी हिमालयमें काश्मीरसे लगाकर सिमला तक पैदा होती है। इसका तना पोला रहता है। तनेके ऊपर कुछ रेखाएँ रहती हैं। इसके पत्ते बड़े और गहरे हरे रंगके रहते हैं। इसके फूल सफेद और बैंगनी रंगके होते हैं। इसका फल लंब गोल और मोटा रहता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति हृदयके लिये लाभदायक और उत्तेजक है। इसे अग्नि-मांघ और कब्जियन की शिकायतमें काममें लेते हैं।



चौलिया

नाम—

संथाल—चौलिया। मुडारि—कारपाडू। लेटिक *Buellia Suffruticosa* कएलिया सफ्रूटिकोसा।

वर्णन—

यह वनस्पति उत्तरी गंगाके मैदान, उत्तरी पश्चिम बंगाल और छोटा नागपुरमें पैदा होती है। यह एक सीधी जाति की वनस्पति है। इसको जड़े मोटी और पत्ते अण्डाकार होते हैं। इसकी फली ३-८ से टिमिटर लम्बी और फिसलनी होती है। यह बैंगनी रंग की रहती है।

गुण दोष और प्रभाव—

केम्प बेलके मता नुसार संथाल जातिके लोग इस वनस्पति को सुजाक उपदश और गुदोंके रोगोंमें काममें लेते हैं।

इनसायक्लोपीडिया मुंडेरिकाके मतानुसार अगर इसकी सूखी जड़के चूर्ण को २ औंस की मात्रा में गर्मवती स्त्री लेले तो उसके गर्भ पात होने का डर रहता है। इसकी जड़ को सुखा कर पीस कर, पानी में छानकर नेत्र रोगों को दूर करनेके लिये आँखोंमें डालने हैं



चोधारा

नाम—

संस्कृत—आष्टफल, वैकुंठ, स्पृक्का। हिन्दी—चोधारा, बम्बई—चौधारा। गुजराती—धोलू चोधारो,

मखमली चोघारो । मराठी—पाढरा चोघारा, सुन्दारा, सुन्दरा, कपूरि माधुरी तामील—पेई मरुति तेलगू—मगविरा, मोगमेरी । कनाड़ी—करिंतुम्बे । अंग्रेजी Malabar Catumind (मलाबार कैटमिड) ।
लेटिन Anisomeles Malabarica (एनिसोमेलस मलेबारिका) ।

वर्णन—

यह एक रुपदार झाडी नुमा पौधा होता होता है । इस पौधे का ऊँचाई २।३ फीट तक होती है । इसके पत्ते बहुत जाड़े, लम्ब—गोल और कुछ शल्वा कृति होते हैं । इसके फूल हलके पीले रंगके और फल अड़ाकार, चपटे और बादामी रंग के होते हैं ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति पसीना लानेवाली, शीतनाशक, उत्तेजक और तीव्र होती है । दक्षिणी भारतमें यह अत्यन्त लोकप्रिय और घरेलू औषधि मानी जाती है । इसके सुगन्धित कटुतत्वों का शीतनिर्यास पेट और आँतों की पीड़ामें बहुत उपयोगमें लिया जाता है । पार्यायिक ज्वर और जुकाममें भी यह बहुत उपयोगी है । ज्वर की चिकित्सामें इसे अन्तः प्रयोगमें तो लेते ही हैं मगर साथमें इसके गरम काढ़े की भाफ को नाकके द्वारा सूँघा भी जाता है । ऐसा करनेसे पसीना आकर ज्वर उतर जाता है । इसके पत्तों का शीत निर्यास बच्चोंके उदरशूल, अग्निमांद्य और दांत निकलनेके समयके उपद्रवोंमें लाभदायक माना जाता है । इसका काढ़ा और इसके पत्तोंसे प्राप्त किया हुआ उड़न शील तेल सन्धिवातमें बाह्य उपचार की तौर पर काममें लिया जाता है ।

कोमान का मत है कि इस वनस्पतिका निर्यास दांत निकलनेके समय होनेवाले उपद्रवों पर बच्चों को दिया गया और वह उपयोगी पाया गया ।

कर्नल चोपराके मतानुसार यह वनस्पति उदरशूल, अग्निमांद्य तथा सांप और विच्छूके जहर पर उपयोगी मानी जाती है । इसमें उड़नशील तेल रहता है ।



चोटाहलकुसा

नाम—

हिन्दी बगाली—चोटाहलकुसा । बर्हई—तांवा । तामील—तुम्बेइ । तेगे लाग—पानसी पानसी ।
लेटिन—Leucas Aspera (ल्यूकास एस्पेरा) ।

वर्णन—

यह वनस्पति भारतवर्षके मैदानोंमें पैदा होती है । यह एक वर्षा जीवी वनस्पति है । इसकी ऊँचाई

१५ से लगाकर ४५ सेंटीमीटर तक की होती है। इसका तना सीधा रहता है। इसकी शाखाएँ जड़ सेही फूटती हैं। इसके पत्ते २-५ से ७ सेंटीमीटर तक लम्बे होते हैं। इसका फल लम्बगोल रहता है।

गुण दोष और—प्रभाव

इसके पत्ते पुरानेवातमें लाभदायक हैं। इसका रस विसर्पिका और अन्य प्रकारके चर्म रोगोंमें उपयोगी माना जाता है। सर्प विष को नष्ट करनेमें भी इस औषधिकी बड़ी प्रशंसा है।

कूर्मल चोपराके मतानुसार यह वनस्पति कुमिनाशक है, इसे सर्दी, खुजली और सर्प दशके उपयोगमें लेते हैं।

कैस और महइकरके मतानुसार यह वनस्पति सर्पदशमें निरूपयोगी है।

चौलाई

नाम—

संस्कृत—तडुलीय, मेघनाद, काढेर, तडुलीबीज, विषघ्न, बहुवीर्य, कंचद, इत्यादि। हिन्दी—चौलाई का शाग। मराठी—तांदलजा, चंवलाई। गुजराती—तांदलजो। फारसी—सुपेजमर्ज। बंगाल—चपनतिया, लाल चपनतिया। तेलगू—मोलाकुरा, कुइकोरा। तामील—कपिकिरीः। अंग्रेजी Hermaphrodite Amaranth हरमेफ्रोडाइट एमेरेन्थ लेटिन—Amaranthus Tenifolius (एमेरेन्थस टेनिफोलियस)।

वर्णन—

यह एक मशहूर शाग है जो भारतवर्ष में सब दूर बोई जाती है और सब दूर खाई जाती है इसे सब कोई जानते हैं। इसलिये इसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिकमत से चौलाई हल्की, शीतल, रुखी, पित्त कफनाशक, रक्त विकार नाशक, मलमूत्र नि.सारक, रुचिकारक, दीपन और विषहारक है। यह रसविपाक में मधुर, अत्यन्त शीतल, रुखी तथा तृषा, अरुचि, दाह पित्त, रुधिर विकार और विष को नष्ट करती है।

चौलाई के पत्ते छूने में शीतल और अर्श, रक्तपित्त, विष तथा खाँसी को नष्ट करते हैं। ये मलरोधक, पचने में मधुर और दाह तथा सूजन को नष्ट करने वाले हैं।

चौलाई की जड़ गरम, कफ नाशक, रज रोधक तथा रक्तपित्त और प्रदर को दूर करने वाली है ।

जल चौलाई कड़वी, हलकी और रक्तपित्त तथा वात को नष्ट करती है ।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह पहले दर्जेमें सर्द और खुश्क है मगर इसकी लालजाति बहुत गरम और खुश्क होती है । यह हजम होने में हलकी और मीठी होती है । इसके पचांग का रस पिलाने से सांप का विष नष्ट होता है । इसकी जड़का काढा पिलाने से वायु से पैदा हुआ उदरशूल मिटता है । इसकी जड़ को घोट छानकर पिलाने से सुजाक में लाभ होता है । इसकी जड़को पीसकर लेप करने से बदगाठ और दूसरे फोड़े जल्दी पक जाते हैं । इसके पत्तों को गरम पानीमें भिगोकर मल छानकर पिलाने से मूत्रनाली की जलन मिट जाती है । इसकी जड़ को घिसकर लेप करनेसे बिच्छूका जहर उतर जाता है । इसकी जड़ को रसोत, शहद और चाबलों के धोवन के साथ पिलाने से स्त्रियों का श्वेतप्रदर और रक्तप्रदर मिटता है । चौलाई के पत्ते और नीम के पत्तों को पीसकर कनपटी पर लेप करने से नकसीर बन्द होता है । इसकी तरकारीको हमेशा खाते रहनेसे पथरी गल जाती है । इसकी जड़ोंको पीसकर नाक पर बाधने से नाक गल जाता है । इसके पचांग की राख को मुह पर लेप करके थोड़ी देर धूम में बैठने से मुह की माई मिट जाती है ।

तालीफ शरीफ नामक ग्रन्थके मतानुसार चौलाई पित्त, कफ और खूनके फसाद को मिटाती है, पेशाब अधिक लाती है । शरीर की गदगी को दस्तों की राह निकाल देती है । रक्त पित्तके दोषों को मिटाती है । प्रमेहमें लाभ पहुँचाती है, खोंसी को दूर करती है, पित्तमे पैदा हुए बुखार और पागल पन में लाभ पहुँचाती हैं । सर्पविषमें भी यह लाभ दायक है । लाल चौलाई की जड़को पानीमें पीसकर प्रातः काल रोजाना पीनेसे गर्भाशयसे बहने वाला खून रुक जाता है । अगर किसीके कफमें खून आता हो तो उसके लिये भी यह लाभ दायक है । इसके पत्तों को घी में पीस कर मकड़ीके जहर पर लगानेसे लाभ होता है । इसकी जड़ का रस निकाल कर उसमें ४॥ माशे रसोद और एक माशा नाग केशर का चूर्ण मिला कर जगली बेरके बराबर गोलियाँ बाँध लें । इनमें से एक गोली प्रति दिन खाकर उसके ऊपर, चौलाई की जड़के शीत निर्यासका एक प्याला पी लिया करें । इस प्रयोग से कुछ दिनोंमें खूनी बवासीर मिट जाता है । मगर ऐसी चीजे न खायें जो बवासीर को बढ़ाने वाली होती है ।

मात्रा—इसकी जड़ के क्वाथ की मात्रा २॥ तोले से ५ तोले तक की है ।



छरीला

नायः—

संस्कृत—शैलाख्य, शैलेयम्, वृद्ध, सुभग, शिलापुष्प, शिलाभव, कालानुसारिवा, हिन्दी—छरीला,

छार छुरीला, भूरि छुरीला, पत्थर काफूल । बगाल-शैलजा । मराठी-दग्गड फूल फ्रासी-दहाल । अरबी-आसीना; उस्ना । गुजराती-पत्थरफूल । पजाब-छार छुरीला, अस्नेहा । करनाटकी-कलहू । तेलगूरति पति । तामील—कलहू । उर्दू-दवाकरमनी । लेटिन—*Parmelia Perforata* (परमेलिया परफोरेटा) ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से छुरीला शीतल, हृदयको हितकारी, कफा पित्तनाशक, हलका और खुजली, कुष्ठ, पथरी, दाह, विष और गुदा के रक्त श्राव को दूर करने वाला है ।

निधदु रत्नाकरके मतानुसार छुरीला चरपरा, शीतल, सुगन्धित, हलका हृदयको हितकारी, रुचिकारक तथा कफ, दाह, तृषा, वमन, श्वास, घाव, खुजली, कोढ़, पथरी, विष, ज्वर, रुधिर विकार, वातरोग और खूनी बवासीरको नष्ट करने वाला है ।

यूनानी मतसे वह पहले दर्जेमें सर्द और खुश्क है । यह सुगन्धित, कब्ज करनेवाला, सकोचक, पौष्टिक, धातुपरिवर्तक, पेटके आफरेको दूर करने वाला और कामोद्दीपक है । यकृत और तिल्लीकी सूजन और गुर्दे तथा मसानेकी वायुको यह बिखेरता है । दिलका घटकन, मृगी, वमन, जी मिचलाना, यकृतके रोग, गर्भाशयके रोग और मासिकधर्म सम्बन्धी बीमारियोंमें यह सुफीद है । यह कामेन्द्रियको ताक़्त देता है । और पथरी को बिखेरता है । हृदय के लिये यह एक बहुत पौष्टिक वस्तु है । इसको जलाकर इसका धुआँ नाकमें पहुँचाने से मृगी, सिरदर्द, आधाशीशी और हिस्टीरियानें लाभ पहुँचाता है । इसे आँखोंमें लगाने से आँखों को ताक़्त मिलती है और उनकी ज्योति तेज़ होती है । आँखकी सूजनको चाहे वह सर्दकी वजहसे हुई हो या गर्मीकी वजहसे यह बहुत फायदा पहुँचाता है । इसका लेप करनेसे शरीरके ढीले अंग कठोर होते हैं । जोड़ोंके दर्दमें भी यह वस्तु लाभ पहुँचाती है । इसको पीम कर घावपर छिड़कनेसे घाव जल्दी भर जाता है । यह आमाशय और आँखों को ताक़्त देता है, और हिचकी को मिटाता है ।

दर्पनाशक—इसका दर्पनाशक अनीसून है ।

प्रतिनिधि—इसके प्रतिनिधि बालछड़ और अजखर है

मात्रा—यूनानी मतसे इसकी मात्रा १ मासे तककी है

अनुभूत चिकित्सा सागरके मतानुसार छुरीला कामला रोगमें बहुत उपकारी है । कुत्तेके विष को उतारने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है । इसके सेवनसे मन्दाग्नि मिटती है । फेंफड़े के रोगोंमें भी इसका सेवन बहुत लाभ दायक है । इसके चूर्ण को सूँघन से मस्तक पीडा मिटती है । वृण और घावपर इसको लगाने से बहुत लाभ होता है । कष्टदायक मासिक धर्म, वमन, पथरी, नाकसे गाढ़े पीवका

निकलना, तथा यकृत, गर्भाशय और आमाशय की पीड़ा में यह उपयोगी है। गले और दातों के रोगों को भी यह मिटाता है। इसको पानी में औटाकर, पीसकर, पुल्टिस बनाकर, गुर्दे और कमर पर बॉधने से पेशाब की रुकावट मिटकर पेशाब साफ होता है।

छत्री

नाम—

हिन्दी—छत्री। पंजाब—कीआइन। लैटिन—*Polyporus officinalis* (पोली पोरस आफसिनेलिस) अंग्रेजी—*Larch Agaric* (लार्क एगेरिक)।

वर्णन—

यह वनस्पति पंजाब के अन्दर पैदा होती है। ऐसा मालूम होता है कि यूनानी की सुप्रसिद्ध दवा गारोक्न जिसका वर्णन इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में दिया गया है, इसीसे तैयार होती है। यद्यपि इसका कोई मजबूत प्रमाण नहीं है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह मूत्रल, मृदुविरेचक और कफ निःसारक होती है। इसे स्नायुमण्डल को पुष्ट करने के काम में लेते हैं। यह वनस्पति प्राचीनकाल से ही ग्रीक और रोमन चिकित्सकों की अत्यन्त प्रिय औषधि रही है। मध्यकाल के यूनानि इकिमों ने इसकी इसी उपयोगिता के कारण इसे जीवन में अमृत तुल्य समझकर इसके सम्बन्ध में काफी खोजकी है। उनके मतानुसार इस औषधि में निम्नांकित गुण हैं।

यह घाव को पूरती है। शरीर में गर्मी पैदा करती है। गेरने से मोच आजाने पर और हड्डी के टूट जाने पर भी यह लाभ पहुँचाती है। ज्वर में इसे शहद और पानी के साथ देते हैं। यकृत की शिकायतों में तथा दमा, पीलिया, पेचिश, गुर्दे के रोग, मूत्रनाली के रोग और उन्माद में भी यह बहुत उपयोगी है। ज्वर में इसको अगूर की शराब के साथ देते हैं। तिल्ली के रोगों में इसको शहद और सिरके साथ दिया जाता है। पानी के साथ इसको देने से खून का बढ़ना बन्द हो जाता है। मृगी में इसको शहद और सिरके के साथ देने में इससे लाभ होता है। सर्पविष और दूसरे जहरों पर इसको शराब के साथ देने से फायदा पहुँचता है।

छत्ता

नाम—

संस्कृत—छत्र, मुहछत्र, भूमि स्फोण, भूसुता, भूछत्र, सस्वेदजशाक, कवच, हिन्दी—सांपकी छत्री, छाता, छतोना, फेनछत्तर। बंगाल—छतकुहा, छाता, मुहछाती। बवई—अलवे, कंलवे, खुंवा गुजराती—कागदाना छत्तर, फूर्यू, मीनडानी वल्लो। मराठी—अलंवि, मुहफोड़, सत्री, कुन्याचेमूत्त। फारसी—कुल्लिकदिव, समरुग, समरोघा, छत्रीमार। उर्दू—कागमिठा। कोकण—कामिल। अंग्रेजी Musharoom मशरूम। लैटिन—*Agaricus Campestris* एगेरिकस कपेस्ट्रिस. *A. Psalliota* (एगेरिकस सेलिश्रोटा)।

वर्णन

यह वनस्पति पहली बरसात के होते ही पशुशालाओं में, मिट्टी की ढिवालों पर और मलमूत्र की जगह अपने आप पैदा हो जाती है। यह बिल्कुल छत्री के आकार की होती है इसकी लम्बाई ४ इंच से ८ इंच तक रहती है। इसका रंग सफेद रहता है। नीचे से एक ढडो निकलती है और उसके ऊपर छत्री के आकार का ढक्कन पैदा होता है। इसकी तीन जातियां पैदा होती हैं। सफेद, लाल और काली।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—भावप्रकाश के मतसे छत्री शीतल, दोषजनक, भारी तथा वमन, अतिसार, ज्वर और कफ रोगों को उत्पन्न करती है। सफेद शुभ्र स्थान में होने वाली तथा काठ बास और गायके स्थानों पर पैदा होने वाली छत्री अधिक नुकसानदायक नहीं है। ग्रेप सब त्यागने के योग्य है।

निघण्टु रत्नाकरके मतानुसार छत्री शीतल, बलकारक, भारी, मेदक, मधुर, त्रिदोषजनक, वीर्य वर्द्धक और कफकारक होती है। यह पाचनक्रिया में अनियमितता पैदा करता है। इसकी लाल जाति सबसे कम हानिकारक होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से छत्री नाक आंख और यकृत की तकलीफों में लाभ पहुँचाती है। जलबुर्द, पक्षाघात, और यकृत की तकलीफों में भी यह लाभदायक है। इसकी काली जाति जहरीली होती है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार जब आम्राशय की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और रोगी क्षीण होता जाता है। तब इस वनस्पति की तरकारी बनाकर देने से लाभ होता है। क्षयरोग में इसको दूध के साथ उबालकर शक्कर मिलाकर देते हैं। ताकत के लिए हमें घी में भूनकर ली

जाती है। इस वनस्पति में बहुत सी जहरीली होती है। इसलिए इसको लेते वक्त सावधानी रखना चाहिये। जिसमें किसी प्रकार की दुर्गन्ध न हो और जो बहुत जल्दी मुड़ जाती हो वह वनस्पति खाने लायक समझी जाती है।

इसकी एक जाति कपासके फाड़के ऊपर पैदा होती है। इसका रंग खाकी होता है। यह वृण रोगक और रक्त स्रावक होती है। इसको पानीमें उबाल कर बच्चोंके मुखरोग पर लगानेके काममें लेते हैं।



छतरछी

नाम—

यूनानी—छतरछी।

वर्णन—

यह एक बहुत छोटी रोड्दगी होती है। इसके पत्ते हमली के पत्तोंकी तरह मगर उनसे छोटे होते हैं। इसका फूल गोल, सापकी आखके बराबर लाल रंगका होता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह गरम और खुश्क होती है। कितनी ही सख्त खुजली हो गई हो इसके इस्तेमालसे नष्ट हो जाती है। वायुके रोगोंमें भी यह लाभ पहुँचाती है। आँखोंके लिये भी यह सुफीद है।



छतरमूठा

नाम—

यूनानी—छतर मूठा।

वर्णन—

यह एक सुन्दर पेड़ होता है, जिसका तना बहुत छोटा होता है। इसकी शाखाएँ अनारकी

शाखाओंकी तरह होती हैं। इसके पत्ते सन्दलके पत्तोंसे कुछ छोटे और कैथके पत्तोंसे कुछ बड़े होते हैं। इसके फूल सफेद होते हैं जिनमें ४ पखड़ियाँ होती हैं। इन पंखड़ियोंके अन्दर छोटी २ पखड़ियाँ और होती हैं। इसके मूँग की तरह पत्तियाँ लगती हैं। इसकी फलीका छिलका उपरसे हरा और भीतरसे लाल होता है। इसके बीज काले, इलायचीके दानोंकी तरह होते हैं। इसके पत्तों, शाखों, और फलियोंसे दूध निकलता है। (ख० अ०)

गुण दोष और प्रभाव,—

यूनानी मतके अनुसार इसके पत्ते, फलीका गूदा और छिलका सर्द और खुश्क है। बीज दूसरे दर्जे में गरम और पहले दर्जे में खुश्क होते हैं। यह वनस्पति कब्जको दूर करती है। खूनको साफ करती है। पीनस, सिर दर्द और कमरके दर्दमें लाभदायक है। दूध, पसीना, और पेशाबको यह बढ़ाती है। इसके चूर्णको शकरके साथ खानेसे कुष्ठ, बवासीर और कमरके दर्द में लाभ होता है। (ख० अ०)

छिरेटा ।

नाम—

संस्कृत—पाताल गरुडी, दृढकांडा, दीर्घवल्ली, महामूला, सोमवल्ली, वनतिक्तिका, तिक्तांगा, इत्यादि। हिन्दी—छिरेटा, पाताल गदड़ी, हियर, जलयमनी, जमटी की वेल, फरोद बूटी। गुजराती—वेवडी, वेव, पाताल गलोरी। काठियावाड़—वधीनोवेनो। मराठी—वासमवेल, वसनवेल, परवेल, हुन्देर, भुइपाड। बंगाल—हरोर, शिलिंदा, चिलिंदा। कोकण—वनतिक्तिका। फारसी—फरीद बूटी। उर्दू—फरीद बूटी। तामील—कटुकोदि। तेलगू—चिपुरटिगे, कतलटिगे। उड़िया—मूसाकानी। सीमाप्रदेश—पाठा। कनाड़ी—दागडो वेल, सुगधि वालि। सिंध—कुरसन, कमीर। बलुचिस्तान—अफबद, क्कमूर। लेटिन—Cocculus Villosus, कोक्यूलस विलोसस O. Hirstus (को० हिरस्टस)।

वर्णन—

छिरेटाकी वेलें बरसातके दिनोंमें सब दूर पैदा होती हैं। कहीं २ ये बारहों महिने देखी जाती हैं। यह पहाड़ों पर नहीं होती। इसकी वेलें बहुत लची और जमीन पर फैली हुई रहती हैं। अथवा यदि नजदीक में कोई वृक्ष हो तो उस पर चढ़ जाती हैं। इस सारी वेलके डठलों पर सफेद बालके रण होते हैं। नई वेलके डठल कोमल रहते हैं मगर पुरानी होने पर ये लगे, मजबूत व चीठे हो जाते हैं। इसके

पत्ते २ से ३ इञ्च तक लंबे और १॥ से २ इञ्च तक चौड़े कहीं गोल और कहीं तिकोने होते हैं। कहीं ये ५ कोने वाले होते हैं। कुछ पत्ते नागर वेलके पत्तों की तरह होते हैं। एकही वेलपर और एकही डाली पर भिन्न २ प्रकारके पत्ते नजर आते हैं। इसके फूल सच्ची माइल पीले रंगके, बहुत छोटे होते हैं। इसके फलभी बहुत छोटे, कच्ची हालत में हरे और पकने पर बैंगनी हो जाते हैं। इनमें कालारस भराहुआ रहता है। इसके फूल वर्षा में और फल जाड़े में आते हैं। इसके पत्तों को पानी में मसल देनेसे पानी जम जाता है इसी लिये इसको जल जमनी कहते हैं। इस वेलकी जड़ में बहुत गहरा एक कद निकलता है। इसीसे इसका नाम पाताल गरुडी रक्खा है। औषधिमें इसके पत्ते और इसकी जड़े काममें आती है।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदके मतसे छिरेटा मधुर, वीर्यवर्द्धक, रुचिकारक तथा दाह, पित्त रुधिर-विकार और विषके उपद्रवोंको नष्ट करने वाला है। इसकी जड़ उष्णवीर्य, पसीना लाने वाली, मूत्रल, बल वर्धक, ज्वर नाशक, वायुके विकारोंको दूर करने वाली, शोषक और मृदु स्वभावी होती है। मूत्र मार्गों के ऊपर यह ग्राही और शामक क्रिया करती है इसके पत्ते जलन को शांत करने वाले, मूत्रल, सूजनको नाश करने वाले और दुग्धवर्द्धक होते हैं।

हन्सबूलर के मतानुसार इसका लुभाव दूधके साथ लेनेसे अनैच्छिक वीर्यभावमें लाभ पहुँचता है। खाँसीमें भी यह लाभदायक है। आँखों की पलकों का सूजन दूर करने पर भी इसका उपयोग किया जाता है।

मुरेके मतानुसार सिध में इसकी जड़ें और पत्ते सिर दर्द और स्नायुके शूलमें लाभदायक माने जाते हैं।

फरमा कोपिया ऑफ इंडिया के मतानुसार इस वनस्पतिमें सभवतः गिलोय के पौष्टिक गुण भी रहते हैं।

गुजरात, काठियावाड़ और कोकण में यह एक लोकप्रिय और घरेलू औषधि है। वहाँ पर इसकी जड़ों को बकरीके दूधमें उबाल कर उसमें पीपर, सूठ और मिर्च डालकर पुराने आम वात, चर्म रोग और उपदश जन्य संधिवातमें देते हैं। इसके पत्तों का रस शीतवीर्य होने की वजह से जीरा और खड़ी शक्करके साथ नये सुजाकमें बहुत लाभ पहुँचाता है। चोट, सूजन, मोच, रगड़, इत्यादि प्याधियों पर इसके पत्तोंको गरम करके बाँधते हैं।

संधिवात, विस्फोटक, खुजली तथा उपदशकी वजहसे पैदा होने वाले रक्तविकारों पर यह सास्राँ

परिलाकी तरह लाम पहुँचाती है और ऐसे रोगोंमें इसकी दो तोला जड़को ७ काली मिरच के साथ पीसकर ६० तोला पानीमें उबालते हैं। जब ५ तोला पानी शेष रहजाता है तब उसको पिलाया जाता है।

इसकी जड़में से बहुत गहराई पर एक कन्द निकलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कन्द को घिसकर पानीके साथ पिलानेमें उल्टी होकर साँपका विष तत्काल नष्ट हो जाता है। इसीसे इसका नाम संस्कृतमें पानाल गरुडी रक्खा गया है।

इसके सिवाय इस औषधिमें एक और महत्व पूर्ण गुण पाया जाता है। जिन लोगोको अफीम खानेका व्यसन पड़ जाता है और वह किसी प्रकार नहीं छूटता, उन लोगोको अगर धीरे २ अफीम कम करते हुए उसके बदलेमें छिरेटेकी जड़का चूर्ण दिया जाय तो धीरे २ अफीमका व्यसन छूट जाता है। यह चूर्ण शुरुमें १ तोलेकी मात्रामें देना चाहिये और इसके पश्चात् धीरे २ कम करते जाना चाहिये। इस औषधिके सेवनसे सिरमें चक्कर आते हैं और उल्टी भी होती है इसलिये इसके ऊपर मिश्री मिले हुए दूधमें १॥-२ रत्ती जायफलका चूर्ण मिलाकर पीना चाहिये। इस प्रकार एक दो मास लगातार इस औषधि का प्रयोग करनेसे २० वर्षका पुराना अफीमका व्यसन भी छूट जाता है।

इस वनस्पतिमें दूसरा चमत्कारिक गुण यह बतलाया जाता है कि इसके जरिये पारेकी अग्नि स्थाई गोली बनाई जा सकती है। इसकी तरकीब इस प्रकार है—

छिरेटेके पत्ते और आँकड़ेके कुछ कच्चे और पके पत्ते समान भाग लेकर उनका १ सेर रस निकाल लेना चाहिये। उसके बाद मिट्टीकी एक सरावली लेकर उसे चूल्हे पर रखकर नीचे धीमी आँच लगाना चाहिये। फिर उसमें उस रसका कुछ हिस्सा डालना चाहिये। जब रस गरम होकर उफान देकर नीचे बैठ जाय तब उसमें ७ तोला पारा डाल देना चाहिये। जैसे २ नीचेका रस जलता जाय वैसे २ ऊपरसे नया रस डालते जाना चाहिये। इस प्रकार जब रस जल जाय तब उस सरावलीको नीचे उतार लेना चाहिये। इस प्रकार १० दिनमें १० सेर रस पचा देने के पश्चात् पारेकी गोली बन जाती है। ऐसा कहा जाता है।

(जंगलनी जड़ी बूटी)

उपयोग—

सुजाक—छिरेटेके २ तोले पत्तोंको पानीमें पीसकर छान ले और प्रातःकाल पीले। ऊपर से २-३ माशे मिश्री चबालें। पथ्यमें बिना नमककी रोटी और थूली खूब घी के साथ खावें। ७ दिन तक इसका सेवन करनेसे सुजाक जड़से जाता रहता है।

उपदंश और गठिया—इसकी ताजा जड़के २ छटाक क्वाथमें बकरीका दाई छटाक दूध

मिलाकर उस पर कुछ काली मिर्चका चूर्ण डालकर प्रातःकाल पिलाने से गठिया और गर्मीकी वजह से होने वाले दूसरे उपद्रव मिटते हैं ।

हाजमेकी कमजोरी—इसके ६ माशे चूर्णमें शक्कर और सोंठ मिलाकर देनेसे पित्तकी वजहसे पैदा हुई हाजमेकी कमजोरी मिटती है ।

नारू—इसको पानीके साथ पीसकर पिलानेसे नारू मिट जाता है ।

मात्रा—इसकी जड़के रसकी मात्रा ४ माशे तक और पत्तोंकी मात्रा ४ माशेसे ७ माशे तक है ।

छोंकर (खेंजड़ा)

नाम—

संस्कृत—शमी, भादरा, दुरितदामिनि, हविरगन्धा, केशहन्त्रा, लक्ष्मी, पापनाशिनि, शक्तुफला, शांता, शिवा, इत्यादि । हिन्दी—छोकर, छिकुर, खेजड़ा, सफेद कीकर । गुजराती—खेजड़ी, खीजडो । वगाल—शाई' गाछ, छुइ बावला । मराठी—शमी, लघु शमी । पंजाब—जड़, जंडी । बर्मा—शमी, शबरी । मारवाड़ी खेजड़ा, कजरा । तेलगू—जवी, जौवी, प्रियादर्शिनी, तामील—जंबू, कलिसम् । अंग्रेजी—Sponge Tree (स्पंज ट्री) लैटिन—Prosopis Spicigera (प्रोसोपिस स्पिकीगेरा) ।

वर्णन—

यह वृक्ष पंजाब, सिंध, राजपूताना, गुजरात, ब्रु देलखंड इत्यादि प्रान्तों में बहुत अधिक तादाद में होता है । खेजड़े के वृक्ष १५ से लेकर ३० फीट तक ऊँचे होते हैं । इसके फूल कुछ सफेदी किये हुए पीले रंग के और लची कलगी की तरह आते हैं । इसके पापड़े सफेद रंगके ४ से लेकर ८ इंच तक लंबे होते हैं । एक २ पापड़े में १० से लेकर १५ तक बीज निकलते हैं । ये पापड़े थोड़ी मात्रा में वैंलोकें लिये पौष्टिक स्नायु होते हैं । अधिक मात्रा में ये नशीले और जहरीले होजाते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदके मतसे खेजड़ा कड़वा, चरपरा, शीतल, कसेला, रोचक, हलका, तथा कफ खांसी, भ्रम, श्वास, कोढ़, बवासीर और कृमि को दूर करता है । इसका फल पित्तजनक, रुखा बुद्धिवर्धक और केशों को नष्ट करने वाला होता है । (भाव प्रकाश)

खेजड़ा रुखा, कसेला, शीतल, हलका, कड़वा, चरपरा, दस्तावर तथा रक्तपित्त, अतिसार,

कुष्ठ, बवासीर, श्वास, खासी, कफ, भ्रम, कम्प और थकावट को नष्ट करने वाला है इसका फल तीक्ष्ण, पित्तजनक, मेधाजनक, भारी, स्वादिष्ट, रुखा, गरम और केशनाशक है।

इसकी छाल खुश्क, कसेली, कटु और तेज स्वाद वाली होती है। यह शीतल, कृमिनाशक और पौष्टिक है। कोढ़, पेचिश, वायु नलियों का प्रदाह, दमा, धवलरोग, बवासीर, मस्तिष्क की विकृति और मज्जाश्रोतों के कम्पनमें यह लाभदायक है। इसके पत्तों का दुखां नेत्रों की तकलीफमें उपयोगी है।

सुश्रुत और योगरत्नाकरके मतानुसार यह वृक्ष साँपके विषपर लाभदायक है। सुश्रुतके मतानुसार इसका छिलटा बिन्धूके काटने पर भी उपयोगी है।

केस और महश्करके मतानुसार इस वनस्पतिके सब हिस्से सर्प विषमें निरूपयोगी हैं।

पञ्चाङ्गके अन्दर इसका पापड़ा सकोचक माना जाता है।

मध्य प्रदेशमें इसकी छाल संधिवातके उपयोगमें ली जाती है।

हन्स बूलरके मतानुसार फलवानके सरूमा नामक गाँवमें गर्भवती स्त्रियाँ इसके फूलोंको शक्करके साथ लेती हैं जिससे गर्भ पात होनेका डर नहीं रहता है।

लास वेलामें इसकी राखको चमड़े पर रगड़ते हैं जिसमें वाल गिर जाते हैं।

कर्नल चोपराके मतानुसार इसका पापड़ा सकोचक है। इसका छिलटा संधिवातमें और बिन्धूके काटने पर लाभदायक है।

उपयोग—

आगसे जलनेपर,—खेंजड़ेके पालेको पीसकर गायके दहीमें मिलाकर लेप करनेसे अग्निसे जले हुए स्थान पर शांति मिलती है।

नख और दाँतके जहर पर—खेंजड़ा, नीमकी छाल, बड़की छाल तीनों को पीसकर लेप करनेसे नख और दाँतोंसे पहुँचे हुए जगम विषपर लाभ पहुँचता है।

प्रमेह—खेंजड़ेकी कोमल कोपलें १ तोला लेकर उसमें ३ माशे जीरा मिलाकर बारीक पीस लेना चाहिये। उसके बाद गायका कच्चा दूध पाव भर लेकर उसमें लुनको मिलाकर कपड़ेमें छान लेना चाहिये। फिर उसमें सफेद जासूद की जड़ आधा तोला और मिश्री २ तोला मिलाकर पी लेना चाहिये। इस प्रकार १४ दिन तक पीनेसे प्रमेह नष्ट होता है। यह योग गर्मी के अन्दर भी लाभ पहुँचाता है।

(वनौषधि गुणादर्श)

छिरबेल

नाम—

संस्कृत—अर्क पुष्पी, दुर्धर्षी, जल कांडका, जीवंती, क्षीरोदधि, शीतला शीतपर्णी, सूर्य वल्ली ।
हिन्दी—छिरबेल । बबई—दूदोली, सीदोरी, तुलतुली । गुजराती—खरनेर, खीरबेल, मराठी—शिरदोडी,
तुलतुली, खानदोड़की । मु डारी—अपग, सथाल—अपग, मोटो राख । तेलगू—पले किरे । तामील—पल
पुर लेटिन—*Holostemma Rheedu* (होलोस्टेमा रेडी)

वर्णन—

यह वनस्पति हिमालय, बरमा और कोकणमें बहुत पैदा होती है । यह एक बड़ी जाति की झाड़ीनुमा बेल होती है । इसके पत्ते गिलोय के समान मोटे, गोल, नोकदार और जाड़े, फूल लाल और सफेद तथा सुगन्धित और उनके ऊपर छत्रों के आकारके तुरे रहते हैं । इसके पत्ते मोंढ़नेसे दूध निकलता है । इसकी डाढ़ी नुकीली होती है । इसके बीज लम्बे और पतले रहते हैं । इसकी जड़ें खाकी रंगकी, और जड़ों की छाल मोटी होता है ।

इसी बेलकी तरह दीखने वाली एक और दूसरी बेल होती है । जिसको विपदोड़ी, मुह दोड़ी तथा लेटिनमें टायलोफोरा फेसिक्यूलेटा कहते । यह बेल बहुत जहरीली होती है । इस लिये छिरबेलके बदलेमें यह न आजाय इस की पूरी सावधानी रखनी चाहिये ।

गुणदोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिकमत—यह वनस्पति मीठी, धातु परिवर्तक, आंतों को सिकोड़ने वाली शीतल, मूत्रल और सूजन को नाश करने वाली होती है ।

नये सुजाकमें इसकी जड़ों का काढ़ा जीरा, मिश्री और दूधके साथ देनेसे मूत्र नलिकाकी जलन कम होती है, पेशाब अधिक होता है और सुजाक मिट जाता है । इसकी जड़ों को पीसकर उसका लेप आँखों पर करने से नेत्र रोगोंमें लाभ होता है । अनेच्छिक वीर्यश्रावमे इसकी जड़ को सुखाकर पीस कर दूध और शक्करके साथ दिनमें २ वक्त दिया जाता है ।

इसके पत्तों को पीसकर और तेलमें मिलाकर गले पर बाँधनेसे गले की गठानों की जलन कम होती है । वे जल्दी पक कर फूट जाती हैं और उनका जखम जल्दी भर जाता है ।

सथाल जातिके लोग इसके काढ़े को खॉसी और अडकोषकी सूजनमें उपयोगमें लेते हैं । मुड़ा जातिके लोग इसको पेटके दर्दमें काममें लेते हैं ।

कर्नल चोपराके मतानुसार इनकी जड़े शीतल और धातु परिवर्तक हैं। ये आंखकी बीमारीमें काममें लीजाती हैं।

छतिवन (सप्तपर्ण)

नाम.—

संस्कृत—सप्तपर्ण, शारद, गृहनाश, सूतिपत्र, मदगन्ध, देववृक्ष, बहुपर्ण, शाल्मलिपत्रक, गन्धपर्ण इत्यादि। हिन्दी—छतिवन, सतवन, सतौना, छातिथान, शैतानका झाड़। बंगाल—छाटीन, छतिनगाछ। गुजराती—सातवण वृक्ष, सप्तपर्ण। मराठी—सातविण। बरमा—लेटोप, टौंगमियोक। कनाडी—एलेलेहेल, हाले, जत्रहेल, कोडेल, मुधोल, मुडिहाले। अंग्रेजी—Dita Bark (डिटाबार्क)। लेटिन—*Alstonia Scholaris* (अलस्टोनिया स्कॉलेरिस)।

वर्णन—

यह एक बड़ी जाति का वृक्ष है। जो भारतवर्ष के दक्षिणी हिस्सों में और सीलीन में बहुत पैदा होता है इसकी पैदावार विशेषकर सूखे जगलों में होती है। इसके पत्ते सेमर के पत्तोंकी तरह होते हैं। इसीमें प्राचीन जमानेमें इसका नाम सप्तच्छद रखा गया था। इसका दूध कड़वा होता है। इसकी छाल भूरी और खुग्दरी होती है। इसके पत्ते कटी हुई किनारोंके लवंगोल ऊपर की बाजू गहरे हरे और नीचेकी बाजू फीके हरे होते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिए हुए सफेद रंगके रहते हैं। इसका फल लव गोल रहता है और इसमें बीज रहता है। औषधि प्रयोग में इसकी छाल काम में आती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत से छतिवन कड़वा, कमेला, उष्णवीर्ण, स्निग्ध, भूल बढ़ानेवाला, मृदुविरचक कृमिनाशक और दूध बढ़ानेवाला होता है। यह हृदयरोग, दमा, घबलरोग, व्रण, रक्तविकार, त्रिदोष, अर्बुद और पुराने घावों को नष्ट करता है। दांतों की सझानमें भी यह फायदा पहुँचाता है।

इस वृक्षकी छाल सकोचक, पौष्टिक, कृमि नाशक, धातु परिवर्तक और ज्वर नाशक है। जीर्णांति-साग या पुराने पेचिशमें भी यह लाभ दायक है। इसका दूध व्रणपर लगानेसे व्रण जल्दी भर जाता है। इसे तेलके साथ मिलाकर कानमें डालनेसे कानका दर्द मिटता है। इसके नालुक पत्तोंको भूजकर पानीमें पीसकर पुल्टिस बनाकर खराब फोड़ोंपर बांधनेसे फायदा होता है।

फिलिपाईन द्वीप समूहमें यह एक बहुत ही लोक प्रिय औषधि है। वहाँ इसे ज्वर और पेचिशके अन्दर काममें लेते हैं। कवोडियामें इसकी छाल नकोचक, पेचिशको नाश करनेवाली और श्वेतुआव-

खैरकी छाल और नीमकी अतर छाल इन सब चीजों को समानभाग लेकर कूटकर ४ तोलेकी मात्रा में लेकर ६४ तोला पानीमें औटाना चाहिये । जब आठ तोला पानी शेष रह जाय तब उसको सवेरे के टाइम में पिलाना चाहिये । जिन रोगियों को सतत विषम ज्वर रहता हो, शरीरमें से दुखार नहीं निकलता हो, उनका दुखार इस औषधिसे बिल्कुल निकल जाता है ।

छोटाचाँद (सर्पगंधा)

नाम—

संस्कृत—चद्रसुरा, चद्रिका, नाग गंधा, नःलेष्टा, रक्तपत्रिका, सुगंधा, सुरमा, वसुपुष्पा, विष नाशिनि, अहिलता, अतिमर्दिन, भाद्रा । हिन्दी—सर्पगंधा, छोटाचाँद, हरकईचाँद, नकुलिकंद, इसरोल । बंगाल—चंद्र, छोटाचाँद, बबई—चद्र, छोटाचाँद, अमेलपोदी । बिहार, उड़ीसा—धान मग्वा, धान बरुआ । कनाडी—चद्रिका, गरुड पाटला, शिवनामि, सूत्रनामि । मराठी—मूँग सावेल, सप्संधा, । मु डारि—नागवेल । तामील —मोयन्नमिलबोरी । तेलगू—दुम परसन्, पाटलगधि, पाटला गरुड । लेटिन—*Rauwolfia Serjentina* (रौलफिया सर्पेटिना) ।

वर्णन—

यह वनस्पति हिमालयमें सरहिन्दसे पूर्वकी तरफ बरमा, अडमान, कोकण, उत्तरी केनेडा, मद्रास, सीलोन और जावामें होती है । मैदानोंमें मुरादाबादमें सिकिम तक ४००० फीटकी ऊँचाई तक पाई जाती है । दक्षिणी घाटमें ट्रॉपिकल कांसरे नीलोन तक और उत्तरी बिहार, पटना और भागलपुरके जंगलोंमें पैदा होती है । यह एक प्रकारकी पराश्रयी झाड़ी नुमा लता है । इसकी छाल फीके रंगकी होती है । इसके पत्ते ७½ से १८ सेण्टि मीटर तक लम्बे और २.५ से ६-३ सेंटी मीटर तक चौड़े होते हैं । ये वरछी आकारके तीखी नोक वाले रहते हैं । ये ऊपरकी बाजू तेज चमकीले और नीचेकी बाजू फीके हरे होते हैं । इनमें ८ से लगाकर १० तक नसे रहती हैं । इसके फूल सफेद रहते हैं । इन फूलोंकी किनारों पर हल्का आसमानी रंग रहता है । इसका फल पकने पर बैंगनी या काले रंगका हो जाता है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मतसे इसकी जड़ कड़वी, कसेली, गरम, तेज और चरपरी होती है । यह कुमिनाशक, त्रिदोषमें फायदा पहुँचाने वाली और सर्प तथा बिच्छूके विषको नष्ट करने वाली होती है ।

भारतवर्ष और मलाया प्रायः द्वीपके अन्दर बहुत पुराने समयसे इसकी जड़े जहरीले सर्प तथा जहरोले कीटाणुओंके विष पर उपयोगमें ली जाती हैं । इसे बहुतसे स्थानों पर ज्वरनिवारक वस्तुकी

तौर पर भी काममें लेते हैं। यह गर्भाशय की विकृद्धन को दृढीकृत करती है और गर्भस्थ सन्तानको बाहर निकाल देती है।

सर्पगन्धा और पागल पन—

आधुनिक युगमें नवीन खोजोंके अन्दर इम वनस्पतिमें एक और बहुत महत्वपूर्ण गुणका पता लगा है। निद्रानाश, वहम और पागलपनके लिये यह एक बहुत उपयोगी दवा साबित हुई है। यद्यपि इसके इन गुणोंका पता प्राचीन औषधि ग्रन्थोंमें नहीं है फिरभी बिहारके रहनेवाले गरीब लोग इन गुणोंको बहुत समय पहिलेसेही जाने हुए हैं। वहा पर छोटे वृक्षोंको सुलानेके लिये इस औषधिका उपयोग अब भी किया जाता है। संयुक्त प्रांत और बिहारमें यह दवा पागलपनकी दवाके नामसे बेची जाती है। इसका उपयोग देशी वैद्योंमें अब भी सर्व सामान्य रूपसे किया जाता है। यह औषधि कितनी लोकप्रिय है, इसका अन्दाज इसी बातसे किया जाता है कि सिर्फ बिहारमें ही यह प्रति वर्ष कई मनों की तादादमें बेची जाती है।

रासायनिक विश्लेषण—

देशी औषधियोंमें इसकी तारीफ अधिक होनेके कारण कई लोगोंने इसके रासायनिक तत्वोंके विषयमें जॉच पड़ताल की। सन् १९३१ में सेन और बोसने इसकी जड़में २ उपद्वार पाये। ये उपद्वार इसमें काफी तादाद में पाये जाते हैं। इनका अनुपात सूखी जड़ोंमें १ प्रतिशत रहता है। इसके अतिरिक्त इसकी जड़ोंमें रेजिन, पोटेशियम—कारबोनेट, फास्फेट सिलिसेट, लोहा और मेगनेशिया भ पाये जाते हैं।

एस. सिदीकी और आर. एच. सिदीकीने सन् १९३१ में इसमें ५ नये उपद्वार पाये। इन पांचों ई उपद्वारोंके नीचे लिखे हुए ५ नाम रखे—

- (१) अजमे लाइन—यह ०.१ प्रतिशत पाया जाता है।
- (२) अजमेली नाइन—यह ०.५ प्रतिशत पाया जाता है।
- (३) अजमेली साइन—यह ०.२ प्रतिशत पाया जाता है।
- (४) सर्पेटाइन—यह ०.८ प्रतिशत पाया जाता है।
- (५) सर्पेटिनाइन—यह ०.८ प्रतिशत पाया जाता है।

कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और हाइजिनके रसायन विभागमें इसके परीक्षण चले रहे हैं। सिर्फ एकही उपद्वार अभीतक प्रयुक्त किया गया है। यह अलकोहल ईथर, क्लोरोफार्म और बेन्जिल में घुल जाता है, मगर गरम पानीमें बहुत कम घुलता है। इसका हाइड्रोक्लोराइड ठंडे पानीमें अच्छी तरह घुल जाता है।

सिद्दिक और सिद्दिकीने इसके क्रिया शील तत्वोंका अध्ययन करके जाहिर किया है कि इसमें पाये

जाने वाले सफेद और पीले दोनों प्रकारके तत्वोंके भिन्न २ गुण हैं। अजमेलाइन वर्गके तीनों सफेद तत्व हृदयके ऊपर अवसन्नताकारक प्रभाव डालते हैं। ये श्वास प्रश्वास की क्रिया और स्नायु मडलपर भी अपना प्रभाव डालते हैं। दूसरे सर्पेण्टाइनवर्गके पीले तत्व हृदयपर तो उत्तेजक प्रभाव डालते हैं किन्तु स्नायुमडल और श्वाच्छोश्वास की क्रियापर निष्क्रियताका प्रभाव डालते हैं। ये परिणाम मेण्डकोंके ऊपर इसको अजमाकर निकाले गये हैं। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मनुष्योंके ऊपर भी इसके इसी किस्मके प्रभाव नजर आवेंगे या नहीं।

सेन और बोसने बड़ी जातिके प्राणियों पर भी इसके परीक्षण किये। उन्होंने इसे विल्लियों परभी अजमाया। वे इस निर्णयपर पहुँचे कि इस सारी वनस्पतिक जलीय तत्व जो प्राणियोंके शरीरमें पहुँचाये गये, उनका कोई चमत्कारिक प्रभाव नजर नहीं आया। इसके रेजिन्सको अलग करके उनकोभी अजमाया गया किन्तु इनका भी कोई विशेष प्रभाव नजर नहीं आया। सिर्फ गर्भाशयके मज्जाश्रोको कुछ उत्तेजना पहुँची। इसके उपचारोंकी परीक्षाकी गई और इनका निश्चित असर पायागया। इनसे रक्तभार (Blood pressure) कुछ गिरा हुआ दिखलाई दिया और श्वासोच्छ्वासकी क्रिया उत्तेजित पाई गई।

हृदयके मज्जातंतुभी इनसे कुछ अवसन्न होगये और छोटी आंत तथा गर्भाशयमें कुछ ढीलापन पाया गया। यह वनस्पति मुँहसे ली जानेपर या इन्जेक्शनके द्वारा पहुँचाई जानेपर कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। रायने सन् १९३१ में यह बात सिद्ध की कि मामूली खुराकमें ली जानेपर यह कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाती। अगर खुराक अधिक मात्रामें ली जावे तो गहरी नींद आती है। धारे २ चैन्यता कम होती जाती है और श्वास क्रियाके निष्क्रिय बनजानेपर मृत्युतक हो सकती है।

इस वनस्पतिको बहुत पुराने समयसे पागलपनकी दवा मानते हैं। सेन और बोसने इस वनस्पतिको मानसिक विकृतिके रागियोंपर और जिनका रक्तभार अधिक था ऐसे लोगोंपर अजमाया। इसकी पीसी हुई जड़को दिनमें दो बार २० से ३० ग्रेनतककी मात्रामें देनेसे न केवल शांतिदायक असर हो जाता है किन्तु रक्तभार भी घट जाता है। एक सप्ताह के अन्दर ही बीमार का दिमाग ठीक हो जाता है। बहुत से केसों में समय अधिक लगता है। हाय ब्लडप्रेसर में भी इन लोगोंने इस औषधिको सतोष जनक पाया। खास करके फेफड़ोंकी तकलोफ जिसमें मौजूद है और हृदयके तंतुओंमें कुछ फोड़े पाये जाते हों, यह विशेष लाभदायक हैं। ज्वरमें भी इसकी उपयोगिता बतलाई जाती है। किन्तु अभी तक इस विषयमें जोदार प्रमाण नहीं मिले हैं। सूतिका ज्वरमें भी इसकी तारीफ की जाती है किन्तु इस विषयमें भी इसे अजमानेकी जरूरत है।

अभीतक जो प्रमाण उपलब्ध है उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पागलपनमें स्नायुमडलकी जलनमें और हाय ब्लड प्रेशरमें यह एक चमत्कारिक औषधि है।

डिपार्टमेंट ऑफ फारमेकेलजी स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिनमें इस औषधिके और भी परीक्षण चल रहे हैं और इसके लिये और भी परिणाम निकालनेको शीघ्र ही संभावना है।

छोटातरोदा (मींढीआँवल)

नाम—

संस्कृत—भूम्यावर्तकी, भूतलपोटा, भूम्याहुली । हिन्दी—छोटातरोदा, जगलीसोनामुखी । गुजराती—मींढीआँवल, सूरतीसोना मुखी । मराठी—मुईतरवड, तामील—तिलवरे, कटुतिलवरे । तेलगू—नेलबोना, नेलतंगेदू, सुन्नमुखी । अंग्रेजी—Country Senna (कट्टीसेना) । लैटिन—*Cassia Abovata* (केसिया एबोवेटा) ।

वर्णन—

यह बहु वर्षायु लुप पजाब, सिंध, गुजरात और दक्षिण में पैदा होता है । यह वनस्पति बहु वर्ष स्थायी और फैलनेवाली होती है । इसका वृक्ष ३० से लगाकर ६० सेंटीमीटर तक ऊँचा होता है । इसका तना फिसलना और फीके हरे रंगका रहता है । इसके पत्ते ५ से लगाकर १० सेंटीमीटर तक लंबे रहते हैं । ये लवंगोल और फीके हरे रंगके होते हैं । इनके पीछे बहुत रुए रहते हैं । इसके फूल पत्तों की अपेक्षा छोटे, फली अर्ध चंद्राकार, नतली और गोल होती है । इसमें ६ से लगाकर १२ तक बीज होते हैं । ये चमकीले और गहरे बादामी रङ्गके होते हैं ।

गुण, दोष और प्रभाव—

इस वनस्पति का उपयोग और गुण धर्म विलकुल सनायकी तरह होता है ।

कर्नल चोपराके मतानुसार इसमें आक्मिमेंथिल, और एंथाक्विनोन्स नामक तत्व पाये जाते हैं ।

—

छोटाकूट

नाम—

बंगाल—छोटोकूट, मुयामुया । 'मुंडारि—डुरिगंदमे लैटिन—*Sagittaria Sagittifolia* (सेगिटेरिया सेगिटि फोलिया) ।

वर्णन—

यह वनस्पति हिन्दुस्तानके सभी मैदानों में पैदा होती है । इसके पत्ते बहुत, कोमल, मुलायम और

तीखी नोक वाले होते हैं। ये ५ से लेकर २० सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इसके फूल अक्सर सफेद होते हैं। ये गुच्छोंमें लगते हैं। फूलोंकी पंखडियाँ लबी और गुलाइ लिये हुए होती हैं। इसकी मंजरी लव गोल होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह औषधि प्रसूति कालके पश्चात् गर्भाशय से जो श्राव होता है उसे उत्तेजित करनेके काममें ली जाती है। चर्मरोगोंमें और जरोयुके फूल की रुकावटके लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।



छोटा जंगली अज्जीर

नाम—

हिन्दी—छोटा जंगली अज्जीर । तामील—चिरियापेटी तेलगू—चिनवेरीपाडु । लैटिन—*Ficus Ribes* (फायकस रिबेस) ।

वर्णन—

यह अज्जीर की एक जाति होती है। इसके पत्ते लम्बे गोल, फिसलने और कुछ रुँददार होते हैं।

गुण दोष और—प्रभाव

इस औषधि के गुण धर्म सब काठ गूलरके गुण धर्म ही की तरह होते हैं। काठ गूलरका गुण धर्म इस ग्रंथके दूसरे भागमें दे दिया गया है।



जकाल

नाम—

यूनानी—जकाल ।

वर्णन—

यह एक बड़े झाड़ का फल होता है। इसकी शक्ल करौदे की तरह होती है। कई लोगोंने इसको करौदा ही माना है। मगर कई लोग इसको जरेशककी एक जाति मानते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे के आखिरमें सर्द और खुरक है। यह कब्जियत करता है, दस्तोंको रोकता है, आँखोंको ताकत देता है, प्यासको बुझाता है, मेदे और जिगरकी तकलीफको दूर करता है, खून और पित्तके उफान को शान्त करता है। इसके पत्तोंकी राख, वदन पर लगानेसे वदनके दाग मिटते हैं।

वगदादी हकीमोंके मतानुसार यह काबिज नहीं है। यह दस्तको ढीला करता है। प्यास और बेचेनीको फौरन मिटाता है। इसके गुण जरे शकसे मिलते हुए हैं।



जख्मेहयात (हेममागर)

नाम—

संस्कृत—पर्णबीज, हेमसागर। हिन्दी—जखमहयात, अहिरावण, महोत्तवण। ^{वगाल}—कोपाटा। कनाडी—काडूखले। तेलगू—सिमाजमुदु। मराठी—घायमारी। द्राविडी—मलैकल्ली। फारसी—जखमहयात। लैटिन—*Bryophyllum Calycinum* (ब्रायो फिलम कैलसीनम)।

वर्णन—

यह बहु वर्षीय मांसल रूप विशेष रूपसे दक्षिणी बंगालमें और साधारण रूपसे सारे भारतवर्षमें पैदा होता है। इसका पिंड सीधा, मोटा और पोला, पत्ते किनारेदार, आमने सामने लगे हुए और फूल बड़े होते हैं। इसकी डालियाँ जहाँ पृथ्वी को छूती है वहीं बीज गिरकर झाड़ खड़े हो जाते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति व्रणशोधक, व्रणरोपक और रक्त संग्राहक होती है। यह एक दिव्य औषधि है। इसके रसकी क्रिया वारीक घमनियों पर होती है। इससे घमनियों का संकोचन होकर उनसे बहने वाला रक्त बन्द हो जाता है। फिर वह रक्त चाहे त्वचा के रस्ते में निकलता हो, चाहे दस्तके, चाहे बवासीरके और चाहे नाक या मुहके रास्तेसे गिरता हो।

रक्त मिश्रित अतिसारके अन्दर इसके पत्तोंका रस ३ माशा, जोरा ३ माशा और घी ६ माशा मिलाकर देनेसे दस्तोंसे खूनका गिरना बंद हो जाता है और आँतों को उत्तेजना मिलती है। चोट, मोच, रगड़, जखम और व्रणके ऊपर इसके पत्तोंको जरा कूटकर गरम करके बाँधनेमें सूजन, लाली

और वेदना कम हो जाती है और घाव जल्दी अच्छा हो जाता है। दूसरी चिकित्सा की अपेक्षा इसके पत्तोंको जखम पर बाँधनेसे बहुत जल्दी लाभ होता है। नये जखमों पर तो इसके मुकानिले की कोई दूसरी औषधि नहीं है। हर एक जखम इतना आसानीसे और इतना जल्दी भरता है कि उसका निशान भी सहसा नजर नहीं आता।

उपयोग—

नेत्ररोग—इसके ताजा पानी में काला सुरमा तीन रोज खरल करके आँखों में आँजने से नेत्र पीडा शान्त होती है।

हैजा—इस बूटी को पीसकर पिलाने से हैजे में लाभ होता है।

बवासीर—(१) काली मिर्च के साथ इस बूटी को पीसकर पिलाने से खूनी और बादी बवासीर में लाभ होता है।

(२) इसकी छोटी जातिके पत्तोंको छायामें सुखाकर पीसलें। रातमें सोते समय सात तोला गुड़ खाकर सो जाय। सबेरे इसके चूर्णको हथेली भरकर ठण्डे पानीके साथ खालें। इस प्रकार सात दिनतक सबन करनेसे बवासीरके मस्से मुरझा कर हमेशाके लिए आराम हो जाते हैं। दवा लेते समय खटाई और बादीकी चीजोंसे परहेज करें।

मूत्रावरोध—इस बनस्पतिको काली मिर्चके साथ पीसकर पिलानेसे, सुजाकका जखम, पेशाबकी जलन और मूत्रावरोध दूर हो जाते हैं।

कुष्ठ और उपदश—पहले कोई उत्तम जुलाबसे कोठा साफ करके बादमें इस बनस्पतिको काली मिर्चके साथ चालीस दिनोंतक पिलानेसे कुष्ठ और उपदशके घाव अच्छे हो जाते हैं।

चर्मरोग—इसके पत्तोंको गरम करके चोटपर बाँधनेसे सूजन उतर जाती है। जखमपर बाँधनेसे जखम भर जाता है। इसके पत्तोंका लेप करनेसे बिगड़े हुए फोड़े आराम होजाते हैं, और चमड़े का रंग बदलना बन्द हो जाता है। मोच खाई हुई और आगसे जलीहुई जगहोंपर भी इसका लेप लाभदायक है।

जंगली अंगूर

नाम—

हिन्दी—जंगली अंगूर, ग्रामधुक, बगाल—अमोलुक, अघउका । मराठी—कोलेमान, राणाद्राज

कोकण—पालकद, मलयालम—सेपरवल्ली । तामील—साबरवल्ली । तेलगू—साँवरवल्ली । कनाडी—निरालीनांदी, लोटिन—*Vitis Indica* बिटिस इण्डिका ।

वर्णन—

यह एक बड़ी वेल होती है । इसके पत्ते और फल अगूरकी तरह होते हैं । इसकी जड़ बहुवर्षायु और कंदमय होती है । इसके फूल हरे और बैंगनी रंगके होते हैं ।

गुणदोष और प्रभावः—

यह वनस्पति मेदक, मूत्रल और शोधक होती है । इसका काटा बच्चोंका रक्त शुद्ध करनेके लिये दिया जाता है । इसकी जड़का रस नारियलके गूदेके साथमें मृदु विरेचक वस्तुकी तौरपर काममें लिया जाता है । यह ग्रथिरसोंको निर्विकार बनाता है ।

कंबोडियामें इसकी जड़े सीनेके रोगोंको दूर करने वाली और मूत्रल मानी जाती हैं । इन्हे श्वास-नलियोंके प्रदाहमें और सुजाकमें काममें लेते हैं ।

जंगली बादाम

माम—

हिन्दी—जंगली बादाम । बवई—जंगलीबादाम, पन । ब्रम्हा—लेत कोक, शाब्यू, शोब्ज । कनाडी—भाटला, फटैली, गोल निकई, जेनुकई तिहली, कडुरेगोष्ठु, पेनारी । गोवा—जंगली बादाम, विरोही । कोकण—कनवेम रक, विरोइ । मलयालम—पोटक वलम । मराठी—गोलदारू, जंगली बादाम, नगलकुड़ा । तेगेलग कल्लोमपन, कलुपग, कलुमपेंग । तामील—अरली, कुदिरइ पिदुकू, मलई, तेंगई, पिनारी, पुदगर, पन बतई तेलगू—गुडू पू बादाम, मु जि पोनाकु, पियात्तो पोनाकू । तुलूपिनारी । लेटिन—*Sterculia Foetida* (स्टेर क्यूलिया फोइटिडा)

वर्णन—

यह वनस्पति कोकण, मद्रास प्रांतके समुद्री किनारे पर और मलाया प्रायः द्वीपमें पैदा होती है । यह एक बड़ी जातिका वृक्ष है । इसकी छाल सफेद, लकड़ी खाकी, पत्ते जुड़मा, फूल लाल और पीले, बीजकोष लंबा और पकने पर चमकीला लाल रंगका होता है । प्रत्येक बीज कोषमें १० से १५ तक बीज रहते हैं । औषधि प्रयोगमें इसकी छाल और इसका तेल काममें आता है । इसके बीजोंमें ४० प्रतिशत तेल रहता है ।

गुण दोष और प्रभाव—

इसकी छाल पसीना लानेवाली, मूत्रल और विरेचक होती है। यह आमवात और उदर रोगोंमें उपयोगी मानी जाती है। इसके बीजोंसे निकाला हुआ तेल साधारण मृदुविरेचक होता है। यह पेटके भाफरेको दूर करने वाला और शान्तिदायक होता है। अगर इसके बीज असावधानीसे निगले जायें तो वमन और सिरमें चक्कर पैदा करते हैं।

जावामें इसका फल सुजाकमें उपयोगी माना जाता है।

कर्नल चोपराके मतानुसार यह मृदुविरेचक, पसीना लानेवाली और मूत्रल है।

जंगली अरंडी

नाम—

हिन्दी—जंगली अरंडी, उ दर बीबी। संस्कृत—नकुम्भा। बंगाल—लाल मेरड। बंबई—जंगली अरंडी, उ दर बीबी। तामील—अदलई, कटमनाकु, दुलिया मनाकु। तेलगू—नेलमिदि। कनाड़ी—करि तरु, तोतला विदर। मलयालम—अतला, नाकदन्ती। फारसी—बेदी अंजीरा। उर्दू—जंगली अरंड। लेटिन—*Jatropha glandulifera* (जेट्रोफा ग्लेन्ड्यूलिफेरा)

वर्णन

यह वनस्पति दक्षिणमें तथा कलकत्तामें पैदा होती है। इसका झाड़ अरंडीकी तरह ही होता है। इसके पत्ते लाल रंगके होते हैं। इसके फूल हरे पीले और फली १-३ सेन्टिमीटर लम्बी, गोल, फिसलनी और बीज काले तथा चमकीले होते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

इसके पत्ते श्रुतुश्राव नियामक, वेदना शून्यता पैदा करने वाले और खराब स्वाद वाले होते हैं। इसकी जड़ बवासीरमें लाभदायक है, इसके पत्ते बिच्छूके काटने पर लगाये जाते हैं और तत्काल असर करते हैं। ये प्रदाह, दमा, वायुनलियों का प्रदाह, कटिवात और पक्षाघातमें भी लाभ पहुँचाते हैं। इसके बीज विरेचक होते हैं।

इसकी जड़ को पानीके साथ पीसकर देनेसे बच्चोंका बड़ा हुआ पेट जुलाब लगकर हलका हो जाता है और ग्रन्थियोंकी सूजन कम हो जाती है।

इस वनस्पति का रस आँखोंकी बीमारी में भी लाभदायक है इसके प्रयोगसे आँखोंमें कीचड़का आना भी बन्द हो जाता है ।

इसके बीजोंमें पाया जाने वाला स्थायी तेल विरेचक गुण वाला होता है । इसको मज्जाश्रोके व्रण पर, बुष्ट घावों पर, दाद पर, संधिवात पर और पक्षाघात पर लगाने का काममें लेते हैं ।

कर्नल चोपराके मतानुसार यह वनस्पति विरेचक है और इसे पुराने व्रण पर लगाने के काम में लेते हैं ।

जंगली अखरोट

नाम—

हिन्दी—जंगली अखरीट, अपोला । मराठी—जगली अफ्रोड । बंगाल—अकोला, जगली अफ्रोड । बम्बई—अफ्रोड, जगली अफ्रोड । कनाडी—नाट्फ्रोडू । तामील—तेलगू—नाट अखरोट्टू । लैटिन—*Aleurites Moulceana* (अलेरिटस मोल्यूसीएना) ।

वर्णन—

यह एक अखरोटकी जातिका बड़ा वृक्ष होता है । इसके झाड़ोंकी कर्नाटकमें खेतीकी जाती है । इसके पत्ते गोल और बरछी आकार के होते हैं । ये ७ ५ से १५ सेंटीमीटर तक लम्बे और ३-३ से ७ ५ सेटीमीटर तक चौड़े होते हैं । इसके फूल सफेद रहते हैं । इसका फल अखरोटकी तरह ही लम्बगोल, सख्त और मोटा रहता है । हर एक फलमें १ या २ बीज रहते हैं ।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्नैदिकमत से इसका फल मीठा, तूरा, शीतल, कामदीपक और पौष्टिक होता है । यह भूख को बढ़ाता है, बातको नष्ट करता है; हृदय रोग और जलन में उपयोगी है, यह कफ और पित्तको बढ़ाता और कब्जियत पैदा करता है । इसके फलका मगज पौष्टिक, तेल विरेचक और फलोंकी छाल स्तम्भक होती है ।

यूनानीमत—यूनानीमतसे यह पौष्टिक, कामदीपक, पेटके आफरेको दूर करने वाला और कफ निस्सारक है । दिमाग, हृदय और यकृतके लिये यह लाभदायक है । वायु नलियोंके प्रदाह, बवासीर, आँखसे पानीका निकलना, पागल कुत्तेका बिप, रगड़न तथा दादमें यह सुफीद है । इसका तेल कामोद्दीपक तथा हृदयको पुष्ट करनेवाला होता है । इसके बीजोंसे प्राप्त किया हुआ तेल १ से २ आँघ तक

की मात्रामें एक नरम और निश्चित विरेचक है। इससे ३ से लेकर ६ घण्टेके अन्दर दस्त शुरू हो जाती है। इसके प्रभावकी निश्चिततामें यह अरंडीके तेलसे मिलता जुलता है। किन्तु यह अरंडीके तेलसे कई बातोंमें उत्तम है। यह दुर्गन्ध पूर्ण और बदजायका नहीं होता और इसके विरेचनमें वमनकी प्रवृत्ति नहीं होती।

जंगली भाउ

नाम—

हिन्दी—जंगली भाउ, जंगली सरु, विलायती सरु। बर्हई—सरोकाभाड़, विलायती सरो। बगाल-भाऊ। मराठी—जंगली सरु, सरोवा, सारपूला, सुव। मैसूर—कसेरिकी। तामील—सिववर्सी, सडकू।
लेटिन—*Oxysuarina Equisetifolia* (केसुरिन इक्विसेटिफोलिया)।

वर्णन—

यह वनस्पति बगालकी खाड़ीके पूर्वमें चिटगावसे दक्षिणके तरफ होती है। यह एक सुन्दर वृक्ष होता है। इसकी शाखाएँ सीधी और सुन्दर होती हैं। यह भाड़ बहुत नाजुक रहता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

कर्नल चौपराके मतानुसार इसकी छाल और लकड़ी पुराने अतिसार और पेचिशमें लाभदायक होती है। इसके पत्ते उदर शूलमें काममें आते हैं। इनमें केसूरिना नामक तत्व पाया जाता है।

जंगली गाजर

नाम—

हिन्दी, मराठी—जंगली गाजर। सिंध—खुनुक। तेलगू—बुदाकेरु। लैटिन—*Portulaca Tuberosa* (पोर्चुलेका ट्युबरेसा)।

वर्णन—

यह वनस्पति सिंध, गुजरात, कर्नाटक और द्रावणकोरके खुश्क भागोंमें पैदा होती है। इसकी जड़ गाजरके समान मोटी रहती है।

गुण दोष और प्रभाव,—

गुरेके मतानुसार इसके ताजे पत्ते विसर्प रोग और मूत्र रोगोंमें लाभदायक हैं ।

जंगली सूरण (मदन मस्त)

नाम—

संस्कृत—अरण्य सूरण, वज्रकंद । हिन्दी—मदनमस्त, जंगली सूरण । लैटिन—*AmorphoPhallus Sylvetious* (एमोर्फोफेलस सिलवेरिकस) ।

वर्गान—

यह सूरणकी एक जंगली जाति है । इसकी छाल निकालकर उसके टुकड़े करके उनको डोरीमें पिरोकर मदन मस्तके नामसे बेचा जाता है । ये टुकड़े खाकी रंगके होते हैं और पानीमें डालनेसे फूलकर नरम हो जाते हैं । इनका स्वाद कुछ कड़वा और तीखा होता है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह वस्तु अत्यंत वाजिकरण और कामोद्दीपक होती है । इसकी २० से लेकर ३० रत्ती तक की मात्रा दूध और शक्करके साथ देनेसे मूत्र मार्गमें बहुत उत्तेजना होती है । कामेंद्रियमें खुजली छूटती है और उसमें बहुत जोरसे उद्दीपन होता है । इस वस्तुके साथ चिकने और पौष्टिक पदार्थ पथ्यमें खानेको देना चाहिये नहीं तो कभी २ बड़ा त्रास होता है । सुजाक, पथरी, उपदंश इत्यादि मूत्रपिंडके रोगियों को यह औषधि नहीं देना चाहिये ।

कौकणमें इसके बीजोंको पानीके साथ पीसकर बार २ ग्रन्थियोंके बढ़ने पर लगानेके काममें लेते हैं । चोपराके मतानुसार यह दंत रोग और ग्रन्थियोंके बढ़ने पर काममें ली जाती है ।

एक और जंगली सूरणकी जाति जिसे मराठीमें बज्रमूत, गोश्वा में उजोमूत और लैटिन में *Synantherias Sylvatica* कहते हैं, होती है । यह तिक्त, कृमि नाशक और गरम होती है । देशी वैद्य इसके कुचले हुए बीजोंको दांतोंकी पीड़ा दूर करने के लिये रुईमें रखकर पोले दांतमें भर देते हैं इस वनस्पतिसे स्नायु सम्बन्धी पीड़ा तत्काल शान्त हो जाती है । इसी पीड़ा नाशक गुणके कारण यह रगड़ या मोच लगने पर बाह्य उपचारमें भी काममें ली जाती है ।

जंगली हलदी

नाम—

संस्कृत—वन हरिद्रा । हिन्दी—जंगली हल्दी, वन हल्दी । बंगाल—वनहल्द । बर्मा—कोचीन हलद, जंगली हलद । मराठी—वेठी हलद, राण हलद । तामील—कस्तूरी मंजल । तेलगू—कस्तूरी पसुलु । लेटिन—*Curcuma Aromatica* (करक्यूमा एरोमेटिका) *

वर्णन—

यह हल्दी ही की जातिका एक लुप होता है इसके छुप प्रायः जंगलोंमें लगते हैं । कोचीन और मेसूर प्रांतमें यह बहुत पैदा होता है । इसके पत्ते कोमल होते हैं । बरसात के पूर्व इसके नवीन पत्ते फूटते हैं और उनके साथही फूल आते हैं । इसकी जड़की गठाने खाद और पानी देने पर मुट्ठी के बराबर मोटी हो जाती है । इसकी साधारण मध्यमश्रेणी की गठान अण्डाकृति और २ इंच से अधिक मोटी होती है । इस गठान के आसपास बहुतसी पतली जड़े भी रहती हैं । जो नारंगी रंगकी होती हैं । मुख्य गठान का भीतरी हिस्सा हल्दीके समान गहरे नारंगी रंगका होता है । इसकी खुशबू हलदी की अपेक्षा अधिक उग्र और कपूरकी तरह होती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदके मतसे वन हलदी रुचिकारक, कड़वी, अग्नि दीपक तथा कृष्ट और रक्तवातको नष्ट करने वाली है ।

सर्प विषके अन्दर इसको कूट, अपामार्ग और मॅसिलके साथ देनेसे लाभ होता है । विस्फोटक, खुजली, मोच, सूजन, इत्यादि पर इसका लेप किया जाता है । यह शक्तिदायक और शान्तिदायक भी मानी जाती है ।

कोकण के अन्दर विस्फोटक ज्वरके फोड़े फुन्सियों पर इसका लेप किया जाता है । चोट और रगड़ पर भी दूसरे सकोचक द्रव्यों के साथ इसको लगाया जाता है । गीली खुजली पर और माताके दानों पर भी इसका लेप किया जाता है ।

मुसलमान हकीम सर्पदंशके कुछ निश्चित केसों में इस वनस्पति को एक बहुमूल्य औषधि मानते हैं ।

केस और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सर्पदंश में उपयोगी नहीं है ।

*नोट—इस ग्रन्थके पहले भागमें आबी हल्दी के प्रकरण में आबीहलदी का लेटिन नाम करक्यूमा एरोमेटिका छप गया है । उस जगह करक्यूमा एमेडा पढ़ना चाहिए । करक्यूमा एमेडा आबीहलदी को और करक्यूमा एरोमेटिका जंगली हलदी को कहते हैं ।

जंगली अदरक

नाम—

नाम—संस्कृत—वनार्द्रकम्, पेऊ, अरण्याद्रका । हिन्दी—जंगली अद्रक, बन आदा । गुजराती—बन आदू । मराठी—रान आलें, मालावारी हलद । पंजाब—जंगली अदरक । तेलगू—ऊरपुण्डू । लैटिन—*Gingihar Cassumunar* (किंकीवार केस्यूमनर) ।

वर्णन—

जंगली अदरक का पौधा बड़े कुलिंजन के पौधे की तरह होता है पर इसके पत्ते उससे बड़े होते हैं । इसकी गठानें अदरक या हलदी की गठानों के समान होती हैं । इसमें कपूर के समान तीव्र गंध आती है । इसका स्वाद चरपरा और कुछ कड़वा होता है परन्तु सूख जाने पर ये सब बातें कम हो जाती हैं । यह असाठ सावन में फूलता है और कातिक अगहन में फलता है ।

गुण दोष और प्रभाव—

कोकण के वैद्य इस वनस्पति को सर्पविष को दूर करने के प्रयोग में लेते हैं । थोड़ी २ देरके अन्दर वे कई दफे इसे पेट में पिलाते हैं और दशस्थान पर लगाते हैं । पुराने चर्मरोगों में इसको अरीठे और गोमूत्र के साथ उबालकर लगाते हैं और उसके बाद स्नान करवा देते हैं । इस लेप को आँखों के अन्दर जानेसे बचाया जाता है । कालिक उदरशूल और अतिसारके अन्दर भी इसका उपयोग किया जाता है ।

स्त्रियों का आवेश रोग मिटाने के लिए इसके रस में नमक मिलाकर पिलाना चाहिये । शरीर का अगर कोई अंग संज्ञाशून्य होजाय तो उसपर काली मिर्च के साथ इसका लेप करना चाहिये । पेट का अफारा मिटाने के लिए इसके कद को भोवेल में भूनकर छीलकर नमकके साथ खिलाना चाहिये । धनिये के साथ इसका क्वाथ बनाकर पिलाने से अतिसार मिटता है । इसके रसमें गुह मिलाकर मुँघाने से अपस्मार रोग मिटता है ।

जंगली जायफल

नाम—

हिन्दी यूनाती—जंगली जायफल । मराठी—रान जायफल । संस्कृत—कामुक, मलाटी । तामील—कट्टुचेदी । मलयालम—पनम पल्क । लैटिन—*Myristica Malabarica* (मिरिस्टिका मलाबारिका) ।

जङ्गली जायफल का वृक्ष कोकण कर्नाटक और उत्तरी मलबारा में पैदा होता है। इसके फल को जंगली जायफल, रामफल के नामों से पहचानते हैं। इसीप्रकार इसकी पत्तियों को रामपत्री या बम्बई की जायपत्री कहते हैं। जंगली जायफल दूसरे जायफल की अपेक्षा लम्बा और मोटा होता है। असली जायफल की अपेक्षा इसमें सुगन्धि और तेल थोड़ा पाया जाता है। इसकी जायपत्री पीलापन लिए हुए लालरंग की होती है। इसमें असली जायपत्री की अपेक्षा खुशबू और स्वाद की कमी रहती है।

गुण दोष और प्रभाव—

जंगली जायफलके साधारण गुण असली जायफलकी तरह मगर उनसे कुछ हल्के दर्जेके होते हैं। इसके तेल की मालिश करने से गठिया मिटता है। इसको पीसकर लेप करनेसे वादोका दर्द मिटता है। इसको भूनकर पीसकर दिनमें २।३ बार देने से श्राव के दस्त बढ हो जाते हैं। इसको पीसकर शहदमें चाटने से नींद आ जाती है।

जंगली प्याज

इस वनस्पतिका वर्णन कोलीकाँदाके प्रकरणमें अन्दर इस ग्रन्थके दूसरे भागमें देखिये।

जंगली मदनमस्त

नाम—

हिन्दी—जंगली मदन मस्त, मलयालम—तोंटमरम । तामील—पइन्दु । लैटिनः—*Cycas Rumphii* साइकास रफी *Cy Cas Circinalis* साइकास सिरसीनेलिस ।

विवरण.—यह एक हमेशा हरा रहनेवाला खजूरकी भान्तिका वृक्ष होता है। इसके पत्ते वृक्षके सिरे पर ही लगते हैं। ये १५ से लगाकर २५ से० मी० तक लम्बे होते हैं। इसका फल लव गोल होता है। इसका अकार मुर्गीके अण्डे सरीखा होता है। यह रङ्गमें नारङ्गी पीला होता है।

उत्पत्तिस्थानः—यह ब्रह्मा, मलाया प्रारद्वीप, अण्डमान और निकोबा में होता है। इसे भारतके बगीचोंमें भी बोते हैं यह मोरक्का, न्यूगायना और उत्तरी आस्ट्रेलियामें पैदा भी होता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

गु० दे० प्रभाव.—कुर्जके मतानुसार इसका गोंद दुष्ट व्रणोंपर लगाया जाता है इससे बहुत कम समय में ही मवाद पैदा हो जाता है ।

कम्बोडियामें इसकी गठानोंको पानीके या चावलके पानीके साथ पीसकर फोड़ोंपर, सूजी हुई ग्रन्थियोंपर और व्रण वाले घावपर लगाते हैं ।

कर्मल चौपराके मतानुसार यह उत्तेजक कामोद्दीपक और निद्रा हलानेवाला होता है । इसमें ग्लूकोसाइड्स रहते हैं ।

जंगली मेंहदी

इसका वर्णन कुरंड वृक्षके नामसे इस ग्रंथके दूसरे भागके ५७६ पृष्ठ पर देखिये ।

जंजबील

नाम—

यूनानी—जंजबील ।

वर्णन—

यह खुरपेकी एक जाति है । इसकी डालियोंका रंग लाल होता है और इसका स्वाद सोंठकी तरह तेज होता है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह दूसरे दर्जेमें गरम और पहले दर्जेमें खुश्क है । इसको बीजोंके सहित पीसकर मुहपर मलनेसे चेहरेकी झाँई और पुराने काले दाग मिट जाते हैं । इसके बीजों व पत्तोंको पीसकर सख्त सूजनपर लेप करनेसे सूजन बिखर जाती है ।

जंजीदयून

नाम—

यूनानी—जंजीदयून ।

वर्णन—

यह एक रोइदगी है। इसका पौधा जंगली गाजरसे मिलता हुआ होता है, मगर इसकी डालियां जंगली गाजरसे पतली होती हैं। जंगली गाजरकी अपेक्षा यह अधिक कड़वी होती है। इसकी जड़को काटनेसे भीतरसे वह सफेद निकलती है। यह स्याममें बहुत पैदा होती है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह पहले दर्जेमें गरम और दूसरे दर्जेमें खुश्क है। इसके खानेसे पेशाब अधिक होता है। यह कब्जियत पैदा करती है।



जटामांसी

नाम—

संस्कृत—जटामांसी, जटी, पेशी, लोमशा, जटिला, मांसी, तपस्विनी, चक्रवर्त्तिनी, भूतजटा, मिसी, मिषिका, मृगभक्षा। हिन्दी—जटामांसी, बालछड़। बंगाल—जटामांसी, मराठो—जटामांसी। गुजराती—जटामांसी, बालछड़। तेलगू—जटामांसी। पहाड़ी—भूतकेश। यूनानी—सुबुल हिन्द। लेटिन—*Nardostachys Jatamansi* (नारदोस्टेकीज जटामांसी)।

वर्णन—

जटामांसी का लुप छोटा, घने पत्तोंवाला और बहुवर्षजीवी होता है। यह हिमालय पहाड़ पर बरफीले मैदानों में पैदा होती है। कहीं २ ता यह १७ हजार फीटकी ऊँचाई तक भी पैदा होती हुई देखी जाती है। वेदारनाथ से लेकर कुमाऊँ और सिक्किम तक तथा नेपाल, भूटानमें भी यह पैदा होती है। इसके पत्ते १५ सेटिमीटर से २० सेटिमीटर तक लंबे और ० से लेकर ५ सेटिमीटर तक चौड़े होते हैं। फूल गुलाबी होते हैं जो गुच्छोंमें लगते हैं। इसका फल बड़ा और रुएंदार होता है। इसकी जड़े रस्सोंसे ढकी हुई रहती हैं। बाजार में जो जटामांसी बिकती है उसमें बहुतसी नकली मिलावट की रहती है। इसलिये लेते वक्त इसकी जाँचकर लेना चाहिये।

इसकी दो जातियाँ और होती हैं जिनमें एक को आकाशमांसी और दूसरीको राधमान्सी कहते हैं। यह वस्तु खुशबूदार होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मतसे जटामांसी कषवी, कसेली, मेधाजनक, कांतिकारक, पौष्टिक, रुचिबर्धक,

शीतल, त्रिदोष नाशक और रक्तविकार, जलन, अग्निविसर्प, चर्मरोग, गलेकी बीमारी और अर्बुदको नष्ट करती है। यह शरीर के सौंदर्य को भी बढ़ाती है।

इसकी दूसरी जाति गंधमांसी कड़वी, शीतल, कफनाशक, रक्तपित्तको मिटाने वाली और विष, भूतबाधा और ज्वरमें लाभ पहुँचाने वाली होती है। यह भी सौन्दर्य वर्धक है। इसके और सब गुण जटामांसीके तुल्यही हैं। अन्तर इतनाही है कि इसकी क्रिया मज्जातत्त्वों पर विशेष होती है।

इसकी तीसरी जाति आकाशमान्सी शीतल, नाड़ी रोगनाशक, सूजनको मिटाने वाली और सौंदर्य वर्धक है। यह केशों को उज्ज्वल करने वाली, वातनाशक, शीतल तथा भूत बाधा, रक्तपित्त, मसूरिका (शीतला), नाडी वृण (नासूर), और विस्फोटक रोगमें लाभदायक है।

यूनानी मत—यूनानी मतसे यह पौष्टिक, उत्तेजक, मूत्र निस्सारक, ऋतुश्राव नियामक, पेटके आफरेको दूर करने वाली, अग्निवर्धक, और विरेचक होती है। यह आँखों की ज्योति को बढ़ाती है, बालोंको काला करती है, खांसी, पुरातन प्रमेह, चीनेके रोग, अन्तडियों की सूजन और मूत्राशय तथा कटि सम्बन्धी रोगोंको दूर करती है। यह घावको सुखानी और भूलको बढ़ाती है।

इसकी जड़े सुगंधित होती हैं। ये कड़वी, पौष्टिक और आक्षेपनिवारक होती हैं। इनका उपयोग प्रायः मृगीकी बीमारीमें किया जाता है। गुल्म वायुमें भी यह उपयोगी सिद्ध हुई है। हृदयकी धड़कनमें भी इनका उपयोग किया जाता है।

इस वनस्पतिमें वेलेरिन (Valerion) नामक अम्रेजी औषधिके सब गुण मौजूद हैं। यह आक्षेप निवारक और उदर शूलमें मुफीद है। इसका सम्मेलन उन औषधियों के साथ किया जाता है, जिनका उपयोग वायुनलियोंके प्रदाहमें धूम्रगान करनेमें देते हैं। कोमानका कथन है कि इसके सतका उपयोग उदर, शूल और कब्जियत के अन्दर किया गया और उसमें यह उपयोगी पाई गई।

राबर्टके मतानुसार इसकी जड़े पानीके साथ पीसकर बेहोशा के अन्दर आँखों पर लगाई जाती है।

हिन्दू चिकित्साशास्त्रमें इस वनस्पतिका प्रयोग बहुत प्राचीन कालसे किया जा रहा है। इस देशमें यह वस्तु सुगंधित द्रव्यके रूपमें काममें ली जाती है। सुश्रुतमें इस औषधि को अपस्मार रोगके उपचारमें बहुत लाभदायक बतलाया है। भारतीय वैद्य इसको स्नायु मडलके रोगोंमें और पेटके आफरेको दूर करनेके उपयोगमें लेते हैं।

रासायनिक विश्लेषण—

इस औषधिका रासायनिक विश्लेषण करनेपर इसमें एक काला रालके समान पदार्थ ६ प्रतिशत,

गोद ६ प्रतिशत तथा भीमसेनी कपूर के समान एक प्रकारका कपूर, एक अम्ल द्रव्य और एक प्रकारका उडनशील तेल पाया जाता है। यह उडनशील तेल इसमें ३ प्रति सैकड़ा रहता है। यह तेल ही इसमें पाया जानेवाला सबसे प्रधानद्रव्य है। इसका रंग पीला और कुछ हरी मोई लिये हुए होता है। इसमें तीव्र गंध आती है।

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार जटामांसी भूल बढ़ानेवाली, पाचन क्रियाओं दुर्बल करनेवाली और कविजयतसे बचानेवाली होती है। इसको पेटमें खानेपर पेटमें कुछ गरमी मालूम होती है, डकार आती है, पसीना छूटता है, पेशाव होता है और नाड़ी सुधर जाती है। अधिक मात्रामें इसको लेनेसे बमन होती है, पेटमें मरोड़ देकर दस्तें होती हैं, मस्तिष्क और मज्जा तनुओपर इसकी पौष्टिक और उत्तेजक क्रिया होती है। थोड़ी मात्रामें इसको अधिक दिनतक लेनेसे मन शान्त होता है, काम करनेका हौसला बढ़ता है और नाड़ीकी गति व्यवस्थित रहती है।

मस्तिष्क और मज्जातनुओंके रोगोंपर जटामांसी बहुत लाभ पहुँचाती है।

अतिशय मानसिक परिश्रमकी वजहसे अथवा और किसी कारणसे अगर मन अस्थिर हो गया हो, उसमें थकावट मालूम होती हो, नाड़ी छोटी और शीघ्रता पूर्वक चलती हो तो, ऐसी स्थितिमें जटामांसी को देनेसे नाड़ी सुव्यवस्थित होकर मन शान्त होता है। किसी भी प्रकारका मानसिक आघात लगनेसे अथवा अत्यधिक मानसिक परिश्रमकी वजहसे पैदा हुए चित्त भ्रममें जटामांसी बहुत शीघ्रताके साथ असर पहुँचाती है। ऐसे रोगोंमें हींग, कस्तूरी, वगैरह औषधियोंकी अपेक्षा जटामांसीकी क्रिया अधिक शीघ्र, अधिक सुनिश्चित और अधिक उत्तम होती है। भूत और प्रेतकी बाधामें जटामांसीकी ब्राह्मीके स्वरस वच और शहदके साथ देना चाहिये।

रक्ताभिसरण क्रियाकी खराबीमें भी जटामांसी बहुत उत्तम औषधि है। मस्तिष्कमें रक्ताभिसरण क्रियाकी अधिकतासे रक्त भरा हुआ सा दिखने लगता है और पागलपनके लक्षण दिखलाई देने लगते हैं। ऐसी स्थितिमें इस वनस्पतिको देनेसे प्रत्यक्ष लाभ दिखलाई देता है। इसी प्रकार रक्ताभिसरण क्रियाकी कमीसे जब चक्कर आना, मूर्च्छा, आँखोंके आगे अँवरा आना, इत्यादि चिन्ह नजर आने लगते हैं, वैसी हालतमें भी जटामांसीको देनेसे रक्ताभिसरण क्रियाकी गति सुधरकर ये सब लक्षण मिट जाते हैं। मतलब यह कि यह औषधि रक्ताभिसरण क्रियाकी अधिकता और कमी दोनोंको मिटाकर उसको सुव्यवस्थित कर देती है। हृदयकी शिथिलता, हृदयकी घड़कन व हृदय रोगकी वजहसे पेटमें वायुका संचय हो जाता है। ऐसी स्थितिमें जटामांसीकी रक्ताभिसरणपर होनेवाली यह क्रिया खास हृदयके ऊपर, रक्तवाहिनियोंके ऊपर और मज्जा तंतु और रक्ताभिसरणके केंद्र स्थानपर होती है। इसके सेवनमें रक्त वाहिनियोंका सको-चन होना है, जिससे रक्तपित्त, विसर्प और रक्तआवके ऊपर भी इस औषधिसे लाभ होता है।

बालकोंके उदर शूल और पेट फूलनेपर और सुशिक्षित लोगों और नाजुक स्त्रियोंको होनेवाले सूक्ष्म

कफकी वमन—पौने चार माग्रे जटामाँसी को पानीमें पीसकर छानकर पिलानेसे कफकी वमन बन्द होती है ।

जलोदर—जटामाँसी और नमककों सिरके के साथ पीसकर लगानेसे जलोदरमें लाभ होता है ।

अनेक रोग—इसके सेवनसे बायटे, अपस्मार, स्त्रियोंका आवेशरोग, मासिकधर्मका कष्ट, मूत्रनलीके रोग, पाचन नलीके रोग, श्वास नलीके रोग, कामला, गलेके रोग और विष दोष मिटते हैं ।

अपस्मार और गुल्म वायु—जटामाँसीका चूर्ण १० रत्ती, कपूर १॥ रत्ती, दालचीनी २॥ रत्ती इन सब चीजोंका चूर्ण बनाकर भोजनसे पहिले लेनेसे अपस्मार और गुल्म वायुमें बहुत लाभ पहुँचता है । यह औषधि वेलेरिनके मुकाबलेही फायदा करती है । यह इसकी एक मात्रा है ।

जतसाल पान

नामः—

हिन्दी—जतसाल पान । गढ़वाल—थापी । मराठी—व्हेलालोठी । मलयालम—कट्टुमुतेरा । उरिया—जोत्सलपोर्नी । तेलगू—करतिता, कोदोन्तिता । कनाड़ी—जेनुकदि । सथाली—विरकारी । टिन—Desmodium Pulchellum (डेस मोडियम पुल चेलम) ।

वर्णन—

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष, सीलोन और मलायामें पैदा होती है । यह एक झाड़ीनुमा बेल होती है । इसकी शाखाएँ नाजुक रहती हैं । इसके पत्ते कटे हुए, अड़ाकार और तीन २ के गुच्छोंमें लगते हैं । इसकी फलियाँ या पापड़े ३ से लेकर ६ सेंटीमीटर एक लंबे और रुएदार होते हैं ।

गुण, दोष और प्रभाव—

कर्नल चोपराके मतानुसार इसकी छालका काढ़ा अतिसार, रक्तश्राव, विष और नेत्ररोगोंमें लाभदायक है । इसके फूल पित्तके रोगोंमें उपयोगी माने जाते हैं ।

जदवार

नाम—

हिन्दी—जदवार, निर्विषी । मराठी—जदवार, निर्वीशी । संस्कृत—अपविषा, अविषा, निर्विशा,

विषाभावा, विषहन्त्री, इत्यादि। गुजराती—निर्विशी। सिमला—मनीला। नेपाल—नीलोबिक। अरबी, फारसी व उर्दू—जदवार। लेटिन—*Delphinium Denudatum* (डेलफिनियम डेन्यूडेटम;)।

वर्णन—

यह एक लुप जातिकी बनस्पति है। इसका पौधा नागरमोथे के पौधे के समान और इसका कंद अतीसके समान होता है। यह नेपाल और तिब्बतमें विशेष पैदा होती है। इसके पत्ते ३ से लेकर ३-७ सेटि मीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल वसन्तः ऋतुके आरंभ में आते हैं। इसकी जड़ कुछ कालापन लिये हुए खाकी रंगकी होती है। यूनानीमतसे इसकी ६ जातियाँ होती हैं। पहली जाति वह होती है जिसकी जड़ ऊपर से मट मैली और भीतर से कुछ ललाई लिये हुए नीली होती है। इसका स्वाद पहले मीठा और बादमें कड़वा मालूम होता है। इस जातिको जदवार खताइ कहते हैं। यह सबसे उत्तम होती है। दूसरी जाति भीतर और बाहर दोनों तरफ मट मैले रंगकी, पीलापन लिये हुए होती है। यह स्वादमें कड़वी होती है। पहली जातिसे यह गुणोंमें भी कुछ कम होती है। तीसरी जाति बाहर और भीतरसे काली होती है। उसको पानीमें घिसनेसे पानीका रंग नीला हो जाता है। गुणोंमें यह तीसरे नंबर की है। ये तीनों जातियाँ तिब्बत और नेपालके जंगलोंमें पैदा होती हैं। चौथी जाति दक्षिणके पहाड़ोंमें पैदा होती है। इसका स्वाद कड़वा होता है और यह जैतूनके फलके बराबर होती है। पाँचवी जातिको अन्तला कहते हैं। यह एक बालिशतके बराबर लवी, काली, नरम और स्वादमें बहुत कड़वी होती है। क्योंकि यह विशेष कर बच्छनागके साथ पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसको पास रखनेसे बच्छनागका जहर असर नहीं करता। जिन स्थानों पर यह पैदा होती है वहाँके लोग इसको पास रखकर ३ रत्ती तक खा लेते हैं। इसकी छोटी जाति सफेद, मीठी और खुशबूदार होती हैं। इसमें थोड़ीसी तेजी भी होती है।

जो जदवार खुरासानके पूर्वके तरफके पहाड़ोंमें पैदा होती है वह छोटी, फीके रंगकी और सफेदी लिये हुए होती है। इसमें विषको नाश करनेकी शक्ति बहुत कम होती है। जो जदवार तिब्बतके पहाड़ोंमें पैदा होती है, वह बड़ी और ताकतवर होती है। इसमें विष को नष्ट करने की शक्ति जदवार खताइके बराबर ही होती है, यह हिन्दुस्तानमें पैदा होनेवाली जदवारसे उत्तम होती है। हिन्दुस्तानकी जदवार खुरासान वगैरह दूसरे देशोंकी जदवारसे उत्तम होती है।

असली जदवारकी पहिचान—जदवारके अन्दर कई प्रकारकी मिलावटें होती हैं। उसमेंसे असली जदवारको छोट लेना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग बच्छनागकी जड़ोंको दूधमें जोश देकर उनका जहर कम करके जदवारके बदलेमें बेच देते हैं। इसलिये जदवारको लेते समय उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिये।

बछ्नाग और जदवार फरक—

- १—बछ्नाग अक्सर जदवारसे पतला और छोटा होता है। उसका रंग लाल होता है।
- २—अगर बछ्नागको तोड़कर ज़बान पर रखें तो ज़बानमें जलन और शून्यता पैदा होती है। कभी २ ज़बान पर छाला भी पड़ जाता है। जदवारसे ये बातें नहीं होतीं।
- ३—ज़बान पर बछ्नागको रखनेसे जो छाला व जलन पैदा होती है उस पर अगर जदवार को मल दें तो बछ्नाग से पैदा हुई तकलीफ दूर हो जाती है।
- ४—जदवार और बछ्नागके स्वाद में भी अन्तर है। जदवार में फड़वापन होता है मगर बछ्नागमें नहीं होता।
- ५—नकली जदवार ऊपरसे खुशदरी और चरमदार होती है, असली जदवार चिकनी और साफ होती है।
- ६—नकली जदवार ऊपरसे रंगीन और भीतर से सफेद होती है। मगर असली जदवार भीतर और बाहर एक रंगकी भटमैली या नीली होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिक मत—आयुर्वेदिक मतमें जदवार कड़वी, शीतल, वृणको भरनेवाली तथा रुफ वात रुधिर विकार और विषको नष्ट करने वाली होती है।

इसको गौमूत्रमें औटाकर सूजन पर लगानेसे सूजन दूर होती है। दाँतों पर मलनेसे दाँतों का दर्द दूर होता है।

यूनानी मत—यूनानीमतसे यह दूसरे दर्जेमें गरम और खुश्क है। यह मूत्रल, शक्तिवर्धक, उत्तेजक और ज्ञानतंतुओं को बल देने वाली है। इसके सेवनसे दिल, दिमाग और जिगरको ताकत मिलती है, आँख की ज्योति बढ़ती है, कामेन्द्रिय को बल मिलता है, पेशाव अधिक होता है, सूजन बिलर जाती है, मृगी, लकवा, फालिज, इत्यादि ज्ञान तन्तुओं से सम्बन्ध रखने वाले रोगोंमें लाभ पहुँचाती है, जलोदर, पीलिया, उदर शूल, और मूत्र कण्डमें भी यह लाभदायक है। जहरीले जानवरों के जहर और बछ्नागके जहर को भी यह दूर करती है, गुदों और मसाले को पथरीको तोड़ देती है, कफ के छुलारमें लाभ दायक है, अगर बच्चा माँ के पेटमें मर गया हो और उसका जहर माँ के शरीर में फैल गया हो अथवा बच्चा पैदा होने के समय जच्चा कमजोर होगई

हो और उसके खून अधिक गिरा हो तो उस हालतमें जदवार को थोड़ी मात्रामे नीहार सु ह ७८ दिन तक खिलाने से अच्छा लाभ होता है ।

बच्चों को होनेवाली मृगी, धनुर्वात, इत्यादि दिमाग सम्बन्धी बीमारियोंमें इसको दूधमें पीसकर देनेसे फायदा होता है । बवासीरके मस्सोंपर इसको लगानेसे वहाकी सूजन उतर जाती है । इसको रईमें तर करके बच्चोंके गुदा द्वारमें रखनेसे गुदाद्वारके सब कोड़े मर जाते हैं और फिर पैदा नहीं होते ।

गिलानीके मतानुसार यह औषधि जहरका दूर करनेके लिये एक हुक्मी वस्तु है । इसको सिरकेमे पीसकर लेप करनेसे चेहरेकी स्याँई और सफेद दाग दूर हो जाते हैं । हर प्रकारकी सूजन फिर वह चाहे वात, पित्त या कफ किसी भी वजहसे क्यों न हुई हो, इसके भीतरी और बाहरी प्रयोगसे नष्ट हो जाती है । गलेकी हर किस्म की सूजन भी चाहे वह कठ माला या गलगडसे हुई हो, चाहे हलक की खराबीसे हुई हो इसके सेवनसे मिट जाता है । सदी की सूजनमें इसको काली मिरचके साथ और गमी की सूजनमें धनियोंके ताजे पत्तोंके साथ देनी चाहिये ।

इसको पीसकर ताजा और पुराने जखमों पर छिड़कनेसे जखम बहुत जल्दी भर जाता है । हृदय को शांति और शक्ति देनेके लिये भी यह औषधि बहुत कारगर है । अगर किसीका हृदय सदी की वजहसे कमजोर हो तो उसको रोजाना ६ रत्तीसे १२ रत्ती तक जदवार, नीलोफरके शरबत या गाव जवानके अर्कके साथ देनेसे बड़ा लाभ पहुँचता है । हृदयको शान्ति देनेके सम्बन्धमें यह एक ।दव्य औषधि है । अगर इसको ४ रती की मात्रामें प्रतिदिन शिकंजबीनके साथ लिया जाय तो जिगर की ऐसी कमजोरी जिससे कि जलोदर पैदा होनेका अदेशा रहता है, मिट जाती है ।

अगर किसीका पेशाब रुका हुआ हो और मसानेमें फोड़ा हांगया हो तो जदवारके चूर्णको गोखरू, मकोय, ककड़ोंके बीज, और खरबूजे के बीजके साथ शीत निर्यास बनाकर देने से पेशाब खुल जाता है । और गुर्दे का दर्द तथा पथरी नष्ट होजाती है ।

काले सर्पके विषमें इसको २। माशेकी मात्रामें देनेसे फायदा होता है ऐसा कहा जाता है मगर इसके लिये कोई विश्वासनीय प्रमाण नहीं है ।

मात्रा—इसकी साधारण मात्रा ४ से १२ रत्ती तककी होती है । जलोदरके रोगमें कुछ लोग इसको ३ माशे तककी मात्रामें देते हैं । कामेंद्रियकी शक्ति को बढ़ानेके लिये इसको २ माशे तक की मात्रामें देते हैं । इससे अधिक मात्रामें लेनेसे आँतोंके अन्दर जखम पैदा हो जाता है ।

मुजिर—यह वनस्पति गरम और खुश्क मिजाज वालों को हानि कारक है । ऐसे लोगोंके अन्दर यह सिर दर्द पैदा करती है तथा आँतोंमें जखम भी पैदा कर देती है ।

वनौषधि-चन्द्रोदय

दर्प नाशक—इसके दर्पको नष्ट करनेके लिये घनियाँ, दूध, कतीरा और शिकंजबीन मुफीद है।



जनवा

नाम—

यूनानी—जनवा ।

वर्णन—

यह एक प्रकारकी तरकारी है जो इराक देशके अन्दर बहुत पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव,—

यह बहुत गरम है। इसको खाते रहनेसे हवाकी सरदी और मौसमी सदीका बिलकुल प्रसर नहीं होता। इससे सदीका सिर दर्द भी दूर होता है। आंखोंकी ज्योति तेज होती है। इसकी धूनीमे विषैले जानवर भाग जाते हैं। गरम प्रकृतिवालोंको यह नुकसान करती है। (ख० अ०)



जनबक

नाम—

यूनानी—जनबक ।

वर्णन—

यह एक रोहदगी होती है। इसका पौधा गजभर या उससे कम लंबा होता है इसकी डालियोंके ऊपरके पत्ते आसके पत्तोंकी तरह मगर उनसे कुछ लंबे होते हैं। जड़के पासके पत्ते कामनीके पत्तोंकी तरह मगर उनसे कुछ दबे हुए होते हैं। इसका फूल सफेद और खुशबूदार होता है। इसकी जड़की गाठ प्याजकी तरह होती है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह बनस्पति पहले दर्जेमें गरम और खुरक है। यह दिमागको ताकत देती है।

इसको पीसकर बदनपर मलनेसे दाग और निशान मिट जाते हैं, इसको पानीमें उबालकर उस पानी से मुंह धोनेसे चेहरा साफ और चमकीला हो जाता है। चेहरेकी कान्छ और काले दागोंपर इसका लेप फायदा करता है। इसके लगानेसे तर और खुश्क खुजली मिटती है। (ख० अ०)

जपत बहरी

नाम—

यूनानी—जपतबहरी।

वर्णन—

यह एक प्रकारका काले रंगका तरल पदार्थ होता है जो मिट्टीके तेलकी तरह जमीनसे निकलता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह तीसरे दर्जेमें गरम और खुश्क है। यह वायुको बिखेरता है। सूजनको मिटाता है। लकवा, ग्रथिवात, प्रध्रमी और जोड़ोंके दर्दमें लाभदायक है। इसका लेप कुष्ठमें फायदा करता है। टूटी हुई हड्डी पर भी इसका लगाना मुफीद है। यह फेंफड़े को नुकसान पहुँचाता है। इसका दर्पनाशक कतीरा है। इसकी मात्रा ७ मागेत्तक है। (ख० अ०)

जपततर

नाम—

यूनानी—जपततर

काले मिट्टीका है

वर्णन—

यह जगली सनम्बरके पेड़से टपकने वाला मद है। इसका रंग काला होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह दूसरे दर्जेमें गरम और खुश्क है। वात, पित्त और कफके दोषोंको फुलाकर निकाल देता है। गलेको साफ करता है। कामेंद्रिय पर इसका लेप करनेसे उसकी मोटाई लम्बाई बढ़ती है। और

उसमें वत्तेजना पैदा होती है। जख्मों पर इसको लगाने से जख्म भर जाते हैं। शक्करके साथ इसको लेनेसे पुरानी खासी और कफके साथ खून जानेकी बीमारीमें लाभ होता है। इसको मोममें मिलाकर नाखूनोंमें लगानेसे नाखूनोंकी सफेदी मिट जाती है। जिस दादमें से पीब बहता हो उस दाद पर इसको लगानेसे लाभ होता है। इसको जौ के आटेमें मिलाकर सिरकी गज पर लगाने से नये बाल जम जाते हैं। हड्डी उखड़ जानेपर या मोच आ जानेपर इसके लेपसे फायदा होता है।

इसको जौ के आटेके साथ बच्चेके पेशाबमें पकाकर लेप करनेसे कंठमाला अच्छी होजाती है। फालिज और गठिया पर भी इसके लेपसे फायदा पहुँचता है। इसको जलाकर उससे काजल बनाकर उस काजलको आँखमें आजनेसे आँखकी ज्योति तेज होती है, आँखसे पानीका बहना बंद हो जाता है और आँख की जलन मिट जाती है।

कड़वी बादामके तेलमें इसको मिलाकर कानमें टपकाने से कान का दर्द मिट जाता है। कानके कीड़े भी मर जाते हैं और पीबका बहना भी बन्द हो जाता है। इसको भागपर गरम करके उसमें बराबर बज्जनका चूना मिलाकर कीड़े से खाये हुए दाँतमें भर दें तो दाँत गिरने से बच जाता है।

इसको शक्कर और बादाम के साथ खानेसे दमा और साँस की तंगी मिट जाती है। छातीमें जमा हुआ कफ निकल जाता है। कफके साथ खून और पीबका आना भी रुक जाता है। निमोनियाँ में भी लाभ पहुँचता है। छाती और फेफड़े में अगर कोई फोड़ा हो तो उसमें भी इससे लाभ पहुँचता है।

इसको योनिमें रखनेसे गर्भका बच्चा मरजाता है। स्त्री सभोगके पहिले अगर पुरुष इसको अपनी इन्द्रिय पर लगा ले तो स्त्री को गर्भ नहीं रहता और हमेशा लगाते रहने से स्त्री बंध्या हो जाती है।

इस औषधिमें विषनाशक गुण भी रहता है। अफाड नामक विषैले सर्पके विषको यह दूर करता है। इसी प्रकार स्थावर विषोंके ऊपर भी यह लाभ दायक है। कीड़े मकोड़ों के काटने की जगह पर इसको नमक के साथ लगाने से फायदा होता है। इसकी मात्रा ३ माशे तक की है। (ख० अ०)

जफ्त आफरीद

नाम—

यूनानी—जफ्त आफरीद ।

वर्णन—

यह एक रोइदगी है । इसका पौधा रेतीके मैदानों में पैदा होता है । इसके पत्ते चनेके पत्तोंसे छोटे और शाखाएँ बारीक तथा घनी होती हैं । इसकी शाखाओं के सिरेपर सनम्बरी की तरह ३ । ४ गिलाफ लगे हुए रहते हैं, जिनकी शकल हरडिया बादाम की तरह होती है । इनके किनारों पर काँटे होते हैं । हर एक गिलाफके भीतर ३ परदे होते हैं हर एक परदे में मेथीके बीजों की तरह ५ पाँच बीज होते हैं । जब ये गिलाफ पकजाते हैं तब इनके सिर फटकर बीज निकल जाते हैं । इस वनस्पति की पैदाइश स्याम और रूममें होती है । वहाँ क लोग इसे छोटी सालम मिश्री कहते हैं । मगर यह सालम मिश्री से भिन्न वस्तु है । इतना जरूर है कि कामेद्रिय की शक्ति को बढ़ाने में यह सालम मिश्री से भी ज्यादा ताक़तवर है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह दूसरे दर्जेमें गरम और तर है । किसी २ के मतसे गरम और खुशक है । यह कामेद्रिय को शक्ति देती है, पेटकी मरोड़ी को मिटाती है, गठिया के रोगमें मुफीद है, इसके बीजों को हलवे के साथ पकाकर लगातार २ हफ्ते तक लेते रहने से हर किस्म के जलोदर में बहुत लाभ होता है । शक्कर और शहद के साथ इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है । वह भी बहुत कामोद्दीपक है ।

मात्रा—इसकी मात्रा ७ माशेतक है ।

मुजिर—गुर्दे के लिये यह हानिकारक है ।

दर्पनाशक—इसका दर्प नाशक कतीरा है ।

(ख० अ०)

जन्व—अलखरूप

नाम—

यूनानी—जन्व अलखरूप ।

वर्णन—

यह एक रोइदगी है । इसकी जड़ पतली होती है । ढालियाँ ऊपरसे सफेदी लिये हुए और अन्दरसे

पोली होती हैं। इसके पत्ते दूर २ लगते हैं। ये पत्ते रासनाके पत्तोंकी तरह और फूल सरगोंके फूलकी तरह होते हैं। इसके बीज छोटे २ होते हैं। इसके पचाग का स्वाद कुछ तेज और कड़वा होता है। इसको तोड़नेसे इसमेंसे कुछ चिकना चेष निकलता है। यह वनस्पति स्याममें बहुत पैदा होती हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह दूसरे दर्जेमें गरम और खुरक है। इसके पत्तोंके रसको आँखमें लगानेसे आँखकी सफेदी जाती रहती है इसके खानेसे पेटमें होनेवाली वायुकी मरोड़ मिट जाती है और बढी हुई तिल्लो फट जाती है। पागल कुत्तेके विपपर भी यह सुफीद है। (ख० अ०)

जन्व अलसब्बा

नाम—

यूनानी—जन्व अलसब्बा।

वर्णन—

यह एक छोटी जातिका पौधा है जो खेतोंमें पैदा होता है। इसकी ऊँचाई २ गज के करीब होती हाँती है। इसके पत्ते गावजबाके पत्तोंसे मिलते जुलते मगर उनसे कुछ छोटे, रुएदार और सफेदी लिये हुए होते हैं। इनके किनारोंपर छोटे छोटे काटे हाते हैं। इसके पिंडके नीचेका हिस्सा तिकोना और ऊपरका हिस्सा गोल होता है। इसके पिंड पर भी मुलायम काटे होते हैं। इस वनस्पतिके अन्दरसे एक प्रकारका दुधिया चेष निकलता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह औषधि पहले दर्जेमें गरम और दूसरे दर्जेमें खुरक है। किसी २ के मतसे यह सर्द है। यह दवा कब्जियत करती है। इसकी ताजा जड़को छीलनेसे जो लुभाव निकलता है उस लुआव को शरीरके किसी भी अंगमें होनेवाले दर्दपर मलनेसे दर्द फौरन जाता रहता है। टूटी हुई हड्डीपर इसकी जड़को लगानेसे और ४ माशेकी खुराकमें खिलाते रहनेसे हड्डी जुड़ जाती है। गठियाके दर्दमें भी यह सुफीद है।

मुजिर—इसको अधिक मात्रामें खानेसे यह सिर दर्द पैदा करती है।

दर्पनाशक—इसकी दर्पनाशक मकोय है।

मात्रा—इसकी मात्रा ४ माशे तक है। (ख० अ०)

जन्व अलकरव

नाम—

यूनानी—जन्व अलकरव ।

वर्णन—

यह वनस्पति ठंडे और खुश्क स्थानों पर पैदा होती है । इसके पेड़में पत्ते कम और छोटे २ होते हैं । इसका फूल पीला होता है । इसके फलका आकार बिच्छूकी पूँछकी तरह होता है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

हकीम जालीनूसके मतसे यह तीसरे दर्जेमें गर्म और खुश्क है । निम व्यक्तिको ऐसे जानवरने काटा हो जिसका जहर सर्द हो या कोई सर्द जहरीली चीज खाई हो उसको यह औषधि देनेसे लाभ होता है ।

जम्बेअलखील

नाम—

यूनानी—जम्बे अलखील ।

वर्णन—

यह एक हमेशा हरी रहने वाली वनस्पति है जो स्याम और अरबमें तर जमीनके पास और पानीके किनारे बहुत पैदा होती है । इसकी डालियाँ घोंघेकी पूछ की तरह होती हैं । इसका स्वाद कड़वा होता है । इसके पत्ते पतले और अजखरके पत्तोंसे मिलते जुलते रहते हैं । इसकी पतली २ डालियाँ पासके पेड़ोंपर चढ़कर ऊपर तक पहुँच जाती हैं और इधर उधर लटक जाती हैं । इसकी जड़ बहुत कठोर होती है । इस वनस्पतिमें फूल और फल कुछ नहीं आते, किसी २ के मतमें इस पर हलके नीले रंगके फूल आते हैं । इसकी छोटी और बड़ी दं जातियाँ हाती हैं ।

गुणदोष और प्रभाव.—

यह दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है । कब्जियत और खुश्की पैदा करती है । इसके पत्तों को बारीक पीसकर बड़े २ जखमों पर लेप करनेमें जखम भर जाते हैं । कैसा ही खराब फोड़ा हो उस पर

इसके पत्तों को मिश्रके में पीसकर लगाने में यह सूख जाता है। शरीर किसी जगह में फट जाय या फट जाय तो इसके पत्तों को लगाने में बहुत फायदा होता है। गर्मों की ऐसी सूजन जिसमें बहुत जलन हो इसके पत्तों के लेप न मिट जाती है। इसके पत्तों के रस को नारंग में टपकाने में और पेशानी पर लेप करने से नाक में रहता हुआ खून बन्द हो जाता है। मुँह से आता हुआ खून भी इसके पीने से रुक जाता है। इसकी जड़, पत्ते और टालियों को पीसकर पीने से गर्मों की पुरानी खाँस मिट जाती है। आँतों, गुरदे और मछानों के जख्मों में इसे शराब के साथ पीने से बहुत लाभ होता है। स्त्रियों के मासिकधर्म की अधिष्ठान में भी यह फायदा करती है। मेदा और जिगर की सूजन व जलोदर में भी यह लाभदायक है।

मूर्ति—इसको अधिक मात्रा में लेने में बात पैदा होता है और गले में नुकसान पहुँचता है।

दर्पनाशक—इसके दर्प को नष्ट करने के लिये शक्कर, बादाम का तेल और खमीरा बनफशा मुफ्तीद है।

प्रतिनिधि—इसका प्रतिनिधि अजुवार है।

मात्रा—इसकी मात्रा ३ माशा तक है।

(ख० अ०)

जवर जद

मुजिर— यह कामेन्द्रिय को नुकसान पहुंचाता है ।

दर्पनाशक— इसका दर्पनाशक शहद है ।

प्रतिनिधि— इसका प्रतिनिधि जमरुद है ।

मात्रा— इसकी मात्रा २ मासे तक की है

जबरा

नाम—

हिन्दी, यूनानी—जबरा ।

वर्णन—

यह एक रोहदगी है जो हर साल गर्मीके दिनोंमें पैदा होती है । यह जमीन से ३।४ इंच ऊंची उठती है । इसके पत्ते बालछुड़ के पत्तों की तरह होते हैं । जड़ बाल की तरह बारीक होती है और रंगमें सफेद होती है । इसमें न फूल आते हैं और न फल आते हैं । यह घास तीन महीने से अधिक नहीं ठहरती । शहदसे रखनेसे ज्यादा दिन तक ठहर जाती है । इसमें शराब को सी गन्ध आती है । यह अफ्रिका के पहाड़ों की चोटियों पर और ऊंचे स्थानों पर पैदा होती है ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह दूसरे दर्जे में गरम और तर है, दिल को ताकत देती है, चिन्ता को मिटाती है, प्रसन्नता पैदा करती है, खून का साफ करती है, जखमों को भरती है । इसकी जड़के चूर्ण को ताजा जखमों पर छिड़कने से वे जल्दी भर जाते हैं, पीलिया के लिए भी यह सुफीद है । इसकी ७ मासे जड़ को शराब के साथ लेनेसे अगर हड्डीमें किसी तरह का फरक होगया हो तो वह निकल जाता है । (ख० अ०)

मुजिर— यह गरम मिजाज वालोंमें सिरदर्द पैदा करती है ।

दर्पनाशक— इसका दर्पनाशक कढ़वे बादाम का भगज है ।

प्रतिनिधि— इसके प्रतिनिधि केशर और कंतुरयून है ।

मात्रा— इसकी मात्रा ७ मासेसे १४ मासे तक की है ।

जबरा हींग

नाम—

हिन्दी-यूनानी—जबरा हींग ।

वर्णन—

यह एक रोइदगीके बीज हैं । जो तिल की तरह होते हैं । कुछ लोग इनको पीली निसोतके बीज और कुछ लोग काली निसोतके बीज बतलाते हैं । खजाइनुल अदविया के मतानुसार इसका पौधा घास की तरह होता है जो हिन्दुस्तान में ऊँचे स्थानों पर पैदा होता है । इसके फूल सफेद और जड़ पतली होती है । इसके बीजों का स्वाद कड़वा होता है । इसके गुण घर्म खरबक की तरह होते हैं । इसलिए बहुत से लोग इसे खरबक भी कहते हैं ।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है । यह एक जहरीली वस्तु है । इनको जखमों पर रखने से जखम फट जाते हैं । इसको खानेसे दस्त और उलटियाँ होती हैं । इसको पौने दो माशे की मात्रा में देने से दस्त उलटी होकर फालिजके रोगीको लाभ होता है । साढ़ेतीन माशेकी मात्रा में यह प्राण घातक होजाती है । इससे दस्त और उलटी होकर आदमी बेहोश होजाता है, गलेके अन्दर सूजन आकर सर्द पसीना शुरू होजाता है, शरीर की ताकत नष्ट होजाती है । इसके उपद्रवों को शान्त करनेके लिए दूध पिलाना चाहिये, एनेमा लगवाना चाहिये, पानी को गरम करके उसमें बिठाना चाहिये । तथा धी, जीरा, अनीसून, चिकनी वस्तुएँ और ताजा दूध व शहद देना चाहिये । (ख० अ०)

जमसत

नाम—

यूनानी—जमसत ।

वर्णन—

यह एक किस्म का कम कीमती जवाहिरात होता है । इसका रंग सफेद, लाल और नीला होता है । मगर उसमें लाल सबसे अच्छा होता है । इसको अरबीमें अलमास तुवरी और टर्कीमें जंगूम कहते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। इसके वर्तन में शराव भरकर पीनेसे शराव का नशा नहीं आता। इसको तक्रियेके नीचे रखकर सोने में खराब स्वप्न नहीं आते हैं और न स्वप्नदोष ही होता है। इसका नगीना अगूठीमें रखकर पहिनेमें मान और प्रतिष्ठा होती है और ग्रंथिवात का रोग भी नहीं होता। इसकी अगूठी पहिनेसे दिल की धड़कन, बेहोशी, जो का मिचलाना और सुस्ती मिटती है। इसके लेप करनेसे आंग का सूजन और आंखके पोटे की सूजन मिटती है।

मात्रा— इसकी मात्रा एक माशे तक की है।

(ग्व० अ०)

जमना

नामः—

हिन्दी—जमना। पंजाब—चुली, दुदना, जामू, जामना, काम, क्यू। कुमाऊ—बोवाली, जमुना। लैटिन—*Prunus Carnuta* (प्रूनस कॉरन्यूटा)।

वर्णन—

यह वनस्पति कूर्मकी खाड़ी और हिमालयमें सिंधुके आसपास पैदा होती है। इसके पत्ते बड़ेदार होते हैं। ये १० से लेकर १५ सेंटीमीटर तक लंबे, बगुची आकारके होते हैं। इसके फूल सफेद होते हैं। इसका फल लवंगोल होता है। यह पक जानेपर लाल या बैंगनी हो जाता है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसके गूदासे एक तेल निकाला जाता है जो कड़वी बादामके तेलकी जगह काम आता है।

जमरासी (भूतकेशी)

नाम—

हिन्दी—जमराशि, वृक्ष। बंगाल—राजेहुल। बर्मा—अरन, भूतकेशी, ताम्रज। अलमोड़ा—यूनियाँ, सोनी। बुन्नेलखंड—मामरी। मध्यप्रदेश—जमरासी, जम, कलमुन्वा, रासि, रोहि। गढ़वाल—धेवरी। सधाल—नेवरी। मराठी—अरन, भूतपला, भूतपल तमूरज। मुझारि—निरी, निरखिन। पंजाब—बाकरा, जमोआ, मिरदू, मोरिन्दू, पादरियम्। तामील—दूरगोलि, चेल्लुपमर, करुपुआ। तेलगू—नीरीजा, भूतम्-कुसानु। कोकण—धुरकास। लैटिन—*Elaeodendron Glaucum* (इलियोडेण्ड्रोन ग्लोकम)।

वर्णन—

यह वृक्ष हिमालयकी तलहटीमें ६००० फीटकी ऊँचाई तक होता है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड, बिहार, मध्यप्रान्त, कोकण, पश्चिमी घाट, दक्षिण और कर्नाटकमें भी यह पैदा होता है। यह एक मध्यम आकारका वृक्ष होता है। इसके पत्ते आमने सामने लगते हैं। ये अर्णीदार, लवंगोल, कटी किनारोंके, दोनों बाजू चिकने तथा ६-३ से १५ सेंटिमिटर तक लंबे और २-२ से ६-३ सेंटिमिटर तक चौड़े होते हैं। इसके फूल पीले, छोटे और भूमकोंमें लगते हैं। इसके फल पीले, बेरकी तरह, तथा जड़की छाल मोटी, तूरी और कड़वी होती है। औषधि प्रयोगमें इसकी छाल और पत्ते काममें आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

स्त्रियोंका गुल्म वायु और हिस्टीरियासे जो मूर्च्छा आ जाती है उस मूर्च्छाको दूर करनेके लिये इसके पत्ते और इसकी छाल बहुत उपयोगी है। इसके पत्तोंका धूनी देनेसे व उनका धुआँ पिलानेसे अथवा उनको सुँधानेसे साधारण सिर दर्द भी दूर हो जाता है।

इसकी छालको पानीमें उबालकर, पीसकर सूजनके ऊपर उसका लेप करते हैं। जिससे सब प्रकार की सूजन मिट जाती है। इसकी जड़ सर्प विषकी एक उत्तम दवा है। इस कामके लिये देहाती लोग इसकी छालको उपयागमें लेते हैं। इसकी छाल एक प्रकार का तीव्र विष है।

मुँडा जानिके लोग इसकी जड़का टुकड़ा जो कि उगलीके समान मोटा होता है, पीसकर पानीमें गला देते हैं। फिर उसको पानीमें छानकर वमनकारक औषधिकी तरह पिलाते हैं जिससे वमन होकर विष दूर हो जाता है। साधारण खुराकसे अधिक मात्रामें होनेपर इस औषधिसे मृत्यु तक होजाती है। इसका लेप छातीपर करनेसे निम्नानियामें भी लाभ होता है।

कर्नल चोपराके मतानुसार यह औषधि संकोचक और सर्प विषमें उपयोगी है।

केस और महश्कर के मतानुसार यह औषधि सर्प विषमें निरुपयोगी है।

जमाल गोटा

नाम—

संस्कृत—जयपाल, सारक, दन्तीबीज, मलद्रावि, बीजरेचन, कुम्भी बीज, घटा बीज, शाघनी बीज, चक्रदन्ती बीज। हिन्दी—जमालगोटा, जैपाल। मराठी—जैपाल। बंगला—जैपाल। गुजराती—नेपालो। कर्नाटकी—जैपाल। अरबी—इब्बुल सलातीन। फारसी—बुरखे बेदम, जीर खताई। तेलगू—नेपलम्,

नेपलवेमु । अंग्रेजी—Purging Broton⁷ (पारजिंग ब्रोटन) । लेटिन—Croton Tiglium (क्रोटन टिग्लियम) ।

वर्णन—

जमाल गोटेका झाड़ छोटा होता है । इसके पत्ते गूलरके समान और फूल महुएके समान होते हैं । इसकी छाल राखके रंगकी होती है । इसके बीज अण्डाकी बीजकी तरह होते हैं ।

गुण, दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदिकमत—आयुर्वेदिकमतसे जमालगोटा चरपरा, गरम, कृमि नाशक, विरेचक, दीपन, कफ वात नाशक और अतिसार को दूर करने वाला है । इसके बीजों का तेल उग्र विरेचक, शोथ नाशक और आफरा, उदर रोग, सिग्दर्द, सन्यास रोग, अनुस्तम्भ, ज्वर, उन्माद आमवात और खोंसी को दूर करता है ।

जमाल गोटा यह एक तीव्र विरेचक पदार्थ है । तीव्र रेचक द्रव्योंमें इसका नम्बर सबसे पहिला है । अधिक मात्रामें यह विष है । इसके तेलकी एक बून्द देनेसे ५ । २५ पानीके समान दस्तें हो जाती हैं और पेटमें बहुत मरोड़ी चलती है । यहाँ तक कि अन्तडियों की श्लेष्मरवचामें कुछ सूजन भी हो जाती है ।

जिन लोगोंके रक्तमें से पानीका अंश जल्दी निकाल देने की जरूरत होती है अथवा हृदयोदरके समान रोगोंमें पानीका दबाव कम करने की आवश्यकता होनी है वहा जमाल गोटेका उपयोग किया जाता है ।

डॉक्टर वामन गणेश देसाईके मतानुसार जब रक्तमें का पानी कम कराना हो या हृदयोदरमें कोई वक्त पानीका दांव कम कराना हो तो उस वक्त जमाल गोटा देतेहैं । मस्तकमें की शिरा टूटके जो अर्द्धांग वायु होता है तब जमाल गोटा दकर यदि रक्तमेंसे पानी कमी नहीं किया तो मेढ्रे पर रक्तश्राव ज्यादा बढ़ता रहता है और रोगोंके अच्छे होनेकी सम्भावना बिल्कुल नहीं रहती । रोगी बेसुधा होतो इसवेतेल (जमालगोटेका तेल)की एकबून्द मक्खनमें मिलाकर जवानपर घसना चाहिए । हृदयोदरमें जमाल गोटेसे बहुत फायदा होता तो है लेकिन कभी २ जुलाब जन्म नहीं हाता है । यह ध्यानमें रखना चाहिये । ऐसे समयमें इसके दर्पनाशक पदार्थ पानीमें घिसा हुआ कत्था व नीबूका रसदेना चाहिए ।

कर्नल चोपराके मतानुसार पागलपन, मृगी, आक्षेप, इत्यादि रोगोंमें जिनमें कि रक्तभार बढ़ जाता है । इसके बीजों को तज पुत्राव देनेके उपयोगमें लेते हैं । ऐसी हालतमें इसकी मात्रा ८ ग्रनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिये । इसे शहदके साथ मिलाकर देते हैं । इसका तेल सधिवात, पक्षाघात और अन्य प्रकारके जोड़ोंके दर्दमें उपयोगमें लिया जाता है । यह मन्धिके रोगोंमें लाभदायक है । इससे छाले उठ जाते हैं ।

रासायनिक सगठन—इसके तेलमें फ़ोटोन ऑर्गैक एसिड, टिगलिक एसिड, एक उड़नशील तेल और स्निग्ध तत्व पाये जाते हैं।

मात्रा—इसकी पीसी हुई जड़ १० से लेकर ३० ग्रैन तक की मात्रामें दी जाती है। इसका तेल एक बून्दकी मात्रामें दिया जाता है। इसके शुद्ध किये हुए बीजों का गूदा १ रत्तीसे २ रत्ती तक देना चाहिये।

वाह्यप्रयोग—जमाल गोटेका तेल चमड़े पर लगाने से जलन पैदा करता है। इससे चमड़े पर फफोले पैदा हो जाते हैं। यह जोड़ों के दर्द पर, जलन मिटाने के उपयोगमें लिया जाता है मगर आज कल इसको इस उपयोग में बहुत कम लेते हैं क्योंकि इससे जलन बहुत ज्यादा होती है और इससे जो घाव पड़ जाते हैं उनके चिन्ह हमेशाके लिये कायम रह जाते हैं। वे नहीं मिटते। इन घावोंसे मवाद बगैर इसके बहुत घृणित दृश्य दिखलाई देने लगते हैं। (सन्यास और घोष)

अंतः प्रयोग—यह मुँहके द्वारा खानेसे पेट और अंतर्द्वियोंमें जलन पैदाकरता है। इसके तेल की १ बूंद लेनेसे कुछही समय बाद पेटमें दर्द और रज़ल शुरू होता है और घण्टे दो घण्टेके बाद खून दस्त लगना शुरू होती है और दस्त अधिक पतले २ होते जाते हैं। कभी २ ये दस्त खूनके भी होने लगते हैं। अधिक मात्रामें खुराक पहुँचनेपर उपरोक्त हालतके बाद रोगीकी मृत्युतक होसकती है। जमाल गोटेका तेल बहुत कम उपयोगमें लिया जाना चाहिये। सन्यास रोग, रक्तज मूर्च्छा रोग और पागल पनके रोगियोंके लिये यह गुणकारी है। इसकी १ बूंदको मक्खन या शक्करमें मिलाकर जबानपर रखकर तुरन्त निगल जाना चाहिये। जिससे जबानपर यह जलन पैदा न कर सके। कमजार बीमारोंको, गर्भवती स्त्रियाँ को, बच्चों को, बवासीर के रोगियों को, पाक स्थली के रोगियों को और आन्त्रिक प्रदाह से पीड़ित रोगियों को यह नहीं देना चाहिये।

चरकके मतानुसार इसकी जड़का छिलका ठण्डे पानी या पुराने गुटके साथ मिलाकर पीलियाके रोगीको दिया जाता है। अगर इसकी जड़के छिलकेको पुलिटसके रूपमें विद्रधि पर बाँधा जायतो विद्रधि फूट जाती है।

जमाल गोटेको शुद्ध करनेकी विधि—जमाल गोटेका छिलका निकाल कर उसको [बीचमे से चोर कर उसमें जो पत्तेकी तरह वस्तु रहती है उसको निकाल देना चाहिये और उसमें आठवाँ हिस्सा सुहागे का चूर्ण मिलाकर दूधके अन्दर डोलायत्रमें शुद्धकर लेना चाहिये। इसप्रकार तीन बार करने से जमाल गोटा शुद्ध हो जाता है। जिस दूधमें इसको शुद्ध करे उस दूध को ऐसी जगह फेंक देना चाहिये जहाँ कोई उसे पा नहीं सके।

यूनानी मत—यूनानी मतसे इसके मगज चौथे दर्जेमें गरम और खुश्क है। इसकी जड़ दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह वस्तु बहुत तेज़ दस्तावर है। शरीरके अन्दर फैले हुए गर्मीके जहरको

यह निकाल देनी है। उपदंश, कोढ़, और दूसरे चर्म रोगोंमें यह लाभ पहुँचाती है। गुर्दे और मसानेकी पथरीको यह तोड़ देती है। कफसे पैदा हुए जलादर, कमरके दर्द और पीलिया रोगमें भी यह मुफीद है। हिन्दुस्तान की बहुत सी औरतें जब बच्चेको डिब्बा या मृगीकी बीमारी होजाती है तब बच्चे की हैसियत और जरूरत को देखकर जमालगोटे का मगजको अदरकके रस या मा के दूधमें घिसकर थोड़ा सा पिला देती है, जिससे ३४ दस्त हाकर बच्चा खुल जाता है।

इसका जुलाव दिमाग, पेट, जोड़, इत्यादि शरीरके दूर २ हिस्सोंमें फैली हुई गदगीको खींचकर दस्तकी राह निकाल देता है। इससे गठिया और लकवेके समान मयकर रोगोंमें भी फायदा होता हुआ देखा जाता है। यह मुँहके खराब जख्मोंको भर देता है। इसको पीसकर रोगन खेरीमें मिलाकर कानमें टपकानेसे कानके कीड़े मर जाते हैं इसको दाँतोंपर रखनेसे दाँतोंका दर्द भी जाता रहता है।

यह वस्तु गरम मौसिममें, गरम मुकामों पर और गरम प्रकृतिके लोगोंको कभी नहीं देना चाहिये। सर्द मौसिममें, सर्द मुकाम पर व सर्द प्रकृतिके रोगियों पर इसका इस्तेमाल करना चाहिये। देशकालके अनुसार भी इस औषधिके प्रभाव जुदा जुदा होते हैं। कई पहाड़ी लोग इसके बीजोंको चार २ पांच २ की गिनतीमें खाजाते हैं और उनको सिर्फ एक या दो दस्त होते हैं मगर देहली और लखनऊके तरफ रहनेवाले लोग इसका आधा दाना भी खा लें तो उनकी बुरी हालत होजाती है। गजपूतानाके रहनेवाले बहुतसे मजबूत लोग इसको १ से लेकर २ टाने तककी मात्रामें खा लेते हैं और उनको मामूली दस्तों होते हैं। इसलिये इस वस्तुका उपयोग करते समय देश, काल और प्रकृतिका पूरा २ ध्यान रखना चाहिये।

जमालगोटेके पेड़की जड़ बहुत तेज गरम होती है, यह खून, पित्त और कफके उपद्रवोंको दूर करती है, जलोदर और सूजनकी बीमारियोंमें फायदेमन्द है, पेटके कीड़ोंको मारती है, चर्म रोग सम्बन्धी बीमारियोंमें लाभ पहुँचाती है। ग्रन्थी और गठियामें लाभदायक है। ग्रिवात (Gout) फाड़े फुन्सी और रक्त विकारमें भी यह उपयोगी है। जमालगोटेकी गिरीके पानीमें घिसकर नारूपर लगानेसे नाल एक दिनमें आराम हो जाता है ऐसा कहा जाता है मगर यह दवा बहुत जलन पैदा करती है। इस लिये लगाने वालेको अपनी सहन शक्तिका भन्दाज करके लगाना चाहिये। बिच्छूके विषपर भी इसके मगजको पीसकर लगानेसे फायदा होता है। साँपके विषपर आधे जमालगोटेको पानीमें घिस कर आँखमें आँजनेसे साँपका जहर ज्यादा असर नहीं करता मगर इस प्रयोगसे आँखको बहुत नुकसान और असह्य वेदना होती है। इस लिये अगर अभी यह प्रयोग कर लिया जाय तो बकरी के दूधमें रुई का फोया भिगोकर आँखपर बाँधना चाहिये। (ख-अ०)

जमाल गोटेकी विष शान्तिके उपाय—

अगर जमाल गोटेसे नुकसान पहुँचने का नौबत आवे और इसका जहर फैल जावे और शरीर

में गर्म व जलन पैदा हो तथा दस्त और मरोड़ी अधिक आने लगे और वमन होते हों तो दूधमें घी मिलाकर पिलाना चाहिये और तुखम खुरपा, इसबगोल, बबूलका गोंद, मालतुलसी के बीज इत्यादि किसी भी लुआवदार चीज को पानीमें गलाकर उसका लुआव तैयार करके उस लुआवमें बादामका तेल और शैगन गुल मिलाकर पिलादे । शीरा मगज तुखम कद्दू या शीरा तुखम खुरपा खिलावे । लुआवदार चीजोंका एनेमा लगावे । कभी ज्यादा दस्त होने की हालतमें ठण्डे पानीके टबमें बिठानेसे भी लाभ होता है । नीबूके रसमें शक्कर मिलाकर पिलाने से भी इसके विषमें लाभ होता है ।

उपयोग—

दमा—जमाल गोटेके मगज को चिराग की लौ में जलाकर उसका धुआँ नाकके जरिये पीनेसे दमा जाता रहता है । इसकी मगज को चिरागकी लौमें जलाकर उसका चौथा हिस्सा पानमें रखकर खिलाने से भी दमा मिटता है ।

हिचकी—जमाल गोटेके मगज को हुक्के में भरकर पीनेसे वादी की हिचकी बन्द होती है ।

सिरदर्द—जमाल गोटेकी मगजको पानीमें पीसकर कनपटियों पर लेप करने से सिर और आँख का दर्द मिटता है ।

सर्प विष—सर्पके काटे हुएको शुद्ध किये हुए जमाल गोटेकी मगज खिलाने से तथा उसको घिसकर आँखमें आँजनेसे विषका असर बहुत कम होता है ।

बनावट—

जमालगोटेकी गोलियाँ—गुलाबनफशा १७ माशा, गुलाबके फूल १७ माशा, खुरपेके बीज साफ किये हुए १७ माशा, कद्दूके बीजोंकी मगज १० माशा, ककड़ी के बीजोंकी मगज १० माशा, मगज वेदाना १० माशा, गुलनीलंफर १० माशा, कशनीज साफ किया हुआ ७ माशा, मस्तगी ७ माशा, त्रिशलोचन ७ माशा, कतीरा ७ माशा, मगज जमालगोटे का शुद्ध किया हुआ ३ तोला, इन सब चीजोंको पीसकर इसबगोलके लुआवमें मिलाकर चनेके बराबर गोलियाँ बनालें ।

ये गोलियाँ १ माशेपे दो माशेतककी मात्रामें गुलाबके शरबतके साथ देनेसे अच्छा जुलाब लग जाता है । इन गोलियोंसे जमालगोटेसे होने वाले सब फायदे तो मिल जाते हैं मगर उसकी उग्रता और उसके नुकसानसे रोगी बच जाता है । क्योंकि इसमें जमालगोटेके दर्पको नाश करनेवाली बहुत सी औषधियाँ मिली हुई रहती हैं ।

जम्भोरी

जम्भोरी नीम्बूका एक जाति है इसलिए इसका पूरा परिचय अगले भागमें नीम्बूके वर्णनके साथमें दिया जावेगा ।

जमीकन्द (सूरणकन्द)

नाम—

सं कृत—अशोप्लि, बहुकन्द, सूरणकन्द, कन्दुला, स्थूलकन्दक, कन्दा, तीव्रकण्ठ, वातारि, ओला, इत्यादि । हिन्दी—सूरणकन्द, जमीकन्द, कन्द । वगाल—ओल । मराठी—गोडासूरण, खाजेरासूरण । गुजराती—सूरण, बम्बई—सूरण । कन्नड़—सूरण । कोकण—सुमा, सूरण । तेलगू—मचोकन्दा, देलकन्दा, कन्दगोदा । तामील—कनइ कलग । फारसी—जमीकन्द, ओल । लेटिन—*Amorphophallus Campaulatus* (एमरोफो फेलस कम्पेन्यूलेटस) ।

वर्णन—

जमीकन्द या सूरण एक मशहूर वनस्पति है जो हिन्दुस्तानके सभी भागोंमें तरकारी बनाने और औषधि प्रयोगमें काममें आती है । इसकी दो जातियाँ होती हैं । एक जगली और दूसरी लगाइ हुई । इसका कन्द चपटा और लम्बगोल होता है । यह २० से लगाकर २५ सेंटीमीटरके आकारका होता है । इसका रंग गहरा बादामी होता है । इसके पत्ते फूलके बादमें लगते हैं । ये ३० से लगाकर ६० सेंटी मीटर तक चौड़े होते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदके मतसे जमीकन्द रुखा, कसेला, तीक्ष्ण, और खुजलीको पैदा करनेवाला होता है । यह रुचि वर्धक और लुप्तावर्धक होता है, कफको नष्ट करता है, बवासीरमें बहुत लाभ पहुँचाता है, प्लीहा और गुल्म रोगों को नष्ट करता है, वायु नलियों के प्रदाह, वमन, पेटकी पीड़ा, रक्त रोग और श्लीषद में यह लाभदायक है ।

इसके बीज जलन पैदा करते हैं । संधिवातकी सृजन और उसके दर्पको मिटानेके लिये इसके कन्द और इसके बीजोंका लेप लाभ दायक होता है । इसके कन्दका मुरब्बा या आचार पेटका आफरा उतारनेवाला और शान्तिदायक माना जाता है । इसके कन्दमें कुछ कसेला और जहरीला रस रहता है जो गर्मीके द्वारा इससे अलग किया जा सकता है ।

इसकी जड़ चक्षुरोगमें उपयोगमें ली जाती है ।

इसे फोडा पर भी लगानेके काममें लेते हैं । ऋतुश्राव नियामक वस्तुको तौर पर भी यह काममें लिया जाता है ।

छोटा नागपुरकी मुण्डा जातिके लोग इसके फलको पीसकर तीव्र सधि वात या जोड़ों की सूजन पर लेप करने के काममें लेते हैं ।

सूरण की तरकारीसे यकृत की क्रिया सुधरती है और दस्त साफ होता है । इन दो कारणों से बवासीरके अन्दरसे बहने वाला खून बन्द हो जाता है । इसके प्रयोगसे गुदाके अन्दर रहने वाली रक्त वाहिनियों का सकोचन होता है । इसीसे खूनी बवासीरके अन्दर यह औषधि बहुत हितकारी होती है, और इसी कारण संस्कृतमें रक्त्वा हुआ इसका नाम अर्शोघ्न सार्थक होता है ।

कर्मल चोपराके मतानुसार यह वस्तु अग्निवर्धक, पौष्टिक, शक्तिदायक और पेटका आफरा उतारने वाली है । बवासीर में भी यह बहुत लाभ पहुँचाती है ।

उपयोग—

गठिया—सूरणकदका गूदा और उसके बीजों को पीसकर लेप करने से गठिया में लाभ होता है ।

खूनी बवासीर—सूरण कन्दको हमलीके पानी और वानके तुसोंके साथ उशालकर, धोकर शाग बनाकर खानेसे खूनी बवासीर मिटता है ।

(२)—सूरण कदपर कपड मिट्टी करके उसमें आगमें भूनकर उसकी कपड मिट्टी हटाकर उसमें नमक और तेल मिलाकर खाने से बवासीर मिटता है ।

(३)—इसके टुकड़ोंको छायामें सुखाकर उनका चूर्ण बनाकर १० माशेकी मात्रामें प्रातः काल लेनेसे बवासीरमें लाभ होता है ।

बिच्छूका विष—सूरण कदका पुल्लिंस बोंधनेसे बिच्छूका और दूसरे जहरीले कीड़ों का विष उतरता है ।

बनावट—

वृक्ष सूरण मोदक—सूखे जमीकदका चूर्ण १६ तोले, चित्रककी जड़की छाल ८ तोले, सोंठ ४ तोले, काली मिर्च २ तोले, त्रिफला १२ तोले, पीपलामूल ४ तोला, तालीसपत्र ४ तोला, शुद्ध मिलामा ४ तोला, त्रायविडग ४ तोला, मुलेठी ८ तोला, सफेद मूसली ४ तोला, विषायरेके बीज १६ तोले, दालचीनी २ तोले, इलायची २ तोले । इन सब चीजोंको कूटपीस छानकर चूर्ण बनालेना चाहिये । जितना चूर्णका वजन

हो उससे दूना पुराना गुड़ मिलाकर आधो २ छुटाकके लड्डु बना लेना चाहिये। प्रति दिन सवेरे शाम अपनी शक्तिके मुआफिक इन लड्डुओंका सेवन करनेसे और पथ्यमें हलका भोजन करनेसे बिना ऑपरेशन और चारकर्मके ही बवासीर जड़ने नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस पाकका सेवन करने वाले मनुष्यकी जठराग्नि, पाचन शक्ति और मैथुन शक्ति भी अत्यंत प्रबल हो जाती है। इसी प्रकार श्लीपद (हाथी पाँव) सूजन, कफ वातकी समस्या, हिचकी, श्वास, खाती, राजयक्ष्मा और प्रमेहमें भी इससे लाभ पहुँचता है। बवासीरकी यह एक सुप्रसिद्ध दवा है।

जयन्ती

नाम—

संस्कृत—जया जयन्ती, नदेयी-वेजन्ती। हिन्दी—जयन्ती, जूफन, मीजन, रासिन, जेत। बंगाल—जयन्ती, बवई—जैत, जजन, सेवरी, शेवारी। पोरबंदर—जयन्ति। तामील—करुनजैवी, मगुदई, सेंबई, कुरुशेवै, चंपेह। उर्दू—जैत। तेलगू—जतुगु, सोमिन्ता। उरिया—जोयोत्री। मुडागि—लीलदारू। फारसी—सीसीबन, लेटिन—*Sesbania Egyptiana* (सेसवेनिया इजिप्शियाना)।

वर्णन—

इस वनस्पतिका मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका है। यह प्रायः सभी गरम देशोंमें बोई जाती है। यह एक छोटा नरम लकड़ीका झाड़ होता है। यह बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके पत्ते ७-५ से १५ सेंटीमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल १-२ से १-५ सेंटीमीटर तक लंबे और पीले होते हैं। इसकी फली या पापडा १५ से २३ सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसमें २० से लगाकर ३० तक बीज रहते हैं। इसकी दो जातियां होती है, एक लाल फूलवाली, दूसरी पीले फूल वाली।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदके मतानुसार इसकी जड़ गरम, कड़वी, पेटका आफरा उतारने वाली, घातु परिवर्तक, और कुमिनाशक होती है। क्षयजनित ग्रथियोंमें, ज्वरमें, व्रणमें, मधुमेहमें, घवलरोगमें और गलेके रोगोंमें यह बहुत उपयोगी है। कफ, पित्त और प्रदाहको यह दूर करती है। बिच्छूके काटनेपर यह एक उत्तम दवा है। इसकी छाल संकोचक होती है। प्लीहा और तिब्बतीकी वृद्धिमें और अनार्तवमें इसके बीजोंको देनेसे बड़ा लाभ होता है। माताकी बीमारीमें भी इसके बीज लाभदायक हैं। चर्म रोगोंमें इसकी छालका रस पिलानेसे और इसके बीजोंका लेप करनेसे लाभ होता है।

यूनानी मत—यूनानी मतसे इसके पत्ते विरेचक, कुमिनाशक और शान्तिदायक होते हैं। ये जलाबुद्

तथा सभी प्रकारके दर्द और प्रदाह में श्वायत्ता पहुँचाते हैं। इसके बीज ऋतुश्रानियामक, उत्तेजक और सकोचक होते हैं। ये पुराने व्रण और फोड़ोंको भर देते हैं। तिल्लोकी बीमारी, अतिसार और अत्यधिक रजः श्रावमें ये लाभदायक हैं।

पजाबमें इसके बीजोंको आटेके साथ मिलाकर खुजली के ऊपर लेप करते हैं। ढाकामें इसके ताजा पत्तोंका रस कुमिनाशक वस्तुकी तौरपर उपयोगमें लिया जाता है।

कर्नल चोपराके मतानुसार इसके बीज और इसका छिलका अतिसारमें लाभदायक है। ये अत्यधिक रजश्राव और चर्मरोगमें उपयोगमें लिये जाते हैं। इसके पत्ते सधिवातमें उपयोगी हैं।

जरेशक

इस ओषधिका विशेष वर्णन आगेके भागमें दारुहल्दीके प्रकरणमें देखिये। दारुहल्दीके फलका ही जरेशक कहते हैं।

जरनब

नाम—

यूनानी—जरनब।

३

वर्णन—

इस वनस्पतिके सम्बन्धमें यूनानी ग्रन्थकारोंके अन्दर बड़ा मतभेद है। कोई २ इसे ब्राह्मी और मण्डूकपर्णीका दूसरा नाम बतलाते हैं। किसी २ का मत है कि यह एक जातिका वृक्ष होता है। किसी का मत है कि जरनब का पेड़ १ गजसे छोटा होता है। इनका स्वाद तेज होता है। इसकी डालियाँ बारीक होती हैं और इसमें नीबू की सी खुशबू आती है।

खजाइनुल अदवियाके लेखक लिखते हैं कि मैंने सूखी हुई जरनब को देखा तो वह मूँजकी पत्तियोंके समान दिखाई दी। इसकी शाखाएँ गोल, बागीक और सीक की तरह होती हैं और जगह २ छोटी गठानों पर ऐंसे निशान होते हैं जैसे पत्तोंकी जड़े दूट जानेके बाद रहते हैं। इसमें बिजोरे नीबूकी तरह गन्ध आती है और इसका स्वाद दालचीनोसे मिलता जुलता रहता है। यह फारस के पहाड़ोंमें विशेष पैदा होती है।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानीमतसे यहदूसरे दर्जेमें गरम और खुश्क है। यह वनस्पति हृदयके लिये एक पौष्टिक वस्तु है। मेदा, जिगर व दिमाग को भी यह नाकत देती है, भूख बढ़ाती है, आवाज को साफ करती है, वायु को बिखेरती है, वायुगोला और बदहजमी को दूर करती है, खाँसी, दमा और हिचकीमें मुफीद है, पेशाबको साफ लाती है, कामेंद्रियकी शक्तिको बढ़ाती है, इस औषधिमें विषनाशक गुण भी है।

मुजिर—यह औषधि गरम प्रकृति वाले लोगों के लिये हानिकारक है।

दर्पनाशक—इसके दर्पको नाश करने के लिये घनिया और चन्दन मुफीद है।

प्रतिनिधि—इसके प्रतिनिधि क्वाचचीनी और नरकचूर है

मात्रा—इसकी मात्रा १ माशे तक है।

(ख० अ०)

जरर

नाम—

यूनानी—जरर ।

वर्णन—

यह एक रोइदगी (लुप) होती है, इसका पौधा १ बालिशत तक का घामकी तरह होता है। इसका फूल पीला और गोल होता है। इस वनस्पतिमें थोड़े मुलायम काँटे भी होते हैं। इसके पत्ते सफेद और छोटे और जब १ फुट लम्बी होती है। गगरेज लोग इसके फूलोंको कपड़े पर पीला रंग चढ़ानेके काममें लेते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति मर्द और खुश्क है, कुछ गरमीकी तासीर भी इसमें होती है, यह कब्जियत मिटाती है, सूजनको बिखेरती है, पेशाब और मामिक घर्मको साफ करती है। चमड़े पर पड़े हुए निशानको मिटाती है। मुनक्काके साथ इसका काढा करके पीनेसे बढी हुई तिल्ली, जलोदर और पीलिया में लाभ पहुँचाता है। इसके काढेमें जौ का आटा मिलाकर गर्मीकी सूजन पर बाँधनेमें लाभ होता है। इसकी राखको खुजली, दाद और जखम पर लगानेमें शान्ति मिलती है। इसका प्रतिनिधि मजीठ है।

दर्पनाशक—शिकंजवीन

मात्रा—१ तोलेसे १॥ तोले तक की है जिसका काढा बनाकर देना चाहिये

जरीन

नाम—

यूनानी—जरीन ।

वर्णन—

यह मम्फो कदका एक वृक्ष होता है । इसके पत्ते जैतून के पत्तोंकी तरह और फूल सूरज फूलकी तरह होता है यह ईरानमें पैदा होता है ।

गुण, त्रोप और प्रभाव—

यूनानीमतसे यह गरम और खुश्क होता है । इसके पचांगका रस निकालकर पीनेसे ग्रध्रसी वातमें लाभ होता है । मासिक धर्म की रुकावट और पेशाब को भी यह साफ करता है जहरीले जानवरों के जहर पर भी यह मुफीद है ।

जरविंद-इ-तवील

नाम—

यूनानी—जरविंद—इ—तवील, जरविंद दराज । लेटिन—*Aristo'ochia Longa* (एरिस्टो लोकिया लोगा) ।

वर्णन—

यह एक पेड़की जड़ है । इसकी दो जातियाँ होती हैं । एक नीली और दूसरी सुनहरी । पहली जाति की जड़ ऊ गलीके बराबर लम्बी और उ गलीमें कुछ पतली होती है । इसका रंग सुखी माइल नीला और स्वाद कड़वा होता है । इसके पत्ते इश्कपेँचाके पत्तों की तरह होते हैं । मगर उनसे कुछ चौड़े और लम्बे होते हैं । इसकी डालियाँ एक २ बालिशतके बराबर और पतली होती हैं । इसका फूल नीले रंगका और दुर्गन्ध पूर्ण होता है ।

इसकी दूसरी जातिका रंग लाल और सुनहरा होता है । यह पहली जातिसे बड़ी होती है । इसकी डालियाँ भी पतली होती हैं । इसके पत्तों की गोलाई पहली जातिके पत्तों में अधिक होती है । इसके फूल सदाभर फूलकी तरह होते हैं । इसकी जड़ मोटा और केसरिया रंग की होती है । उसमें सुगन्ध होती है ।

गुण दोष और प्रभाव—

यह तीसरे दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क होती है। इसकी पहिली जाति विषैले जानवरों के जहर को दूर करती है, सर्दी की सूजन को बिखेर देती है, कफ को छांटती है, पथरी को तोड़कर निकाल देती है, गालों के रंग को साफ करती है, वायु को नष्ट करती है, पेशाब और मासिक धर्म को जारी करती है, पेट के कीड़ों को निकाल देती है, फालिज और कंपवात में सुफीद है, मृगी में फायदा करती है। इसकी बत्ती बनाकर योनि में रखने से मासिक धर्म साफ हो जाता है। इसको ७ माशे की खुराक में पीसकर शराब के साथ लेने से और बिच्छू के डंक पर इसका लेप करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसका लेप करने से बवासीर की सूजन उतर जाती है, इसके काढ़े से बालों को धोने से जुएँ मर जाती हैं, इसे पीसकर दाँतों पर मलने से दाँत साफ हो जाते हैं और मसूड़ों का मवाद निकल जाता है। इसको ४ माशे की मात्रा में शराब के साथ लेने से मृगी और अनुर्वात में बहुत लाभ होता है। शिकजवान के साथ इसको लेने से तिल्ली की सूजन मिटती है और काली मिरचों के साथ इसको लेने से प्रसव के बाद गर्भाशय में रहीं हुई खराबी दूर हो जाती है।

इसकी दूसरी जाति के गुण दोष भी इससे मिलते हुए हैं मगर इससे कुछ प्रभावशाली हैं।

जरविद-ई-गिर्द

नाम—

यूनानी—जरविद-ई-गिर्द, | जरविद मुदहर्ज लेटिन—*Artstolochia Rotunda* (एरि-स्टोलोकिया रोटुंडा) ।

वर्णन—

। यह एक पौधा होता है जिसकी डालिया जमीन से ही फूटती हैं। इस पौधे के गिर्द नहीं होता। इसकी डालियाँ १ गज या इससे कुछ अधिक लंबी होती हैं। इसके पत्ते जरविद-इ-तवील के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ छोटे और नरम होते हैं। ये खुशबूदार और स्वाद में कुछ तेज होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव—

यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। वायु की सूजन को बिखेरती है, वात पित्त और कफ के दोषों को मुनायम करती है, सीने और फेफड़े को साफ करती है, जहरीले जानवरों के जहर को दूर करने की इसमें खास तासीर है। सर्दी की वजह से होने वाला सिरदर्द, आघाशीजी, मृगी, पागलपन, विस्मृति

हिचकी, इत्यादि रोग जोकि पित्त और कफसे पैदा हुए हों उनमें यह फायदे मंद है। दमा, पुरानी खांसी, सोनेका दर्द, गठिया प्रघ्रसी बात, और ग्रंथिवातमें इसको शहदके साथ देनेसे लाभ पहुँचता है। शरीरमें काटा लग गया हो तो इसका लेप करनेसे बाहर आ जाता है। टूटो हुई दड़्डीपर भी इसका लेप करनेसे लाभ होता है। इसको खानेसे तोतलापन मिट जाता है, पुराने और बदबूदार जखमोंपर इसे लगानेसे जखम साफ हो जाते हैं और बदबू मिट जाती है। इसके खाने और लगानेसे कुष्ठ और सफेद दागों में भी फायदा होता है। दिमाग की खराबी और गरदन की अकड़न को दूर करनेके लिये इसको चाटते हैं। इसके काढ़े को कानमें टपकाने से बहरापन मिट जाता है और कान की फुन्सियाँ साफ होजाती हैं। इसको पीसकर गायके घीमें मिलाकर साढ़े तीन माशे की टिक्रिया बनाकर उसमें से १ टिक्रिया हुक्केमें रखकर पीनेसे दमे का दौरा फौरन आराम होजाता है। तिल्ली, जिगर, गर्भाशय की खराबी, और और बिच्छूके विष पर इसको जरबिन्द ई तबील की तरह ही दिया जाता है।

दर्पनाशक— इसका दर्पनाशक शहद, जरेशक और बनफशा का तेल है।

प्रतिनिधि— इसका प्रतिनिधि जरबिन्द-ई तबील और नरकचूर है।

मात्रा—इसकी ४ माशे से ७ माशे तक की है।

जरमीलक

नाम—

यूनानी—जरमीलक ।

वर्णन—

यह एक रोइदगी है। इसके पत्ते जवानकी शकलके होते हैं। इसका रंग हरा और नीला होता है। इसकी डालियाँ १ गजके करीब लम्बी होती है। इसका फूल नीले रंगका, नीलोफर के फूलसे बहुत छोटा होता है। इसकी जड़ १ बालिशत लम्बी ऊँगली के बराबर मोटी, कुछ सख्त, स्वादमें मीठी तथा ऊपरसे काली और भीतर से सफेद होती है। औषधि प्रयोग में इसकी जड़ ही काम आती है।

गुण, दोष और प्रभाव—

इसकी जड़को पीसकर दाँतों पर मलने से दाँतोंकी बदबू चली जाती है और दाँतों की जड़े

मजबूत होती हैं। हड्डीके टूट जाने पर भी इसके लेपसे फायदा होता है। इसको लगाने से हर किसमका जख्म भर जाता है। इसके खानेसे आँतों के जख्म और आँतों की सूजनमें लाभ पहुँचता है।

(ख० अ०)

जरायुप्रिया

नाम—

संस्कृत—जरायुप्रिया, मत्तिकविषा, पालिता। लैटिन *Erigeron Canadensis* (एरीजिरोन केनेडेसिस)

वर्णन—

यह एक बहुशाखी छोटा झाड़ होता है। इसके पत्ते २-५ से ७-५ सेंटीमीटर तक लम्बे और कर्पूरदार होते हैं। फूल पीले, फूलोंकी डण्डी गुलाबी और उनकी खुशबू पोदोनेकी तरह रहती है। इसका स्वाद तृण और कुछ कड़वा होता है। यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय, पंजाबके मैदान, उत्तरी गंगाके मैदान और सभी गरम देशोंमें पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

आयुर्वेदके मतानुसार यह वनस्पति रक्तश्राव रोधक, मूत्रल और सक्रोचक हाती है। इसकी क्रिया गर्भाशयके ऊपर विशेषरूपसे होती है।

यह औषधि आमातिसारके ऊपर उपयोगी है। कफरोगोंमें इससे बहुत लाभ होता है। गर्भाशय से बहनेवाला खून भी इसके प्रयोगसे बंद हो जाता है। रक्त प्रदर और वस्तिशोथमें भी यह लाभदायक है।

कर्नल चोपराके मतानुसार यह वनस्पति अतिसार, पित्तेश और गर्भाशयके रक्तश्रावमें लाभदायक है। इसका तेल नजलेमें जिसके साथ वायु नलियोंका प्रदाह भी हो, लाभदायक है। मूत्राशयके प्रदाहमें भी यह लाभ पहुँचाता है। इसमें उबन शील तेल पाया जाता है।

जरूल

नाम.—

हिन्दी— जरूल । बगाल—जरूल । आसाम—अजहार । बवई—तामण, वादरा । कोरुण— तामण । मराठी—बुन्दा, मोटा बुन्दा, तामण । मुन्डारी— गरसेकरी, कुइरी । सथाल—सेकरा । तेलगू— वरगोबू । तामील—पोदले मुक्की । लैटिन— *Lagerstroemia Flosreginae* (लेगस्ट्रीमिया फ्लोसरेजिनी) ।

वर्णन—

यह एक बड़ी जाति का वृक्ष है । इसकी डालियां बहुत फैलाने वाली होती हैं । इसकी छाल फिसलनी और फीके रंग की रहती हैं । इसके पत्ते १० से लेकर २० सेन्टीमीटर तक लम्बे और ३.८ से ७.५ सेन्टीमीटर तक चौड़े रहते हैं । हर एक पत्तेमें १० से लेकर १३ तक नसें रहती हैं । इसके फूल ५ से लगाकर ७.५ सें० मीटर तक लंबे होते हैं । इसका फल लवंगोल लाल रंगका और बीज फीके बादामी रंगके रहते हैं ।

गुण दोष और प्रभाव—

इसकी जड़ उत्तेजक और खुलार को दूर करनेवाली मानी जाती है यह एक सकोचक वस्तु की तरह काममें ली जाती है । इसकी छाल और इसके पत्ते विरेचक होते हैं । इसके बीज नींद लाने वाले होते हैं ।

अंडमान में इसके फल को मुह के छालों पर लगानेके काममें लेते हैं ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज, पत्ते और छाल नींद लाने वाले होते हैं ।

यूनानीमतसे यह पहले दर्जेमें खुश्रू और दूसरे दर्जेमें मर्द है । यह पित्तके विकारको शान्त करता है । खूनकी गर्मा का मिटाता है । शरीर को माटा करता है । भूख पैदा करता है । पीला जरूर कफ की बीमारिया पैदा करता है और देरसे हजम होता है । मगर लाल रंग का जरूर मेदा और जिगर को ताकत देता है । कबजियन पैदा करता है । बूद र पेशाब आने के मर्ज को दूर करता है और कामेन्द्रियको शक्ति देता है । इसका दर्पनाशक सौंफ और गुलकन्द है । इसका प्रतिनिधि खट्टी सेव है । इसके रसकी मात्रा ७ तोले तक और चूर्ण की मात्रा १ माशे से ४ माशे तक है ।

जगवूल

वर्णन—

यह एक बूटा है। इसका जितना भाग जमीनके ऊपर रहता है उसका रंग हरा और स्वाद खट्टा होता है तथा जितना भाग जमीनमें होता है उसका रंग सफेद और स्वाद मीठा होता है।

गुण, दोष और प्रभाव—

इसके पत्ते मनुष्यकी काम शक्तिको नष्ट करते हैं। इसकी जड़ काम शक्तिको बढ़ाती है। यह पित्तकी तेजीको शान्त करती है।



जफरा

नाम—

यूनानी—जफरा।

वर्णन—

यह एक प्रकारका घास है जो जमीनपर बिछा हुआ रहता है। इसकी डालियाँ नरम और पतली पत्ते गोल, ऊपरसे हरे तथा नाचेसे लाल होते हैं। इसका छोटा पत्ता नाखूनके बराबर और बड़ा पत्ता उससे कुछ बड़ा होता है। फूल पीला और जड़ ऊगलीके बराबर माटी हाती है।

गुणदोष और प्रभाव.—

यूनानी मत—यूनानीमतमें यह चौथे दर्जेमें गरम और खुश्क है। यह एक बहुत जहरीली वनस्पति है। इसका लेप जख्मों के बदगोश्तको काट दता है। छालें, मस्ने और नासूरपर इसको लगानेसे फायदा होता है। इसे खानेके काममें कभी नहीं लेना चाहिये।



जरी

वर्णन—

यह एक बूटी है जो प्रायः समुद्री किनारोंपर पैदा होती है। इसके पत्ते गोल, हलके पीले और स्वादमें कड़वे होते हैं।

गुण, दोष और प्रभाव—

यूनानी मतसे यह गरम और खुश्क है। इसका बफारा देनेसे जोड़ोंका दर्द दूर होता है। इसके गरम २ काढेकी धार देनेसे अथवा इसके काढ़ेसे टबको भरकर उस टबमें बैठनेसे गठियाके रोगमें फायदा होता है। नहाते समय इसको शरीरपर मसलनेसे सूखी और गीली दोनों प्रकारकी खुजली नष्ट हो जाती है। यह वनस्पति केवल बाहरी प्रयोगके काम आती है। खानेके काममें नहीं आती। (ख० अ०)

जल

नाम—

संस्कृत—सलिल, नीर, अम्बु, तोय, वारि, उदक, इत्यादि। हिन्दी—जल, पानी। बंगला—जल। मराठी—उदक, पाणी। गुजराती—पाणी। तेलगू—नीरु। फारसी—आब। अरबी—माय। अंग्रेजी—Water (वाटर)। लैटिन—Aqua (एक्वा)।

वर्णन—

जल या पानी प्राणी मात्रके दिनरात काम आनेवाली चीज है। आयुर्वेदिक दृष्टिसे यह दो प्रकार का होता है। एक दिव्य और दूसरा भौम। दिव्य जलके फिर ४ भेद होते हैं। धाराजल, कर्काजल, तौवार और हेम। इनमें धारा जल सबसे अधिक गुणकारी होता है। धारा जल स्वच्छ, पथरीली या बालुकामय भूमिका होना चाहिये। यह धाराजल दो प्रकार का होता है। पहला गंगाजल और दूसरा समुद्रजल। इसकी परीक्षा करनेका तरीका यह है कि सोने, चांदी अथवा मिट्टीके पात्रमें चाँवल डालकर उनमें जल भरदे। यदि उन चाँवलोंका रंग न बदले और वे नहीं बिगड़े तो उसको गंगाजल समझना चाहिये और अगर वे चाँवल मड जावें या उनका रंग बदल जावे तो उसको समुद्रजल समझना चाहिये। गंगाजल सर्व दोषनाशक, हलका, शीतल, रमायन, तृप्तिजनक, आनन्दवर्धक, पाचक, बुद्धि वर्धक और मूर्च्छा, तंद्रा, दाह, श्रम, और तृषाको नष्ट करता है। समुद्र जल सर्व दोषकारक, खारा, नमकीन, शुष्क, दृष्टि और बलको नष्ट करनेवाला, दुर्गन्ध युक्त, दोष कारक और सब कामोंमें अहितकर है। किन्तु आश्विनके महिनेमें इसके दोष कम होजाते हैं।

करका जल—दिव्य वायु और बिजलीके संयोगसे तादित हुआ जो जल ओलोंके रूपमें आकाशसे गिरता है वह करका जल कहलाता है। ओलों का जल शीतल, श्रमनाशक, रुखा, वात, कफ कारक और मूर्च्छा, मोह, सिरकी पीडा और हिचकी को दूर करता है। यह सूजन तथा ब्रण रोगियोंके लिये अहितकर है और पित्तकी प्रकृति वाले मनुष्योंको हितकारी है।

तौपार जल—तुपागका जल हल्का, शीतल, श्रमनाशक, पित्तकी ~~पित्तकी~~ शान्त करनेवाला दंष्ट्र निवारक, जलके रोगोंको हरने वाला तथा कुष्ठ, श्लीपद, मकड़ोका विष, पामा और विसर्प रोग नष्ट करने वाला है। यह क्षीण, क्षत रोगी और शोष रोगियोंके लिये विशेष ~~विशेष~~ ^{कार}कारी है।

हिमजल—हिमके समान शीतल पर्वतों से जो वर्षा गल कर जल टपकता है ~~उसको हिमजल~~ कहते हैं। हिमजल—घन, मधुर, कफ कारक, और मूच्छा, श्रम, भ्रम, रक्तपित्त, रक्त विकार और क्षत रोगोंको नष्ट करता है।

भीमजल—जांगल, आनूप और साधारणके भेदमें तीन प्रकारका होता है। जिस देशमें थोड़ा जल और थोड़े वृक्ष हों और जहाँ के प्राणी पित्त तथा रुधिरके रोगी अधिक हों उस देश को जांगल देश कहते हैं और वहाँके जलको जांगल जल कहते हैं। जिस देशमें बहुत जल और बहुत वृक्ष हों उसदेश को आनूप देश कहते हैं और वहाँके जलको आनूप जल कहते हैं। इन दोनोंके मध्य वर्त्ती देशको साधारण देश और वहाँ के जलको साधारण जल कहते हैं।

जांगल जल—रुखा, नमकीन, हल्का, पित्तनाशक, जठराग्नि को प्रबल करने वाला और अनेक प्रकारके विकारोंको दूर करने वाला होता है। आनूप जल स्वादिष्ट म्लिग्ध, भारी, जठराग्नि नाशक, वृष्य और अनेक प्रकारके विकारोंको पैदा करने वाला होता है। साधारण जल—मधुर, दीपन, शीतल हल्का और तृपा, दाह, मद, वमन और त्रिदोषको नष्ट करने वाला होता है।

इन भेदों में अतिरिक्त नदीका जल, कुएँ का जल, तालाब का जल, सरोवरका जल, बावड़ी का जल इत्यादि जलोंके गुण, धर्ममें भी थोड़ा २ फर्क है। नदीका जल—मधुर, हल्का, रुखा, गरम, वातको शान्त करनेवाला, अग्निदीपक, बलकारक और पथ्य होता है। ये गुण शीघ्र बहने वाली नदियोंके जलमें ही समझना चाहिये। इस जलको शीत ऋतुके प्रारम्भमें और शिशिर ऋतुमें ही मेवन करना चाहिये।

झरनेका जल—पहाड़ोंमेंसे जो जल झरकर बहता है उसको झरनेका जल कहते हैं। झरनेका जल रुचिकारक, कफ नाशक, दीपन हल्का, मधुर, कटुपाकी, वातजनक और पित्त नाशक होता है।

चौड्य जल—जो गड्ढा चारों ओरसे शिलाओंसे घिरा हुआ हो, जिसका जल नील अजनके समान निर्मल हो, उसको चौड्य जल कहते हैं। चौड्य जल जठराग्नि बढ़ानेवाला रुखा, कफ नाशक हल्का, मधुर, पित्त नाशक, रुचिकारक, और पाचक होता है।

कुएँका जल—कुएँका जल मीठा त्रिदोष नाशक, पथ्य और हल्का होता है। कुएँका खारा जल कफ वात नाशक, दीपन, और पित्त कारक होता है।

तालाबका जल—तालाबका जल स्वादिष्ट कसेला, कटुपाकी, वातजनक, मल और मूत्रको बाधने वाला तथा रक्तपित्त और कफका नष्ट करनेवाला होता है।

सरोवरका जल—सरोवरका जल बलकारक, तृषानाशक, मधुर, हलका, रोचक, कसेला, रुखा और मल तथा मूत्रको बाधनेवाला है ।

आयुर्वेद और जल चिकित्सा—

जगर हम आयुर्वेदकी दृष्टिसे सब प्रकारके जलोंके भेद और उनके साधारण गुण दोषोंका वर्णन कर चुके हैं । मगर इसके सिवाय जलके द्वारा अनेक रोगोंको दूर करनेकी पद्धति बहुत प्राचीनकालसे इसदेशमें चली आ रहा है और प्राचीन शास्त्रोंमें इसका विशद विवेचन किया गया है । उनमेंसे १।२ पद्धतियोंका नीचे वर्णन किया जाता है ।

आठ कटोरी जलका प्रयोग—

आजकल के पाश्चात्य रसायन शास्त्रियों का ख्याल है कि प्राणी मात्र का जीवन एक प्रकार के रासायनिक फेरफार का ही परिणाम है । इस रासायनिक फेरफारक लिए शरीरमें एक निश्चित परिमाणमें गर्मीका हाना आवश्यक है । शरीरके अन्दर पाई जानेवाली यह कुदरती गर्मी जब कम हो जाती है तब कई प्रकारकी व्याधियां खड़ी होती हैं । यह गर्मी जब बिल्कुल नष्ट होजाती है तब जीवधारी की मृत्यु होजाती है । इसलिए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए शरीरमें इस गर्मी को संचित रखने वाले पदार्थों की आवश्यकता होती रहती है । ऐसे पदार्थों में जल सबसे उत्तम पदार्थ है क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का नुकसान न होते हुए शरीर को जितनी गर्मी की आवश्यकता होती है उतनी ही गर्मी उसे दी जा सकती है ।

हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी इस विज्ञान को बहुत प्राचीनकाल से समझा हुआ था और इसके लिए उन्होंने पानी का एक बहुत सादा उपचार निर्माण किया था । यह उपचार आठ कटोरी पानी के प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है । जब मनुष्य का मयकर रीतिसे ज्वर चढ़ रहा हो, वायु बहुत बढ़ गया हो, मूर्छा आगई हो, दस्त-उल्टी वगैरह होते हों, शरीर ठण्डा पड़ गया हो अथवा इसीप्रकारके जिन्दगी को जोखम में डालने वाले दूसरे लक्षण दिखाई देते हों और केशर कस्तूरी, स्पिट एमोनिया एरोमेटिक, हेमगर्म, हिरण्यगर्म, चन्द्रेदय इत्यादि बहुमूल्य औषधियां जवाब दे चुकी हो ऐसी हालत में यह आठ कटोरी जलका प्रयोग काम कर देता है ।

इस आठ कटोरी जल को बनाने की रीति इस प्रकार है— एक मिट्टी के बरतन में आठ कटोरी भर पानी डालकर उसमें सूठ, मिरच पीपर, तज, लौंग बायबिडग प्रत्येक डेढ़ २ माशा और तुलसी तथा बेलके पत्ते दो २ तोला डालकर आँचपर चढ़ाना चाहिये । जब जलने २ एक कटोरी पानी शेष रहजाय तब उसको उतारकर छानकर रोगीको पिलादेना चाहिये । इस प्रकार दिनमें ३ बार पानी तैयार करके रोगीको पिलानेमें चाहे जैसा ज्वर रोगीको चढ़ा हो तो उतर जाता है । अगर ज्वरका वेग बहुत ज्यादा हो और आठ कटोरी पानीके प्रयोगसे शान्ति न पड़ती हो तो आठ कटोरीकी जगह उम मिट्टीके